Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

AEROPORTO CIVILE DI LAMEZIA TERME (CZ)

LOTTO L1 - Sviluppo aerostazione passeggeri
CUP: H84G22000030009
LOTTO L2 - Interventi per la security e la digitalizzazione
CUP: H86I22000390002
LOTTO L6 - Potenziamento delle reti di sottoservizi e impianti tecnologici
CUP: H84G22000060009

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTI L1, L2, L6

ELABORATI GENERALI E DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

Quadro Incidenza della Manodopera

GRUPPO DI PROGETTAZIONE Raggruppamento Temporaneo di Professionisti	TECHNITAL	ETS Engineering and Technical Services S.p.A.
	Direttore Tecnico e Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: ing. Filippo Busola Geologia: dott. Emanuele Fresia Progettazione idraulica: ing. Alessandro Cacciatori Project Manager: ing. Emanuela Perina CSP: arch. Elisabeth Foroni	Direttore Tecnico: ing. Giambattista Parietti Progettazione Specialistica Impianti: ing. Marco Bergami P.I. Daniele Togni ing. Enrico Facchinetti
AERTEC	VALLE 3.0	incide
Direttore tecnico: ing. Aeronautico Carlos Berenguer López Responsabile sistemi di trasporto: ing. Pedro Tena Calderón	Direttore tecnico: arch. Emanuela Valle Progettazione architettonica: arch. Maria Camilla Valle arch. Leonardo Giovannozzi	Direttore tecnico e progettazione strutturale: ing. Gianluca Vallerini Coordinatore progettazione strutture: ing. Matteo Pagnozzi

CODICE ELABORATO								REVISIONE		
Fase	Lotto	Ambito	Disciplina	Tipo	Numero	Rev	Scala	Id.	Data	Descrizione
E	LL	00	ECN	QM	05	D		A	FEBBRAIO 2025	Emissione
								B	MAGGIO 2025	Recepimento indicazioni Ente di Verifica
								C	GIUGNO 2025	Recepimento indicazioni Ente di Verifica
								D	LUGLIO 2025	Aggiornamento Prezzi
NOME FILE: AI015P-E-LL-00-ECN-QM-05-D.doc								REDAZIONE:		Geom. P. Martone - Technital

Visto del Committente: **Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.**

INTERVENTO FACENTE PARTE DEL	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	IL POST HOLDER DI AREA:
Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS VOLARE"	ing. Ferdinando Saracco	OPERATIONAL SERVICES MANAGER: Emilio Parrilla PASSENGER EXPERIENCE MANAGER: Sabrina Mileto PH PROGETTAZIONE: Ferdinando Saracco

Approvazione **ENAC:**

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

00 - GENERALE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

105 - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
41655 NP25.22CL.PR.L.001010.020.a	CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo ..... armato Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso"conriempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 4 fibre non armato						
	m	160,000	8,05000	23,000	1,85150	296,24	1 288,00
41665 NP25.22CL.PR.L.001010.020.e	CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo .....O SFUSO" 12 fibre Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso"conriempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 12 fibre						
	m	1 700,000	16,49000	23,170	3,82073	6 495,24	28 033,00
41675 NP25.22CL.PR.L.001010.020.g	CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo .....O SFUSO" 24 fibre Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso"conriempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 24 fibre						
	m	1 350,000	33,93000	18,110	6,14472	8 295,37	45 805,50
70050 NP.DEI.095164	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata						
	cad	228,000	28,32735	35,000	9,91457	2 260,52	6 458,64
	Totale 105 - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT Euro						**81 585,14**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**81 585,14**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**81 585,14**
	A RIPORTARE GENERALE						***81 585,14***
	A RIPORTARE						81 585,14

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

00 - GENERALE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

108 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 585,14
64030 NP25.22CL.PR.L.000210.020.k	CAVO IN CORDA DI RAME N1V V-K UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N..... essere installati inaria libera, su passarelleo tubazioni e possono essere direttamente interratiUnipolare Sezione1x95 mm¦						
	m	642,045	32,71000	10,500	3,43455	2 205,14	21 001,29
	Totale 108 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA Euro						**21 001,29**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**102 586,43**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**102 586,43**
	A RIPORTARE GENERALE						***102 586,43***
	A RIPORTARE						102 586,43

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

00 - GENERALE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						102 586,43
65420 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125						
	m	13,117	13,26794	23,083	3,06264	40,17	174,04
65440 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125						
	m	52,468	13,26794	23,083	3,06264	160,69	696,14
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**870,18**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**103 456,61**
	Totale 000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE) Euro						**103 456,61**
	A RIPORTARE GENERALE						***103 456,61***
	A RIPORTARE						103 456,61

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

00 - GENERALE

011 - SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO

WAY - WAYFINDING

090 - WAYFINDING

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						103 456,61
11040 AP.SGN.001	SEGNALETICA WAYFINDING						
	a corpo	1,000	150 000,00000	20,000	30 000,00000	30 000,00	150 000,00
	Totale 090 - WAYFINDING Euro						**150 000,00**
	Totale WAY - WAYFINDING Euro						**150 000,00**
	Totale 011 - SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO Euro						**150 000,00**
	Totale 00 - GENERALE Euro						***253 456,61***
	A RIPORTARE						253 456,61

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						253 456,61
30330 AP-E.ARC.030	0.MI.03 - Controparete interna costituita da sottostruttura in acciaio zincato						
	m²	1 548,090	75,56000	21,670	16,37385	25 348,19	116 973,68
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**116 973,68**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**116 973,68**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**116 973,68**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***116 973,68***
	A RIPORTARE						370 430,29

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						370 430,29
30050 AP-E.ARC.173	0.PT.01 - Pavimento flottante con finitura in gres						
	m²	80,390	169,07000	3,280	5,54550	445,80	13 591,54
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**13 591,54**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**130 565,22**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**130 565,22**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***130 565,22***
	A RIPORTARE						384 021,83

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

027 - RIVESTIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						384 021,83
30080 AP-E.ARC.011	1.PL.02_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm						
	m²	1 990,860	109,80000	14,720	16,16256	32 177,39	218 596,43
30920 NP25.22CL.PR.E.001920.030.a	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista.						
	kg	786,616	16,93000	20,970	3,55022	2 792,66	13 317,41
	Totale 027 - RIVESTIMENTI Euro						**231 913,84**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**362 479,06**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**362 479,06**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***362 479,06***
	A RIPORTARE						615 935,67

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

030 - GIUNTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						615 935,67
30730 AP-E.ARC.183	0.GI.01_Giunto in copertura. Banda elastica per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione						
	m	292,540	200,74000	10,750	21,57955	6 312,88	58 724,48
30750 AP-E.ARC.184	0.GI.03_Giunto in copertura. Banda elastica per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione.						
	m	7,490	196,49000	10,980	21,57460	161,59	1 471,71
30760 AP-E.ARC.185	0.GI.04_Giunto a pavimento. Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 600 mm soggetti ad elevati movimenti fino a +/-100 mm in ambienti suscettibili di affollamento.						
	m	2,200	898,94000	3,840	34,51930	75,94	1 977,67
	Totale 030 - GIUNTI Euro						**62 173,86**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**424 652,92**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**424 652,92**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***424 652,92***
	A RIPORTARE						678 109,53

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						678 109,53
35820 AP-E.ARC.026	0.ME.14_Cordolo di copertura per ENFC						
	m²	82,590	106,80000	25,940	27,70392	2 288,07	8 820,61
35830 AP-E.ARC.027	0.ME.15 - Cordolo in blocchi di calcestruzzo sp. 220 mm						
	m²	78,420	106,80000	25,940	27,70392	2 172,54	8 375,26
35840 AP-E.ARC.028	0.ME.16_Tamponamento esterno in gesso fibrorinforzato (passerella mezzanino)						
	m²	5,950	141,23000	41,230	58,22913	346,46	840,32
	Totale 041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI Euro						**18 036,19**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**442 689,11**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**442 689,11**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***442 689,11***
	A RIPORTARE						696 145,72

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						696 145,72
30060 AP-E.ARC.175	0.PT.03 - Pavimentazione esterna mezzanino						
	m²	12,330	239,77000	24,080	57,73662	711,89	2 956,36
	Totale 044 - COPERTURE Euro						**2 956,36**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**445 645,47**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**445 645,47**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***445 645,47***
	A RIPORTARE						699 102,08

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

047 - OPERE A VERDE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						699 102,08
37855 CAL25_01.B04.004.003	classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5						
	m³	0,567	174,96266	6,200	10,84768	6,15	99,20
37865 CAL25_01.B02.002.002	per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri						
	m²	18,763	36,01023	54,850	19,75161	370,60	675,66
37875 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	8,505	2,65050	19,820	0,52533	4,47	22,54
	Totale 047 - OPERE A VERDE Euro						**797,40**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**446 442,87**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**446 442,87**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***446 442,87***
	A RIPORTARE						699 899,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

049 - SOTTOFONDI - MASSETTI E VESPAI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						699 899,48
30020 AP-E.ARC.003	0.MS.02 - Massetto di posa per pavimentazione flottante						
	m²	80,490	168,63000	27,250	45,95168	3 698,65	13 573,03
35880 CAL25_01.B04.003.002	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4						
	m³	16,426	149,30846	7,270	10,85473	178,30	2 452,54
	Totale 049 - SOTTOFONDI - MASSETTI E VESPAI Euro						**16 025,57**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**462 468,44**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**462 468,44**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***462 468,44***
	A RIPORTARE						715 925,05

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

079 - OPERE IN FERRO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						715 925,05
30350 CAL25_01.F05.006.009	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	4,110	81,37562	11,860	9,65115	39,67	334,45
30770 AP-E.ARC.191	0.OF.01_Coprigiunto sismico costituito da piastra metallica in acciaio inossidabile AISI 316 mandorlata, Larghezza 135 cm.						
	m	49,590	610,04000	17,600	107,36704	5 324,33	30 251,88
30780 AP-E.ARC.192	0.OF.02_Coprigiunto sismico costituito da piastra metallica in acciaio inossidabile AISI 316 mandorlata, Larghezza 61 cm.						
	m	18,060	276,53000	17,710	48,97346	884,46	4 994,13
30790 AP-E.ARC.193	0.OF.03_Coprigiunto sismico di connessione pavimento-parete, costituito da struttura metallica in tubolari quadrati 50x50mm.						
	m	97,510	605,90000	24,290	147,17311	14 350,85	59 081,31
30800 AP-E.ARC.194	0.OF.04_Coprigiunto sismico costituito da un pannello in grigliato metallico zincato.						
	m	7,480	610,32000	16,750	102,22860	764,67	4 565,19
30830 NP25.22CL.PR.E.001920.030.a	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista.						
	kg	66,691	16,93000	20,970	3,55022	236,77	1 129,08
30840 AP-E.ARC.195	0.OF.08_Coprigiunto sismico costituito da una piastra metallica in acciaio inossidabile AISI 316 mandorlata, Larghezza 130 cm.						
	m	6,750	569,28000	17,670	100,59178	678,99	3 842,64
	A RIPORTARE OPERE IN FERRO						**104 198,68**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**566 667,12**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**566 667,12**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***566 667,12***
	A RIPORTARE						820 123,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

079 - OPERE IN FERRO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						820 123,73
30850 NP25.22CL.PR.E.001920.030.a	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista.						
	kg	1 466,494	16,93000	20,970	3,55022	5 206,38	24 827,74
30880 NP25.22CL.PR.E.001920.030.a	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista.						
	kg	739,747	16,93000	20,970	3,55022	2 626,26	12 523,92
30900 CAL25_01.F05.006.004	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	351,582	51,63370	18,780	9,69681	3 409,22	18 153,48
33860 AP-E.ARC.196	0.OF.33 -Scala alla marinara prefabbricata						
	ml	2,000	156,89000	21,880	34,32753	68,66	313,78
33870 CAL25_01.B03.004.106	profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S355						
	kg	1 141,331	3,10921	46,460	1,44454	1 648,70	3 548,64
33875 NP25.22CL.PR.E.001940.030.a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche conten						
	kg	1 141,331	3,81000	1,430	0,05448	62,18	4 348,47
33880 CAL25_01.F04.012.012	con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine						
	A RIPORTARE OPERE IN FERRO						**167 914,71**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**630 383,15**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**630 383,15**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***630 383,15***
	A RIPORTARE						883 839,76

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

079 - OPERE IN FERRO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						883 839,76
	m²	62,716	7,64981	66,260	5,06876	317,89	479,77
33882 NP25.22CL.PR.E.001920.030.a	Fornitura e posa in opera di pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista.						
	kg	7 313,988	16,93000	20,970	3,55022	25 966,27	123 825,82
33980 AP-E.ARC.196	0.OF.33 -Scala alla marinara prefabbricata						
	ml	14,800	156,89000	21,880	34,32753	508,05	2 321,97
	Totale 079 - OPERE IN FERRO Euro						**294 542,27**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**757 010,71**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**757 010,71**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***757 010,71***
	A RIPORTARE						1 010 467,32

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						1 010 467,32
30430 CAL25_01.F05.006.009	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	11,490	81,37562	11,860	9,65115	110,89	935,01
30690 CAL25_01.F05.006.004	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	163,009	51,63370	18,780	9,69681	1 580,67	8 416,76
	Totale 084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI Euro						**9 351,77**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**766 362,48**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**766 362,48**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***766 362,48***
	A RIPORTARE						1 019 819,09

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

CIV - OPERE CIVILI

003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						1 019 819,09
10010 CAL25_01.A03.001.002	Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature , eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il						
	m³	39 803,811	17,95652	33,930	6,09265	242 510,69	714 737,93
10020 CAL25_20.M04.007.002	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. C						
	kg	9 715,000	0,59424	0,000	0,00000	0,00	5 773,04
10030 R25NP.22CL.PR.R.000220.050.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato						
	m³	2 079,928	293,86690	41,498	121,94889	253 644,91	611 221,99
10080 CAL25_01.A03.001.002	Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature , eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il						
	m³	8 346,240	17,95652	33,930	6,09265	50 850,72	149 869,43
	Totale 003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE Euro						**1 481 602,39**
	Totale CIV - OPERE CIVILI Euro						**1 481 602,39**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**2 247 964,87**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***2 247 964,87***
	A RIPORTARE						2 501 421,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						2 501 421,48
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30						
71040 I.02.080.e	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm						
	cad	6,000	389,50000	7,880	30,69260	184,16	2 337,00
71060 I.02.080.a	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm						
	cad	5,000	106,84000	12,750	13,62210	68,11	534,20
71070 I.02.080.b	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	cad	147,000	138,14000	9,900	13,67586	2 010,35	20 306,58
71080 I.02.080.c	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm						
	cad	7,000	255,10000	10,760	27,44876	192,14	1 785,70
77590 I.02.080.e	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm						
	cad	6,000	389,50000	7,880	30,69260	184,16	2 337,00
77610 I.02.080.a	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm						
	cad	5,000	106,84000	12,750	13,62210	68,11	534,20
77620 I.02.080.b	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	A RIPORTARE POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI						**27 834,68**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**27 834,68**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**2 275 799,55**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***2 275 799,55***
	A RIPORTARE						2 529 256,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						2 529 256,16
	cad	147,000	138,14000	9,900	13,67586	2 010,35	20 306,58
77630 I.02.080.c	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm						
	cad	7,000	255,10000	10,760	27,44876	192,14	1 785,70
	Totale 102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI Euro						**49 926,96**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**49 926,96**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**2 297 891,83**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***2 297 891,83***
	A RIPORTARE						2 551 348,44

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

108 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						2 551 348,44
42385 NP25.22CL.PR.L.000210.020.k	CAVO IN CORDA DI RAME N1V V-K UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N..... essere installati inaria libera, su passarelleo tubazioni e possono essere direttamente interratiUnipolare Sezione1x95 mm¦						
	m	642,045	32,71000	10,500	3,43455	2 205,14	21 001,29
I.02.080 71050 I.02.080.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm						
	cad	23,000	106,84000	12,750	13,62210	313,31	2 457,32
77600 I.02.080.a	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm						
	cad	23,000	106,84000	12,750	13,62210	313,31	2 457,32
	Totale 108 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA Euro						**25 915,93**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**75 842,89**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**2 323 807,76**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***2 323 807,76***
	A RIPORTARE						2 577 264,37

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						2 577 264,37
42195 AP-E.IEL.106	Fornitura, trasporto e posa in opera di UPS tipo Masterys EM+ 40 kVA composto da: n' 1 MASTERYS EM+ CPSS 40 kVA / 36 kW / .....1 SCHEDA NET VISION INTERFACCIA WEB/SNMP IPV4/IPV6 PER SLOT NOTA: CONDIZIONI SPECIFICHE DI APPLICAZIONE IN CASO DI NeTYS RT						
	a corpo	1,000	23 380,37000	26,090	6 099,93853	6 099,94	23 380,37
42205 AP-E.IEL.105	Fornitura, trasporto e posa in opera di UPS tipo Modulys XM 250kVA configurazione 2+1 composto da: n' 1 MODULYS XM SISTEMA.....1 SCHEDA NET VISION INTERFACCIA WEB/SNMP IPV4/IPV6 PER SLOT NOTA: CONDIZIONI SPECIFICHE DI APPLICAZIONE IN CASO DI NeTYS RT						
	a corpo	1,000	57 580,80000	26,090	15 022,83072	15 022,83	57 580,80
63290 NP.DEI.025002g	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	115,000	7,61752	41,000	3,12318	359,17	876,01
63300 NP.DEI.025002i	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	180,000	12,69915	29,000	3,68275	662,90	2 285,85
63310 NP.DEI.025002k	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	10,000	20,93590	23,000	4,81526	48,15	209,36
63320 NP.DEI.025002m	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	10,000	31,38419	19,000	5,96300	59,63	313,84
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**84 646,23**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**160 489,12**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**2 408 453,99**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***2 408 453,99***
	A RIPORTARE						2 661 910,60

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						2 661 910,60
63330 NP.DEI.025034b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	975,000	9,26880	33,000	3,05870	2 982,23	9 037,08
63340 NP.DEI.025034a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	325,000	7,40128	38,000	2,81249	914,06	2 405,42
63350 NP.DEI.025034c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	180,000	12,42393	30,000	3,72718	670,89	2 236,31
63360 NP.DEI.025034e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	540,000	20,82778	24,000	4,99867	2 699,28	11 247,00
63370 AP-E.IEL.170	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina term...../U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 1x150 mmq						
	m	70,000	55,22000	8,330	4,59983	321,99	3 865,40
63380 AP-E.IEL.169	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina term...../U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 1x120 mmq						
	m	40,000	46,02000	10,000	4,60200	184,08	1 840,80
P.03.017	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18M16 - FG18(O)M16 0,6/1KV						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**115 278,24**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**191 121,13**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**2 439 086,00**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***2 439 086,00***
	A RIPORTARE						2 692 542,61

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						2 692 542,61
63390 P.03.017.40	- FORM X SEZ. 5 X 16 mmq						
	m	770,000	19,79000	4,880	0,96575	743,63	15 238,30
63400 P.03.017.45	- FORM X SEZ. 5 X 25 mmq						
	m	460,000	27,79000	3,480	0,96709	444,86	12 783,40
63410 NP.DEI.025038e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	2 830,000	19,30427	29,000	5,59824	15 843,02	54 631,08
63420 NP.DEI.025038c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	2 700,000	10,12393	36,000	3,64461	9 840,45	27 334,61
63430 NP.DEI.025035a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	20,000	3,65641	50,000	1,82821	36,56	73,13
63440 NP.DEI.025036e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	1 820,000	12,89573	33,000	4,25559	7 745,17	23 470,23
63450 NP.DEI.025036f	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**248 808,99**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**324 651,88**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**2 572 616,75**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***2 572 616,75***
	A RIPORTARE						2 826 073,36

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						2 826 073,36
	conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	1 490,000	17,91838	27,000	4,83796	7 208,56	26 698,39
63460 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	1 890,000	6,86068	40,000	2,74427	5 186,67	12 966,69
63470 NP.DEI.025038d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	4 105,000	12,78761	34,000	4,34779	17 847,68	52 493,14
63480 NP.DEI.025036d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	2 740,000	8,41368	36,000	3,02892	8 299,24	23 053,48
63490 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	1 000,000	5,34701	45,000	2,40615	2 406,15	5 347,01
63500 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	2 760,000	4,52137	47,000	2,12504	5 865,11	12 478,98
63510 AP-E.IEL.170	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina term...../U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**381 846,68**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**457 689,57**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**2 705 654,44**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***2 705 654,44***
	A RIPORTARE						2 959 111,05

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						2 959 111,05
	designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 1x150 mmq						
	m	40,000	55,22000	8,330	4,59983	183,99	2 208,80
63520 NP.DEI.025040a	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e l						
	m	140,000	3,72521	52,000	1,93711	271,20	521,53
63530 CAL25_06.L05.011.032	3 x 2,5 mmq.						
	m	15,000	4,75451	24,720	1,17531	17,63	71,32
63540 CAL25_06.L05.011.033	3 x 4 mmq.						
	m	15,000	6,48007	21,040	1,36341	20,45	97,20
63550 NP.DEI.025035a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	950,000	3,65641	50,000	1,82821	1 736,80	3 473,59
63560 NP.DEI.025035e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	1 325,000	9,91752	37,000	3,66948	4 862,06	13 140,71
63570 AP-E.IEL.173	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina term.....o/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo RG18OM18 sezione 2x16 mmq						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**401 359,83**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**477 202,72**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**2 725 167,59**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***2 725 167,59***
	A RIPORTARE						2 978 624,20

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						2 978 624,20
	m	370,000	21,77000	21,130	4,60000	1 702,00	8 054,90
63580 NP.DEI.025035c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	360,000	5,60256	43,000	2,40910	867,28	2 016,92
64810 AP-E.IEL.011	Fornitura e posa in opera di Quadro generale Continuità assoluta QCA (QCA) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base a..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 6 colonne.						
	cad	1,000	45 973,29000	40,740	18 729,51835	18 729,52	45 973,29
64830 AP-E.IEL.008	Fornitura e posa in opera di Quadro generale QGBT terminal partenze - sez. A "Meccanico" (QGBT-A) Dati Tecnici: Tensione d..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 4 colonne.						
	cad	1,000	40 571,27000	41,190	16 711,30611	16 711,31	40 571,27
64840 AP-E.IEL.009	Fornitura e posa in opera di Quadro generale QGBT terminal partenze - sez. B "L/FM NORMALE" (QGBT-B) Dati Tecnici: Tension..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 6 colonne.						
	cad	1,000	72 960,45000	41,630	30 373,43534	30 373,44	72 960,45
64850 AP-E.IEL.010	Fornitura e posa in opera di Quadro generale QGBT terminal partenze - sez. C "PRIVILEGIATA" (QGBT-C) Dati Tecnici: Tension..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 6 colonne.						
	cad	1,000	84 962,60000	41,480	35 242,48648	35 242,49	84 962,60
64860 AP-E.IEL.012	Fornitura e posa in opera di Quadro generale servizi di sicurezza QSIC (QSIC) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in bas..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 4 colonne.						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**655 899,26**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**731 742,15**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**2 979 707,02**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***2 979 707,02***
	A RIPORTARE						3 233 163,63

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						3 233 163,63
	cad	1,000	29 287,27000	41,370	12 116,14360	12 116,14	29 287,27
65740 NP.DEI.025035d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	1 630,000	6,86068	40,000	2,74427	4 473,16	11 182,91
65750 NP.DEI.025036e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	1 075,000	12,89573	33,000	4,25559	4 574,76	13 862,91
65760 NP.DEI.025036f	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	235,000	17,91838	27,000	4,83796	1 136,92	4 210,82
65770 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	1 100,000	6,86068	40,000	2,74427	3 018,70	7 546,75
65780 NP.DEI.025036d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	2 905,000	8,41368	36,000	3,02892	8 799,01	24 441,74
P.03.017 65790 P.03.017.40	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18M16 - FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 5 X 16 mmq						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**746 431,66**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**822 274,55**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**3 070 239,42**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***3 070 239,42***
	A RIPORTARE						3 323 696,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						3 323 696,03
	m	250,000	19,79000	4,880	0,96575	241,44	4 947,50
65800 P.03.017.45	- FORM X SEZ. 5 X 25 mmq						
	m	180,000	27,79000	3,480	0,96709	174,08	5 002,20
65810 NP.DEI.025038c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	480,000	10,12393	36,000	3,64461	1 749,41	4 859,49
65820 NP.DEI.025038d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	160,000	12,78761	34,000	4,34779	695,65	2 046,02
65830 NP.DEI.025039g	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e l						
	cad	10,000	7,91239	35,000	2,76934	27,69	79,12
65840 NP.DEI.025039h	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e l						
	cad	30,000	9,79957	31,000	3,03787	91,14	293,99
65850 NP.DEI.025040a	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e l						
	m	140,000	3,72521	52,000	1,93711	271,20	521,53
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**764 181,51**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**840 024,40**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**3 087 989,27**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***3 087 989,27***
	A RIPORTARE						3 341 445,88

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						3 341 445,88
65860 NP.DEI.025043c	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FTG18OM1: sezione 4 mmq						
	m	180,000	11,51000	32,000	3,68320	662,98	2 071,80
65870 NP.DEI.025041c	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... , classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 4 mmq						
	m	1 545,000	7,79000	35,000	2,72650	4 212,44	12 035,55
65880 NP.DEI.025041d	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... , classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 6 mmq						
	m	820,000	9,37000	32,000	2,99840	2 458,69	7 683,40
65890 NP.DEI.025041e	IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI CAVI E CANALI mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa						
	m	700,000	12,12906	37,000	4,48775	3 141,43	8 490,34
65900 NP.DEI.025041b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq						
	m	1 295,000	6,28000	38,000	2,38640	3 090,39	8 132,60
65910 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	70,000	5,34701	45,000	2,40615	168,43	374,29
65920 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**802 969,49**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**878 812,38**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**3 126 777,25**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***3 126 777,25***
	A RIPORTARE						3 380 233,86

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						3 380 233,86
	m	220,000	6,86068	40,000	2,74427	603,74	1 509,35
65930 NP.DEI.025040a	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e l						
	m	30,000	3,72521	52,000	1,93711	58,11	111,76
68740 AP-E.IEL.062	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QSIC						
	cad	1,000	1 742,55000	42,580	741,97779	741,98	1 742,55
P.03.017 77500 P.03.017.40	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18M16 - FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 5 X 16 mmq						
	m	770,000	19,79000	4,880	0,96575	743,63	15 238,30
77510 P.03.017.45	- FORM X SEZ. 5 X 25 mmq						
	m	460,000	27,79000	3,480	0,96709	444,86	12 783,40
77560 P.03.017.40	- FORM X SEZ. 5 X 16 mmq						
	m	250,000	19,79000	4,880	0,96575	241,44	4 947,50
77570 P.03.017.45	- FORM X SEZ. 5 X 25 mmq						
	m	180,000	27,79000	3,480	0,96709	174,08	5 002,20
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**844 304,55**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**920 147,44**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**3 168 112,31**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***3 168 112,31***
	A RIPORTARE						3 421 568,92

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						3 421 568,92
64960 CAL25_06.L05.017.013	dimensioni 300 x 100 mm verniciata						
	m	10,412	97,32624	16,820	16,37027	170,45	1 013,36
65050 CAL25_06.L05.017.008	dimensioni 500 x 75 mm verniciata						
	m	4,870	131,81808	16,050	21,15680	103,03	641,95
65390 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125						
	m	4 306,672	13,26794	23,083	3,06264	13 189,79	57 140,67
65400 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125						
	m	2 060,901	13,26794	23,083	3,06264	6 311,80	27 343,91
65460 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... a in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40						
	m	224,505	3,51243	36,890	1,29574	290,90	788,56
65470 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... a in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40						
	m	370,221	3,51243	36,890	1,29574	479,71	1 300,38
65480	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)						**88 228,83**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**1 008 376,27**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**3 256 341,14**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***3 256 341,14***
	A RIPORTARE						3 509 797,75

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						3 509 797,75
R25NP.22CL.PR.L.000240.130.a	polietilene ad alta d ... a in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40						
	m	374,798	3,51243	36,890	1,29574	485,64	1 316,45
65490 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63						
	m	353,661	4,50834	33,017	1,48852	526,43	1 594,42
65500 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63						
	m	503,989	4,50834	33,017	1,48852	750,20	2 272,15
72560 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	6 758,187	47,33521	23,050	10,91077	73 737,02	319 900,20
72570 CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata						
	m	2 931,879	70,51850	21,130	14,90056	43 686,64	206 751,71
72580 CAL25_06.L05.017.006	dimensioni 300 x 75 mm verniciata						
	m	875,579	93,16007	17,570	16,36822	14 331,67	81 569,00
72590 CAL25_06.L05.017.006	dimensioni 300 x 75 mm verniciata						
	m	65,412	93,16007	17,570	16,36822	1 070,68	6 093,79
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)						**707 726,55**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**1 627 873,99**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**3 875 838,86**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***3 875 838,86***
	A RIPORTARE						4 129 295,47

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						4 129 295,47
72600 CAL25_06.L05.017.007	dimensioni 400 x 75 mm verniciata						
	m	1 866,043	115,08145	15,510	17,84913	33 307,24	214 746,93
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**922 473,48**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**1 842 620,92**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**4 090 585,79**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***4 090 585,79***
	A RIPORTARE						4 344 042,40

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						4 344 042,40
40145 CAL25_06.L05.017.013	dimensioni 300 x 100 mm verniciata						
	m	10,212	97,32624	16,820	16,37027	167,17	993,90
70830 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	1 521,592	47,33521	23,050	10,91077	16 601,74	72 024,88
70930 CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata						
	m	827,971	70,51850	21,130	14,90056	12 337,23	58 387,27
70980 CAL25_06.L05.017.006	dimensioni 300 x 75 mm verniciata						
	m	43,703	93,16007	17,570	16,36822	715,34	4 071,37
	Totale 128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO Euro						**135 477,42**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**1 978 098,34**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**4 226 063,21**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***4 226 063,21***
	A RIPORTARE						4 479 519,82

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						4 479 519,82
40345 CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata						
	m	884,241	70,51850	21,130	14,90056	13 175,69	62 355,35
70840 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	884,241	47,33521	23,050	10,91077	9 647,75	41 855,73
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**104 211,08**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**2 082 309,42**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**4 330 274,29**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***4 330 274,29***
	A RIPORTARE						4 583 730,90

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

024 - ISOLAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						4 583 730,90
30360 CAL25_01.D01.046.001	Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm						
	m²	22,740	17,65635	15,760	2,78264	63,28	401,51
	Totale 024 - ISOLAMENTI Euro						**401,51**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**401,51**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**4 330 675,80**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***4 330 675,80***
	A RIPORTARE						4 584 132,41

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						4 584 132,41
36130 AP-E.ARC.157	0.CS.03 - Controsoffitto, con pannelli in lamiera su telaio in acciaio zincato.						
	m²	50,830	138,68000	38,520	53,41954	2 715,32	7 049,10
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**7 049,10**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**7 450,61**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**4 337 724,90**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***4 337 724,90***
	A RIPORTARE						4 591 181,51

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						4 591 181,51
30190 AP-E.ARC.017	0.ME.03_Tamponamento esterno così costituito, scatolari metallici 100x100mm						
	m²	280,420	134,06000	26,340	35,31140	9 902,02	37 593,11
30220 AP-E.ARC.023	0.ME.09_Muretto perimetrale così costituito, blocchi di laterizio porizzato 250 mm						
	m²	22,400	203,78000	38,540	78,53681	1 759,22	4 564,67
30240 AP-E.ARC.021	0.ME.07-0.ME.10_Pannello coibentato a doppia lamiera in alluminio preverniciato ed isolante interno in lana di roccia sp.80 mm						
	m²	70,330	85,79000	20,120	17,26095	1 213,96	6 033,61
30260 AP-E.ARC.022	0.ME.08_Tamponamento così costituito, blocco in calcestruzzo cellulare sp. 8 mm						
	m²	9,010	73,34000	30,280	22,20735	200,09	660,79
30290 CAL25_01.B04.003.011	classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5						
	m³	36,016	169,05511	6,420	10,85334	390,89	6 088,69
33730 CAL25_01.B02.002.002	per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri						
	m²	247,555	36,01023	54,850	19,75161	4 889,61	8 914,51
33740 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	1 800,800	2,65050	19,820	0,52533	946,01	4 773,02
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**76 079,01**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**4 406 353,30**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***4 406 353,30***
	A RIPORTARE						4 659 809,91

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						4 659 809,91
	Totale 041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI Euro						**68 628,40**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**76 079,01**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**4 406 353,30**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***4 406 353,30***
	A RIPORTARE						4 659 809,91

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

042 - FACCIATE CONTINUE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						4 659 809,91
30440 AP-E.ARC.141	0.DI.00 - Divisorio in rete per esterni						
	m²	222,520	105,77000	15,600	16,50012	3 671,61	23 535,94
30450 AP-E.ARC.142	0.DI.01 - Divisorio in rete metallica stirata						
	m²	90,990	105,89000	15,370	16,27529	1 480,89	9 634,93
35585 AP-E.ARC.166.a	0.FC.01-0.FC.02_ Facciata continua costituita da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato, reticolo costituito da montanti e traverse a taglio termico assemblati in opera, Modulo 150 x 320 cm Modulo 150 x 320 cm						
	m²	2 979,370	1 113,20000	11,860	132,02552	393 352,87	3 316 634,68
35790 AP-E.ARC.166.b	0.FC.03_ Facciata continua costituita da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato, reticolo costituito da montanti e traverse a taglio termico assemblati in opera, Modulo 150 x 320 cm Modulo 150 x 320 cm						
	m²	88,380	657,46000	3,940	25,90392	2 289,39	58 106,31
	Totale 042 - FACCIATE CONTINUE Euro						**3 407 911,86**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**3 483 990,87**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**7 814 265,16**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***7 814 265,16***
	A RIPORTARE						8 067 721,77

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						8 067 721,77
30120 AP-E.ARC.175	0.PT.03 - Pavimentazione esterna mezzanino						
	m²	5 111,960	239,77000	24,080	57,73662	295 147,29	1 225 694,65
30470 NP25.22CL.PR.E.001160.050.g	Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato, con isolante spessore 125 mm, trasmittanza termica 0,26 W/mqK						
	m²	309,570	86,36000	15,789	13,63538	4 221,10	26 734,47
30480 AP-E.ARC.100	0.CO.05 - Copertura in lamiera grecata						
	m²	13 586,700	135,67000	25,520	34,62298	470 412,04	1 843 307,59
30510 AP-E.ARC.102	0.CO.09 - Copertura piana rovescia (corpi vani scala)						
	m²	94,660	185,28000	36,870	68,31274	6 466,48	17 538,60
30520 NP25.22CL.PR.E.001160.050.g	Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato, con isolante spessore 125 mm, trasmittanza termica 0,26 W/mqK						
	m²	191,780	86,36000	15,789	13,63538	2 614,99	16 562,12
35590 AP-E.ARC.168	0.OP.02_ Base in vetroresina coib. castelletto, dim. ml 1.20						
	cad	21,000	1 934,33000	1,120	21,66450	454,95	40 620,93
35620 AP-E.ARC.167	0.OP.01_ Base in vetroresina coib. castelletto, dim. ml 1.70						
	cad	28,000	1 960,19000	1,320	25,87451	724,49	54 885,32
	A RIPORTARE COPERTURE						**3 225 343,68**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**6 709 334,55**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**11 039 608,84**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***11 039 608,84***
	A RIPORTARE						11 293 065,45

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						11 293 065,45
35960 NP25.22CL.PR.E.001160.050.a	Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato, con isolante spessore 40 mm, trasmittanza termica 0,81 W/mqK						
	m²	95,460	68,76000	19,830	13,63511	1 301,61	6 563,83
41735 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	10,000	1,63000	46,260	0,75404	7,54	16,30
41745 AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	250,000	1,63000	46,260	0,75404	188,51	407,50
41755 AP-E.IEL.152	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	250,000	6,44000	31,180	2,00799	502,00	1 610,00
41765 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	10,000	1,63000	46,260	0,75404	7,54	16,30
41775 AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	300,000	1,63000	46,260	0,75404	226,21	489,00
41785 AP-E.IEL.152	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	100,000	6,44000	31,180	2,00799	200,80	644,00
	A RIPORTARE COPERTURE						**3 235 090,61**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**6 719 081,48**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**11 049 355,77**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***11 049 355,77***
	A RIPORTARE						11 302 812,38

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						11 302 812,38
41795 AP-E.IEL.150	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X2,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	150,000	2,08000	41,800	0,86944	130,42	312,00
41805 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	10,000	1,63000	46,260	0,75404	7,54	16,30
41815 AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	200,000	1,63000	46,260	0,75404	150,81	326,00
41825 AP-E.IEL.152	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	150,000	6,44000	31,180	2,00799	301,20	966,00
41835 AP-E.IEL.151	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X4 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	100,000	3,53000	35,380	1,24891	124,89	353,00
41845 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	10,000	1,63000	46,260	0,75404	7,54	16,30
41855 AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	200,000	1,63000	46,260	0,75404	150,81	326,00
	A RIPORTARE COPERTURE						**3 237 406,21**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**6 721 397,08**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**11 051 671,37**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***11 051 671,37***
	A RIPORTARE						11 305 127,98

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						11 305 127,98
41865 AP-E.IEL.152	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	200,000	6,44000	31,180	2,00799	401,60	1 288,00
41875 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	10,000	1,63000	46,260	0,75404	7,54	16,30
41885 AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	200,000	1,63000	46,260	0,75404	150,81	326,00
41895 AP-E.IEL.151	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X4 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	100,000	3,53000	35,380	1,24891	124,89	353,00
41905 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	10,000	1,63000	46,260	0,75404	7,54	16,30
41915 AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	100,000	1,63000	46,260	0,75404	75,40	163,00
41925 AP-E.IEL.152	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	100,000	6,44000	31,180	2,00799	200,80	644,00
	A RIPORTARE COPERTURE						**3 240 212,81**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**6 724 203,68**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**11 054 477,97**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***11 054 477,97***
	A RIPORTARE						11 307 934,58

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						11 307 934,58
41935 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	10,000	1,63000	46,260	0,75404	7,54	16,30
41945 AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	250,000	1,63000	46,260	0,75404	188,51	407,50
41955 AP-E.IEL.152	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	100,000	6,44000	31,180	2,00799	200,80	644,00
41965 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	10,000	1,63000	46,260	0,75404	7,54	16,30
41975 AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	150,000	1,63000	46,260	0,75404	113,11	244,50
41985 AP-E.IEL.152	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	100,000	6,44000	31,180	2,00799	200,80	644,00
41995 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	10,000	1,63000	46,260	0,75404	7,54	16,30
	A RIPORTARE COPERTURE						**3 242 201,71**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**6 726 192,58**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**11 056 466,87**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***11 056 466,87***
	A RIPORTARE						11 309 923,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						11 309 923,48
42005 AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	200,000	1,63000	46,260	0,75404	150,81	326,00
42015 AP-E.IEL.151	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X4 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	200,000	3,53000	35,380	1,24891	249,78	706,00
42025 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	10,000	1,63000	46,260	0,75404	7,54	16,30
42035 AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	250,000	1,63000	46,260	0,75404	188,51	407,50
42045 AP-E.IEL.152	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	220,000	6,44000	31,180	2,00799	441,76	1 416,80
42055 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	10,000	1,63000	46,260	0,75404	7,54	16,30
42065 AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	180,000	1,63000	46,260	0,75404	135,73	293,40
	A RIPORTARE COPERTURE						**3 245 384,01**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**6 729 374,88**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**11 059 649,17**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***11 059 649,17***
	A RIPORTARE						11 313 105,78

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						11 313 105,78
42075 AP-E.IEL.152	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	250,000	6,44000	31,180	2,00799	502,00	1 610,00
42085 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	10,000	1,63000	46,260	0,75404	7,54	16,30
42095 AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	210,000	1,63000	46,260	0,75404	158,35	342,30
42105 AP-E.IEL.152	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	250,000	6,44000	31,180	2,00799	502,00	1 610,00
42115 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	10,000	1,63000	46,260	0,75404	7,54	16,30
42125 AP-E.IEL.153	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH30 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	100,000	1,63000	46,260	0,75404	75,40	163,00
42135 AP-E.IEL.152	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	250,000	6,44000	31,180	2,00799	502,00	1 610,00
	A RIPORTARE COPERTURE						**3 250 751,91**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**6 734 742,78**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**11 065 017,07**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***11 065 017,07***
	A RIPORTARE						11 318 473,68

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						11 318 473,68
63140 AP-E.EFC.001	Fornitura e posa sistema di Automazione e Controllo applicato ad un SEFC. Descrizione: - armadio metallico tinto Ral 7035;.....controllo e connessioni con evacuatori; - shema elettrico e morsettiere; - distinta componenti; - elenco fogli e revisioni.						
	cad	1,000	290 950,00000	0,000	0,00000	0,00	290 950,00
63150 AP-E.EFC.002	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 64 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta.						
	cad	2,000	9 614,00000	0,000	0,00000	0,00	19 228,00
63160 AP-E.EFC.003	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 66 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta.						
	cad	28,000	7 634,28000	0,000	0,00000	0,00	213 759,84
63170 AP-E.EFC.004	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 80 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta.						
	cad	28,000	8 639,95000	0,000	0,00000	0,00	241 918,60
63180 AP-E.EFC.005	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 68 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta.						
	cad	4,000	9 797,43000	0,000	0,00000	0,00	39 189,72
63190 AP-E.EFC.006	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 72 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta.						
	cad	1,000	10 676,60000	0,000	0,00000	0,00	10 676,60
	A RIPORTARE COPERTURE						**4 066 474,67**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**7 550 465,54**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**11 880 739,83**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***11 880 739,83***
	A RIPORTARE						12 134 196,44

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						12 134 196,44
63200 AP-E.EFC.007	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 74 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta.						
	cad	3,000	10 170,60000	0,000	0,00000	0,00	30 511,80
63210 AP-E.EFC.008	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 97 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta.						
	cad	1,000	12 801,80000	0,000	0,00000	0,00	12 801,80
63220 AP-E.EFC.009	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad alte prestazioni, costituiti da basamento e telaio perimetrale isolat...../m2K (EN 10077-2) Peso: 80 kg Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200J per certificazione anticaduta.						
	cad	6,000	10 322,40000	0,000	0,00000	0,00	61 934,40
63230 AP-E.EFC.010	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad impatto Estetico, costituiti da telaio perimetriale fisso per posizio.....: 500 N/m2 Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,7 W/m2K Peso: 42 kg						
	cad	1,000	8 943,55000	0,000	0,00000	0,00	8 943,55
63240 AP-E.EFC.011	Fornitura e posa di ENFC a lamelle modello Bovema ad impatto Estetico, costituiti da telaio perimetriale fisso per posizio..... 500 N/m2 Classe di bassa temperatura: T (-15) Classe di Resistenza al calore: B 300 Trasmittanza U: 1,68 W/m2K Peso: 52 kg						
	cad	2,000	9 348,35000	0,000	0,00000	0,00	18 696,70
63250 AP-E.EFC.012	Fornitura e posa di barriere al fumo flessibili, mobili a scomparsa, modello Bovema Stop Smoke costituite da cassonetto in.....4.000 (h) mm N° 5 dimensione 2.600 x 3.000 (h) mm N° 5 dimensione 2.600 x 2.000 (h) mm N° 5 dimensione 7.000 x 1.500 (h) mm						
	a corpo	1,000	587 080,18000	0,000	0,00000	0,00	587 080,18
	A RIPORTARE COPERTURE						**4 786 443,10**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**8 270 433,97**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**12 600 708,26**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 600 708,26***
	A RIPORTARE						12 854 164,87

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						12 854 164,87
63260 AP-E.EFC.013	Consegna della documentazione certificativa di sistema e di prodotto. SISTEMA ENFC: - Corretta posa ENFC - Manuale di uso .....IERE DI CONTROLLO DEL FUMO Dichiarazione di prestazione (DOP) secondo il CPR; Manuale di installazione, uso e manutenzione.						
	a corpo	1,000	1 581,25000	0,000	0,00000	0,00	1 581,25
	Totale 044 - COPERTURE Euro						**4 788 024,35**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**8 272 015,22**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**12 602 289,51**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 602 289,51***
	A RIPORTARE						12 855 746,12

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						12 855 746,12
35700 NP.DEI.125116b	DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA COPERTURE IN LAMIERA: 20 mt						
	cad	39,000	1 836,99231	37,000	679,68715	26 507,80	71 642,70
	Totale 057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA Euro						**71 642,70**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**8 343 657,92**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**12 673 932,21**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 673 932,21***
	A RIPORTARE						12 927 388,82

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

074 - INFISSI ESTERNI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						12 927 388,82
30550 AP-E.ARC.061	0.PE.03_Porta battente esterna anta doppia con maniglione antipanico - dim. (90+90)x210 cm						
	cad	3,000	3 368,98000	3,920	132,06402	396,19	10 106,94
30560 AP-E.ARC.062	0.PE.04_Porta battente esterna anta doppia con maniglioni antipanico - dim. (100+100)x210 cm						
	cad	1,000	3 682,94000	3,630	133,69072	133,69	3 682,94
30570 AP-E.ARC.063	0.PE.05_Porta battente esterna anta doppia con maniglioni antipanico - dim. (120+120)x210 cm						
	cad	3,000	4 353,06000	3,740	162,80444	488,41	13 059,18
30580 AP-E.ARC.065	0.PE.07_Porta battente esterna anta doppia - dim. (90+90)x210 cm						
	cad	4,000	2 988,87000	3,480	104,01268	416,05	11 955,48
30590 AP-E.ARC.066	0.PE.08_Porta battente esterna anta doppia - dim. (110+110)x250 cm						
	cad	1,000	4 316,83000	3,170	136,84351	136,84	4 316,83
30600 AP-E.ARC.072	0.PE.14-0.PE.15_Porta battente esterna anta doppia con maniglione antipanico - dim. (110+110) x250 cm						
	cad	2,000	4 696,95000	3,510	164,86295	329,73	9 393,90
30610 AP-E.ARC.067	0.PE.09-0.PE.20_Porta battente esterna anta asimmetrica con maniglione antipanico - dim. (90+30)x210 cm						
	cad	3,000	2 370,07000	4,050	95,98784	287,96	7 110,21
	A RIPORTARE INFISSI ESTERNI						**59 625,48**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**8 403 283,40**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**12 733 557,69**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 733 557,69***
	A RIPORTARE						12 987 014,30

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

074 - INFISSI ESTERNI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						12 987 014,30
30620 AP-E.ARC.068	0.PE.10_Porta battente esterna anta asimmetrica, - dim. (90+30)x210 cm						
	cad	1,000	1 989,94000	3,420	68,05595	68,06	1 989,94
30630 AP-E.ARC.064	0.PE.06 - Porta battente anta doppia esterna Landside, vetrata con maniglione antipanico - dim. (125+125)x230 cm						
	cad	1,000	5 197,76000	2,750	142,93840	142,94	5 197,76
30640 AP-E.ARC.071	0.PE.13_Porta battente esterna anta singola - dim. 90x210 cm						
	cad	1,000	1 576,50000	4,150	65,42475	65,42	1 576,50
30650 AP-E.ARC.070	0.PE.12_Porta battente esterna anta singola - dim. 60x210 cm						
	cad	4,000	1 060,86000	4,270	45,29872	181,19	4 243,44
35760 AP-E.ARC.105	0.FI.01-0.FI.02_ F.p.O di serramenti costituiti con profili estrusi in lega primaria di alluminio						
	m²	355,200	733,70000	19,760	144,97912	51 496,58	260 610,24
35780 AP-E.ARC.106	0.FI.03_ F.p.O di serramenti costituiti con profili estrusi in lega primaria di alluminio						
	cad	2,000	1 525,24000	4,790	73,05900	146,12	3 050,48
35860 AP-E.ARC.060	0.PE.02_PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE TELESCOPICA TSA TOS, da mm L 2500 x 2500 H realizzata in tre ante di cui una SEMIFISSA e due scorrevoli						
	cad	15,000	18 975,00000	14,230	2 700,14250	40 502,14	284 625,00
	A RIPORTARE INFISSI ESTERNI						**620 918,84**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**8 964 576,76**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**13 294 851,05**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***13 294 851,05***
	A RIPORTARE						13 548 307,66

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

074 - INFISSI ESTERNI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						13 548 307,66
35870 AP-E.ARC.190	0.LU.01_ F.p.O. di lucernario in alluminio con profili a taglio termico. Passo dei montanti 2 x 2,05 m. Dimensioni totali 40 x 4,2 metri. Spessore 60 mm, doppio vetro 19 mm. Presenza di infissi apribili per smoke-out						
	a corpo	1,000	524 975,00000	0,000	0,00000	0,00	524 975,00
35890 AP-E.ARC.059	0.PE.01 - PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE da mm L 3590 x 2294 H circa, realizzata in quattro specchiature di cui le laterali SEMIFISSE e le centrali apribili automaticamente.						
	cad	6,000	19 607,50000	15,810	3 099,94575	18 599,67	117 645,00
	Totale 074 - INFISSI ESTERNI Euro						**1 263 538,84**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**9 607 196,76**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**13 937 471,05**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***13 937 471,05***
	A RIPORTARE						14 190 927,66

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

076 - SOGLIE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						14 190 927,66
30070 NP25.22CL.PR.E.001330.040.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca						
	m²	12,880	57,73000	21,116	12,19027	157,01	743,56
	Totale 076 - SOGLIE Euro						**743,56**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**9 607 940,32**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**13 938 214,61**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***13 938 214,61***
	A RIPORTARE						14 191 671,22

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

079 - OPERE IN FERRO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						14 191 671,22
34040 CAL25_01.C04.009.001	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 14 x 14 cm						
	cad	2,000	86,39653	11,140	9,62457	19,25	172,79
34050 CAL25_01.C04.009.002	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 22 x 22 cm						
	cad	4,000	145,71997	7,390	10,76871	43,07	582,88
34060 CAL25_01.C04.009.003	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 25 x 25 cm						
	cad	5,000	190,49793	6,020	11,46798	57,34	952,49
	Totale 079 - OPERE IN FERRO Euro						**1 708,16**
	Totale FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE Euro						**9 609 648,48**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**13 939 922,77**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***13 939 922,77***
	A RIPORTARE						14 193 379,38

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

IDR - OPERE IDRAULICHE

084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						14 193 379,38
30720 CAL25_01.F05.006.004	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	34,439	51,63370	18,780	9,69681	333,95	1 778,21
30810 CAL25_01.F05.006.009	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	17,084	81,37562	11,860	9,65115	164,88	1 390,22
30820 CAL25_01.F05.006.009	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	2,584	81,37562	11,860	9,65115	24,94	210,27
33990 CAL25_01.F05.006.009	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	742,390	81,37562	11,860	9,65115	7 164,92	60 412,45
34000 NP25.22CL.PR.E.001930.010.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E- 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66). Grigliato pedonabile industriale						
	kg	668,002	6,72000	11,369	0,76400	510,35	4 488,97
35550 CAL25_01.F05.010.001	100 x 100 mm						
	cad	82,000	13,60095	22,620	3,07653	252,28	1 115,28
35980	In PVC, diametro esterno 160 mm						
	A RIPORTARE OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI						**69 395,40**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**69 395,40**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**14 009 318,17**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***14 009 318,17***
	A RIPORTARE						14 262 774,78

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

IDR - OPERE IDRAULICHE

084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						14 262 774,78
CAL25_01.F05.007.014							
	m	412,160	32,65257	15,480	5,05462	2 083,31	13 458,08
36010	In PVC, diametro esterno 200 mm						
CAL25_01.F05.007.015							
	m	404,240	48,23737	10,480	5,05528	2 043,55	19 499,47
36180	0.PU.10_Tubazione in PVC Ø 110 mm						
AP-E.ARC.164							
	m	89,980	21,36000	19,920	4,25491	382,86	1 921,97
36182	0.PU.11_Tubazione in PVC Ø 125 mm						
AP-E.ARC.165							
	m	210,360	24,28000	19,910	4,83415	1 016,91	5 107,54
36184	0.PU.05 - Tubazione in pvc Ø 140 mm						
AP-E.ARC.163							
	m	45,480	28,39000	11,920	3,38409	153,91	1 291,18
	Totale 084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI Euro						**110 673,64**
	Totale IDR - OPERE IDRAULICHE Euro						**110 673,64**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**14 050 596,41**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***14 050 596,41***
	A RIPORTARE						14 304 053,02

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

SPE - IMPIANTI SPECIALI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						14 304 053,02
63930 AP-E.IEL.064	Fornitura e avvio di SpaceLYnk webserver e controllore logico. Consente di configurare e visualizzare la soluzione domotic.....n modulare 100-240Vac, in uscita 1,25A, 30W, 24V DC Include: Attività di engineering per configurazione sistema Space Lynk.						
	cad	5,000	4 838,47000	30,190	1 460,73409	7 303,67	24 192,35
63940 AP-E.IEL.065	Attività di Start-up Impianto KNX						
	cad	1,000	13 504,19000	27,560	3 721,75476	3 721,75	13 504,19
65940 AP-E.IEL.054	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QUADRO QGBT-B						
	cad	1,000	1 109,19000	40,940	454,10239	454,10	1 109,19
65950 AP-E.IEL.060	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QGBT-C						
	cad	1,000	2 501,42000	40,970	1 024,83177	1 024,83	2 501,42
65960 AP-E.IEL.063	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI QKNX						
	cad	1,000	45 346,81000	41,550	18 841,59956	18 841,60	45 346,81
65970 NP.DEI.225001a	Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati diametro 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da cost						
	m	1 900,000	3,85299	87,000	3,35210	6 368,99	7 320,68
65980 NP.DEI.025035a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**93 974,64**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**93 974,64**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**14 144 571,05**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***14 144 571,05***
	A RIPORTARE						14 398 027,66

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

SPE - IMPIANTI SPECIALI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						14 398 027,66
	m	3 440,000	3,65641	50,000	1,82821	6 289,04	12 578,05
65990 AP-E.IEL.037	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QGBT-A						
	cad	1,000	2 100,84000	41,670	875,42003	875,42	2 100,84
66000 AP-E.IEL.038	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QGBT-B						
	cad	1,000	2 100,84000	41,670	875,42003	875,42	2 100,84
66010 AP-E.IEL.039	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QGBT-C						
	cad	1,000	2 100,84000	41,670	875,42003	875,42	2 100,84
66020 AP-E.IEL.040	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QCA						
	cad	1,000	2 100,84000	41,670	875,42003	875,42	2 100,84
66030 AP-E.IEL.041	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QSIC						
	cad	1,000	2 100,84000	41,670	875,42003	875,42	2 100,84
70080 NP.DEI.095101a	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca						
	m	920,000	2,35897	56,000	1,32102	1 215,34	2 170,25
70090 NP.DEI.025038a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**119 227,14**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**119 227,14**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**14 169 823,55**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***14 169 823,55***
	A RIPORTARE						14 423 280,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

SPE - IMPIANTI SPECIALI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						14 423 280,16
	m	475,000	6,03504	43,000	2,59507	1 232,66	2 866,64
70100 AP-E.IEL.175	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina term.....U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 10x1,5 mmq						
	m	240,000	17,78000	38,820	6,90220	1 656,53	4 267,20
70110 NP.DEI.025035a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	75,000	3,65641	50,000	1,82821	137,12	274,23
70120 NP.DEI.095101a	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca						
	m	500,000	2,35897	56,000	1,32102	660,51	1 179,49
70130 NP.DEI.025038a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	140,000	6,03504	43,000	2,59507	363,31	844,91
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**128 659,61**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**128 659,61**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**14 179 256,02**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***14 179 256,02***
	A RIPORTARE						14 432 712,63

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

SPE - IMPIANTI SPECIALI

127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						14 432 712,63
41705 AP-E.IEL.156	Fornitura e posa in opera di Cavo FTS29OM16 PH120 guaina viola sez. 2X6 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	1 300,000	4,80000	10,210	0,49008	637,10	6 240,00
41715 AP-E.IEL.155	Fornitura e posa in opera di Cavo FTS29OM16 PH120 guaina viola sez. 2X2,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	2 200,000	2,01000	42,440	0,85304	1 876,69	4 422,00
41725 NP.DEI.095102a	Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca						
	m	2 125,000	2,59487	51,000	1,32338	2 812,18	5 514,10
64340 AP-E.IEL.073	Fornitura di mobili rack - accessori e varie composti da: n' 1 Mobile Rack 19", 24 unità n' 3 Pannello di aerazione 1 unit.....materiali assemblaggio Rack n' 1 Cassa di legno per mobile Rack 24 Unit n' 1 Cestello rack 3 unita?. n' 1 Supporto batterie						
	cad	1,000	2 328,87000	26,090	607,60218	607,60	2 328,87
64350 AP-E.IEL.074	Assemblaggio e precollaudo Rack, intervento tecnico in loco per verifica connessioni e messa in servizio sistema, programmazione software.						
	cad	1,000	6 325,00000	26,090	1 650,19250	1 650,19	6 325,00
64360 AP-E.IEL.069c	Fornitura e posa in opera di posti operatore postazioni microfoniche - sorgenti BGM composto da: - Chassis di ricezione au.....li A, B e C su uscite bilanciate da +4 dB. Numero massimo di canali in conversione 24Ch - Alimentatore 24Vdc per moduli RDL						
	cad	1,000	2 398,88000	31,570	757,32642	757,33	2 398,88
64370 AP-E.IEL.070	Fornitura e posa in opera di centrale di gestione - matrice digitale composta da: n' 3 Unità di gestione modulare per sist.....onvertitore A/D 24 bits - 48 KHz, connettori Block. n' 1 Modulo di						
	A RIPORTARE IMP. DIFFUSIONE SONORA						**27 228,85**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**155 888,46**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**14 206 484,87**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***14 206 484,87***
	A RIPORTARE						14 459 941,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

SPE - IMPIANTI SPECIALI

127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						14 459 941,48
	espansione 8 Ctrl In e 8 Ctrl out per sistema serie 9000						
	cad	1,000	20 374,42000	29,450	6 000,26669	6 000,27	20 374,42
64380 AP-E.IEL.071	Fornitura e posa in opera di amplificatori e alimentatori composti da: n'2 Amplificatore digitale in classe D per sistema .....0Vac - 50/60Hz. Dimensioni e peso: 482(W)x132,6(H) x400,5(D mm, 11,8kg. Certificato a norma EN54-4. n' 2 Batteria 12v 160Ah						
	cad	1,000	25 354,87000	29,370	7 446,72532	7 446,73	25 354,87
	Totale 127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA Euro						**72 958,14**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**201 617,75**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**14 252 214,16**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***14 252 214,16***
	A RIPORTARE						14 505 670,77

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						14 505 670,77
41685 AP-E.IEL.149	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	4 200,000	1,63000	46,260	0,75404	3 166,97	6 846,00
41695 AP-E.IEL.150	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X2,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	3 400,000	2,08000	41,800	0,86944	2 956,10	7 072,00
64390 AP-E.IEL.075	Fornitura e posa in opera di Centrale PROFILE Flexible, 4 loop a potenza condivisa o 2 loop ad alta potenza (1 A), espandi.....gamento in rete. Compresa Scheda a slot di espansione 4 loop a potenza condivisa o 2 loop ad alta potenza, PROFILE Flexible						
	cad	1,000	9 570,14000	28,840	2 760,02838	2 760,03	9 570,14
69320 AP-E.IEL.150	Fornitura e posa in opera di Cavo FTE29OHM16 PH120 guaina rossa sez. 2X2,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	3 400,000	2,08000	41,800	0,86944	2 956,10	7 072,00
73840 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
74810 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	48,000	418,70000	41,800	175,01660	8 400,80	20 097,60
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**50 699,77**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**252 317,52**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**14 302 913,93**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***14 302 913,93***
	A RIPORTARE						14 556 370,54

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						14 556 370,54
21011 CAL25_02.A07.001.004	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl						
	m³	7 247,560	12,65870	21,370	2,70516	19 605,81	91 744,69
21012 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	13 045,608	29,09500	100,000	29,09500	379 561,96	379 561,96
21030 CAL25_01.A04.001.001	in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere						
	m³	18 075,000	5,43146	32,650	1,77337	32 053,66	98 173,64
21031 CAL25_01.A05.001.005	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni						
	m³	14 146,000	12,06103	12,080	1,45697	20 610,30	170 615,33
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**740 095,62**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**740 095,62**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**15 043 009,55**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***15 043 009,55***
	A RIPORTARE						15 296 466,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						15 296 466,16
21000 CAL25_14.R02.001.005	diametro 800 mm						
	ml	3 291,500	214,09340	10,070	21,55921	70 962,14	704 688,43
21005 CAL25_14.R02.001.006	diametro 1000 mm						
	ml	3 160,500	289,15213	8,130	23,50807	74 297,26	913 865,31
21010 CAL25_14.R02.001.007	diametro 1200 mm						
	ml	704,500	370,17347	6,350	23,50602	16 559,99	260 787,21
21015 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	821 005,500	2,65050	19,820	0,52533	431 298,82	2 176 075,08
21035 CAL25_01.B04.003.006	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4						
	m³	278,232	159,58026	6,800	10,85146	3 019,22	44 400,33
21040 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	3 724,100	229,01611	4,740	10,85536	40 426,45	852 878,90
21041 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	3 190,840	29,34697	54,470	15,98529	51 006,50	93 641,49
	A RIPORTARE FONDAZIONI						**5 046 336,75**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**5 786 432,37**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**20 089 346,30**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***20 089 346,30***
	A RIPORTARE						20 342 802,91

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						20 342 802,91
21042 CAL25_PR.P10.900.001	Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m						
	cad	6,000	305,86435	0,000	0,00000	0,00	1 835,19
21043 CAL25_PR.P10.900.003	Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato						
	m³	3 724,100	14,13005	0,000	0,00000	0,00	52 621,72
21045 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	332 671,500	2,65050	19,820	0,52533	174 762,32	881 745,81
21049 CAL25_01.B04.003.006	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4						
	m³	138,640	159,58026	6,800	10,85146	1 504,45	22 124,21
21050 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	736,900	229,01611	4,740	10,85536	7 999,31	168 761,97
21052 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	2 308,100	29,34697	54,470	15,98529	36 895,65	67 735,74
21055 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	52 237,500	2,65050	19,820	0,52533	27 441,93	138 455,49
	A RIPORTARE FONDAZIONI						**6 379 616,88**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**7 119 712,50**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**21 422 626,43**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***21 422 626,43***
	A RIPORTARE						21 676 083,04

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						21 676 083,04
21059 CAL25_01.B04.003.006	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4						
	m³	151,500	159,58026	6,800	10,85146	1 644,00	24 176,41
21060 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	754,200	229,01611	4,740	10,85536	8 187,11	172 723,95
21061 CAL25_PR.P10.900.003	Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato						
	m³	1 491,100	14,13005	0,000	0,00000	0,00	21 069,32
21065 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	46 062,500	2,65050	19,820	0,52533	24 198,01	122 088,66
21512 CAL25_PR.P10.900.001	Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m						
	cad	5,000	305,86435	0,000	0,00000	0,00	1 529,32
21513 CAL25_PR.P10.900.003	Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato						
	m³	787,000	14,13005	0,000	0,00000	0,00	11 120,35
21935 CAL25_PR.P10.900.001	Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m						
	cad	9,000	305,86435	0,000	0,00000	0,00	2 752,78
	A RIPORTARE FONDAZIONI						**6 735 077,67**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**7 475 173,29**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**21 778 087,22**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***21 778 087,22***
	A RIPORTARE						22 031 543,83

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						22 031 543,83
21936 CAL25_PR.P10.900.003	Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato						
	m³	548,943	14,13005	0,000	0,00000	0,00	7 756,59
	Totale 007 - FONDAZIONI Euro						**6 742 834,26**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**7 482 929,88**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**21 785 843,81**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***21 785 843,81***
	A RIPORTARE						22 039 300,42

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

009 - STRUTTURE VERTICALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						22 039 300,42
21100 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	388,301	229,01611	4,740	10,85536	4 215,15	88 927,18
21105 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	137 319,000	2,65050	19,820	0,52533	72 137,79	363 964,01
21110 CAL25_01.B02.004.011	Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm spessore mm 8						
	m	742,500	110,60072	12,640	13,97993	10 380,10	82 121,03
21111 CAL25_01.B02.002.003	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista						
	m²	957,232	14,55193	18,890	2,74886	2 631,30	13 929,57
21112 R25NP.22CL.PR.E.0330.30.a	Sovrapprezzo per getti di conglomerato superiore ai 4 m dal piano di appoggio						
	m²	1 130,400	7,10997	47,920	3,40710	3 851,39	8 037,11
21200 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	263 223,000	5,07000	30,340	1,53824	404 900,15	1 334 540,61
21201 AP.STR.009	Zincatura a caldo profili carpenteria metallica						
	kg	263 223,000	0,70000	10,580	0,07406	19 494,30	184 256,10
	A RIPORTARE STRUTTURE VERTICALI						**2 075 775,61**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**9 558 705,49**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**23 861 619,42**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***23 861 619,42***
	A RIPORTARE						24 115 076,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

009 - STRUTTURE VERTICALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						24 115 076,03
21250 CAL25_01.C03.008.002	Con schema statico complesso (travi reticolari - strutture curvilinee)						
	m³	1 018,500	1 715,80619	1,610	27,62448	28 135,53	1 747 548,60
21255 AP-E.STR.009	Orditura di tetti in legno lamellare - Fornitura e posa in opera travi CE EN 14080:2013 GL28h						
	m³	488,292	1 119,29000	2,480	27,75839	13 554,20	546 540,35
21300 CAL25_01.C03.012.002	tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)						
	m²	13 700,000	49,51508	25,490	12,62139	172 913,04	678 356,60
21500 AP-E.STR.001	Fornitura pilastri tipo PDTI-NPS a franco cantiere						
	cad	1,000	1 625 439,12000	0,000	0,00000	0,00	1 625 439,12
21501 CAL25_01.B04.006.006	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	312,000	189,39631	5,730	10,85241	3 385,95	59 091,65
21502 AP.STR.008	Posa dime pilastri tipo PDTI-NPS						
	cad	92,000	164,63000	42,020	69,17753	6 364,33	15 145,96
21503 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	11 036,026	2,65050	19,820	0,52533	5 797,56	29 250,99
	A RIPORTARE STRUTTURE VERTICALI						**6 777 148,88**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**14 260 078,76**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**28 562 992,69**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***28 562 992,69***
	A RIPORTARE						28 816 449,30

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

009 - STRUTTURE VERTICALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						28 816 449,30
21515 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	43 653,750	2,65050	19,820	0,52533	22 932,62	115 704,26
21805 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	60 182,274	5,07000	30,340	1,53824	92 574,78	305 124,13
21815 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	7 875,256	5,07000	30,340	1,53824	12 114,03	39 927,55
21820 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	6 329,117	5,07000	30,340	1,53824	9 735,70	32 088,62
21825 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	17 273,909	5,07000	30,340	1,53824	26 571,42	87 578,72
21830 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	5 672,422	5,07000	30,340	1,53824	8 725,55	28 759,18
21835 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	12 707,178	5,07000	30,340	1,53824	19 546,69	64 425,39
	A RIPORTARE STRUTTURE VERTICALI						**7 450 756,73**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**14 933 686,61**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**29 236 600,54**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***29 236 600,54***
	A RIPORTARE						29 490 057,15

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

009 - STRUTTURE VERTICALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						29 490 057,15
21855 AP-E.STR.012	Protezione alla corrosione e al fuoco di carpenteria metallica mediante ciclo di verniciatura						
	m²	112,091	83,05000	18,840	15,64662	1 753,85	9 309,16
21900 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	367,000	229,01611	4,740	10,85536	3 983,92	84 048,91
21905 CAL25_01.B02.002.002	per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri						
	m²	2 936,000	36,01023	54,850	19,75161	57 990,73	105 726,04
21906 R25NP.22CL.PR.E.0330.30.a	Sovrapprezzo per getti di conglomerato superiore ai 4 m dal piano di appoggio						
	m²	2 055,200	7,10997	47,920	3,40710	7 002,27	14 612,41
21910 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	36 740,000	2,65050	19,820	0,52533	19 300,62	97 379,37
21915 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	64,900	229,01611	4,740	10,85536	704,51	14 863,15
21920 CAL25_01.B02.002.002	per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri						
	m²	420,400	36,01023	54,850	19,75161	8 303,58	15 138,70
	A RIPORTARE STRUTTURE VERTICALI						**7 791 834,47**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**15 274 764,35**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**29 577 678,28**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***29 577 678,28***
	A RIPORTARE						29 831 134,89

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

009 - STRUTTURE VERTICALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						29 831 134,89
21925 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	6 490,000	2,65050	19,820	0,52533	3 409,39	17 201,75
21930 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	117,043	229,01611	4,740	10,85536	1 270,54	26 804,73
21931 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	10 800,000	2,65050	19,820	0,52533	5 673,56	28 625,40
	Totale 009 - STRUTTURE VERTICALI Euro						**7 864 466,35**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**15 347 396,23**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**29 650 310,16**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***29 650 310,16***
	A RIPORTARE						29 903 766,77

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

020 - TRAVI E SOLAI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						29 903 766,77
21505 AP-E.STR.002	Fornitura travi tipo NPS-CLS (80x74 cm) a franco cantiere						
	cad	1,000	858 409,77000	0,000	0,00000	0,00	858 409,77
21510 AP-E.STR.003	Fornitura travi tipo NPS-CLS (70x74 cm) a franco cantiere						
	cad	1,000	462 435,94000	0,000	0,00000	0,00	462 435,94
21511 CAL25_01.B04.006.006	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	475,000	189,39631	5,730	10,85241	5 154,89	89 963,25
21520 AP-E.STR.004	Montaggio in opera a secco delle colonne e travi del soppalco						
	m²	8 000,000	26,35000	79,040	20,82704	166 616,32	210 800,00
21700 AP-E.STR.008	Fornitura e posa in opera di pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm						
	m²	6 400,000	120,79000	5,970	7,21116	46 151,42	773 056,00
21705 AP-E.STR.010	Sistema di supporto per lastre alveolari						
	cad	74,000	580,90000	2,430	14,11587	1 044,57	42 986,60
21750 CAL25_AT.N06.101.001	Autogru' da 20000 kg						
	ora	600,000	92,09200	0,000	0,00000	0,00	55 255,20
	A RIPORTARE TRAVI E SOLAI						**2 492 906,76**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**17 840 302,99**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**32 143 216,92**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***32 143 216,92***
	A RIPORTARE						32 396 673,53

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

020 - TRAVI E SOLAI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						32 396 673,53
21845 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	20 949,600	5,07000	30,340	1,53824	32 225,51	106 214,47
	Totale 020 - TRAVI E SOLAI Euro						**2 599 121,23**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**17 946 517,46**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**32 249 431,39**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***32 249 431,39***
	A RIPORTARE						32 502 888,00

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						32 502 888,00
21600 AP-E.STR.006	Fornitura e posa in opera di tubolari in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	133 769,613	5,20000	29,670	1,54284	206 385,11	695 601,99
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**695 601,99**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**18 642 119,45**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**32 945 033,38**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***32 945 033,38***
	A RIPORTARE						33 198 489,99

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						33 198 489,99
21611 AP.STR.009	Zincatura a caldo profili carpenteria metallica						
	kg	133 769,613	0,70000	10,580	0,07406	9 906,98	93 638,73
21850 AP.STR.009	Zincatura a caldo profili carpenteria metallica						
	kg	113 715,847	0,70000	10,580	0,07406	8 421,80	79 601,09
	Totale 058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI Euro						**173 239,82**
	Totale STR - OPERE STRUTTURALI Euro						**18 815 359,27**
	Totale 000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE) Euro						**33 118 273,20**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***33 118 273,20***
	A RIPORTARE						33 371 729,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						33 371 729,81
30340 AP-E.ARC.030	0.MI.03 - Controparete interna costituita da sottostruttura in acciaio zincato						
	m²	84,820	75,56000	21,670	16,37385	1 388,83	6 409,00
31130 AP-E.ARC.036	1.MI.02A_Parete con doppie lastre di cartongesso su entrambi i lati e doppio isolante interno - sp. tot 16,5 cm						
	m²	314,190	175,31000	44,340	77,73245	24 422,76	55 080,65
31220 AP-E.ARC.040	1.MI.02E_Parete con singola lastra di cartongesso su un lato, pannello in legno truciolare sull'altro ed interposto doppio strato di isolante interno - sp. tot . 20,3 cm						
	m²	10,450	250,55000	38,670	96,88769	1 012,48	2 618,25
31270 AP-E.ARC.043	1.MI.03C_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento su un lato, pannello in legno sull'altro, interposta intercapedine con doppio strato di isolante - sp. tot 32,6 cm						
	m²	14,630	262,16000	40,250	105,51940	1 543,75	3 835,40
31400 AP-E.ARC.049	1.MI.08A_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 20,3 cm						
	m²	29,290	186,59000	39,330	73,38585	2 149,47	5 465,22
31470 AP-E.ARC.050	1.MI.08B_Controparete con doppia lastra di cartongesso su un lato, lastra singola in cartongesso e rivestimento in gres sull'altro, su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 20,5 cm						
	m²	13,640	180,05000	48,340	87,03617	1 187,17	2 455,88
31490 AP-E.ARC.051	1.MI.08C_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 15,3 cm						
	m²	442,710	178,53000	41,110	73,39368	32 492,12	79 037,02
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**154 901,42**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**154 901,42**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**154 901,42**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***33 273 174,62***
	A RIPORTARE						33 526 631,23

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						33 526 631,23
31560 AP-E.ARC.053	1.MI.10_Parete sandwich in pannelli di alluminio preverniciato- sp. tot. 18.5 cm						
	m²	501,760	156,18000	32,380	50,57108	25 374,55	78 364,88
32020 AP-E.ARC.112	1.VL.02C_Veletta con lastra singola in cartongesso ed isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto sul lato interno, pannello in legno su quello esterno ed - sp. tot. 12,8 cm						
	m²	22,730	225,93000	29,750	67,21418	1 527,78	5 135,39
32050 AP-E.ARC.113	1.VL.03A_Veletta con lastre di cartongesso e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto sul lato interno, pannello in legno su quello esterno - sp. tot. 18,8 cm						
	m²	16,150	198,20000	47,090	93,33238	1 507,32	3 200,93
32120 AP-E.ARC.114	1.VL.03B_Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno, con doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 15,0 cm						
	m²	84,170	180,81000	50,800	91,85148	7 731,14	15 218,78
32140 AP-E.ARC.115	1.VL.03C_Veletta con lastra singola di cartongesso se entrambi i lati e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 interposto tra le lastre, - sp. tot. 13,5 cm						
	m²	9,370	131,70000	47,940	63,13698	591,59	1 234,03
32210 AP-E.ARC.117	1.VL.05_Veletta in sottostruttura in acciaio zincato - sp. tot. 10,0 cm						
	m²	36,050	60,10000	43,060	25,87906	932,94	2 166,61
33750 AP-E.ARC.126	1.VS.02_Veletta strutturale a singola orditura metallica- sp. tot. 5,0 cm						
	m²	7,000	38,20000	45,180	17,25876	120,81	267,40
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**260 489,44**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**260 489,44**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**260 489,44**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***33 378 762,64***
	A RIPORTARE						33 632 219,25

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						33 632 219,25
33760 AP-E.ARC.121	1.VL.07C_Veletta in muratura di blocchi armati di cls e pannello di rivestimento in legno - sp. tot. 25,3 cm						
	m²	46,580	171,45000	42,270	72,47192	3 375,74	7 986,14
33910 AP-E.ARC.054	1.MI.12A_Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno e muratura in blocchi armati di cls sul lato esterno con interposto strato di isolante - sp. tot. 33,0 cm						
	m²	373,400	231,34000	36,950	85,48013	31 918,28	86 382,36
33920 AP-E.ARC.056	1.MI.12C_Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannellatura in legno sul lato esterno ed interposto isolante- sp. tot. 33,1 cm						
	m²	445,960	266,29000	37,530	99,93864	44 568,64	118 754,69
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**473 612,63**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**473 612,63**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**473 612,63**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***33 591 885,83***
	A RIPORTARE						33 845 342,44

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

023 - MASSETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						33 845 342,44
32250 CAL25_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spesso						
	m²	4 415,040	16,25729	55,690	9,05368	39 972,36	71 776,59
	Totale 023 - MASSETTI Euro						**71 776,59**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**545 389,22**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**545 389,22**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***33 663 662,42***
	A RIPORTARE						33 917 119,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						33 917 119,03
32320 CAL25_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spesso						
	m²	31,870	16,25729	55,690	9,05368	288,54	518,12
34080 CAL25_01.E05.015.002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per og						
	m²	95,610	3,35705	53,840	1,80744	172,81	320,97
34410 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	4 057,820	64,63000	17,700	11,43951	46 419,47	262 256,91
34420 AP-E.ARC.182	1.PT.09_Tappetino d'ingresso su massetto sp. 3,5 cm						
	cad	3,000	38 752,82000	15,730	6 095,81859	18 287,46	116 258,46
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**379 354,46**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**924 743,68**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**924 743,68**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***34 043 016,88***
	A RIPORTARE						34 296 473,49

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

027 - RIVESTIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						34 296 473,49
30370 AP-E.ARC.005	0.PL.01_Placcatura in legno con sottostruttura in acciaio zincato sp. 75 mm						
	m²	1 304,910	82,65000	34,120	28,20018	36 798,70	107 850,81
30400 AP-E.ARC.006	0.PL.02_Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm						
	m²	33,330	109,80000	14,720	16,16256	538,70	3 659,63
30420 AP-E.ARC.008	0.PL.06_Placcatura travi lamellari con doppia sottostruttura sp. 60 mm						
	m²	149,600	130,94000	17,310	22,66571	3 390,79	19 588,62
31661 AP-E.ARC.011	1.PL.02_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm						
	m²	891,020	109,80000	14,720	16,16256	14 401,16	97 834,00
31720 AP-E.ARC.012	1.PL.03_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 6.0 cm						
	m²	77,730	102,40000	13,560	13,88544	1 079,32	7 959,55
31740 AP-E.ARC.013	1.PL.04_Carter metallico con sottostruttura_REI						
	m²	678,850	173,88000	19,940	34,67167	23 536,86	118 038,44
32340 AP-E.ARC.011	1.PL.02_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm						
	m²	137,030	109,80000	14,720	16,16256	2 214,76	15 045,89
	A RIPORTARE RIVESTIMENTI						**369 976,94**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 294 720,62**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**1 294 720,62**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***34 412 993,82***
	A RIPORTARE						34 666 450,43

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

027 - RIVESTIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						34 666 450,43
32370 AP-E.ARC.012	1.PL.03_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 6.0 cm						
	m²	61,780	102,40000	13,560	13,88544	857,84	6 326,27
32371 AP-E.ARC.013	1.PL.04_Carter metallico con sottostruttura_REI						
	m²	186,100	173,88000	19,940	34,67167	6 452,40	32 359,07
33950 CAL25_01.F05.006.009	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	5,360	81,37562	11,860	9,65115	51,73	436,17
37765 AP-E.ARC.009	0.PL.08_Placcatura con doppia lastra di gesso rivestito su struttura metallica						
	m²	2 335,000	82,93000	10,320	8,55838	19 983,82	193 641,55
	Totale 027 - RIVESTIMENTI Euro						**602 740,00**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 527 483,68**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**1 527 483,68**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***34 645 756,88***
	A RIPORTARE						34 899 213,49

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						34 899 213,49
32410 AP-E.ARC.159	1.CS.05 - Controsoffitto con pannelli di cartongesso liscio su struttura metallica.						
	m²	7,860	79,01000	26,240	20,73222	162,96	621,02
32470 AP-E.ARC.160	1.CS.06 - Pannelli fonoassorbenti incollati all'intradosso del solaio strutturale del piano mezzanino - sp. 50 mm.						
	m²	291,600	71,04000	31,450	22,34208	6 514,95	20 715,26
32520 AP-E.ARC.161	1.CS.07 - Pannelli fonoassorbenti incollati all'intradosso della copertura dell'aereostazione - sp. 20 mm.						
	m²	1 306,360	46,21000	42,020	19,41744	25 366,17	60 366,90
34240 AP-E.ARC.158	1.CS.01 - Controsoffitto con doghe in aggancio su struttura metallica antisismica L30 H100 senza scuretto, forma scatolata ad angolo retto - larghezza doghe 30 mm; passo doghe 100 mm						
	m²	595,310	72,20000	33,550	24,22310	14 420,25	42 981,38
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**124 684,56**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 652 168,24**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**1 652 168,24**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***34 770 441,44***
	A RIPORTARE						35 023 898,05

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 023 898,05
32560 AP-E.ARC.059	0.PE.01 - PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE da mm L 3590 x 2294 H circa, realizzata in quattro specchiature di cui le laterali SEMIFISSE e le centrali apribili automaticamente.						
	cad	6,000	19 607,50000	15,810	3 099,94575	18 599,67	117 645,00
34100 AP-E.ARC.082	1.PI-REI.06_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] - Dimensioni: 80 x H210 cm						
	cad	2,000	932,58000	4,960	46,25597	92,51	1 865,16
34110 AP-E.ARC.091	1.PI.08_Porta a doppia anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con maniglioni antipanico - Dimensioni: 180 x H210 cm						
	m²	7,560	1 586,07000	1,770	28,07344	212,24	11 990,69
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**131 500,85**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 783 669,09**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**1 783 669,09**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***34 901 942,29***
	A RIPORTARE						35 155 398,90

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

030 - GIUNTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 155 398,90
34680 CAL25_01.E08.011.003	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	84,320	106,94310	5,360	5,73215	483,33	9 017,44
34690 CAL25_01.E08.011.007	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	19,440	143,42570	4,000	5,73703	111,53	2 788,20
34700 CAL25_01.E08.011.007	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	16,980	143,42570	4,000	5,73703	97,41	2 435,37
34710 CAL25_01.E08.011.007	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	20,920	143,42570	4,000	5,73703	120,02	3 000,47
34720 AP-E.ARC.186	1.GP-L.02_1.GS-L.02 _Coprigiunto applicato a parete/soffitto costituito da un profilo rigido lineare in alluminio preverniciato - larghezza giunto 500 mm.						
	m	102,000	178,98000	3,210	5,74526	586,02	18 255,96
34730 CAL25_01.E08.011.003	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	64,480	106,94310	5,360	5,73215	369,61	6 895,69
34740	1.GS-A.03_ Coprigiunto applicato a soffitto costituito da un profilo rigido angolare in alluminio						
	A RIPORTARE GIUNTI						**42 393,13**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 826 062,22**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**1 826 062,22**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***34 944 335,42***
	A RIPORTARE						35 197 792,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

030 - GIUNTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 197 792,03
AP-E.ARC.187	preverniciato - larghezza giunto 450 mm.						
	m	1,190	161,10000	3,100	4,99410	5,94	191,71
34760 CAL25_01.E08.011.007	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	4,030	143,42570	4,000	5,73703	23,12	578,01
34770 AP-E.ARC.186	1.GP-L.02_1.GS-L.02 _Coprigiunto applicato a parete/soffitto costituito da un profilo rigido lineare in alluminio preverniciato - larghezza giunto 500 mm.						
	m	8,000	178,98000	3,210	5,74526	45,96	1 431,84
	Totale 030 - GIUNTI Euro						**44 594,69**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 828 263,78**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**1 828 263,78**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***34 946 536,98***
	A RIPORTARE						35 199 993,59

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 199 993,59
32540 AP-E.ARC.104	1.CO.01 - Soffitto interno di chiusura delle bussole lato landside in alluminio e pannello isolante - sp. 80 mm						
	m²	842,630	104,37000	41,340	43,14656	36 356,59	87 945,29
	Totale 044 - COPERTURE Euro						**87 945,29**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 916 209,07**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**1 916 209,07**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 034 482,27***
	A RIPORTARE						35 287 938,88

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

047 - OPERE A VERDE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 287 938,88
32390 AP-E.ARC.151	1.VE.01_Solaio per formazione del tappeto erboso con piantumazioni di medio-alto fusto						
	m²	55,570	120,10000	16,530	19,85253	1 103,21	6 673,96
	Totale 047 - OPERE A VERDE Euro						**6 673,96**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 922 883,03**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**1 922 883,03**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 041 156,23***
	A RIPORTARE						35 294 612,84

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

050 - PERCORSI TATTILI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 294 612,84
32920 CAL25_01.E02.025.007	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante						
	ml	236,990	73,04813	9,080	6,63277	1 571,90	17 311,68
32930 CAL25_01.E02.025.009	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante						
	cad	2,000	55,43300	11,960	6,62979	13,26	110,87
32940 CAL25_01.E02.025.010	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante						
	cad	6,000	55,43300	11,960	6,62979	39,78	332,60
32950 CAL25_01.E02.025.011	delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante						
	ml	24,130	62,68567	10,580	6,63214	160,03	1 512,61
32960 CAL25_01.E02.025.012	delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante						
	ml	3,000	62,67619	10,580	6,63114	19,89	188,03
32970 AP-E.ARC.154	0.LVE.06 - 1.LVE.06_Mappa tattile a parete						
	cad	3,000	609,19000	1,990	12,12288	36,37	1 827,57
	Totale 050 - PERCORSI TATTILI Euro						**21 283,36**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 944 166,39**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**1 944 166,39**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 062 439,59***
	A RIPORTARE						35 315 896,20

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 315 896,20
32850 AP-E.ARC.131	1.PC.01 - Paracolpi interni da pavimento in acciaio inox 304 L						
	m	354,370	112,16000	38,470	43,14795	15 290,34	39 746,14
	Totale 071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Euro						**39 746,14**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 983 912,53**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**1 983 912,53**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 102 185,73***
	A RIPORTARE						35 355 642,34

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

077 - CORRIMANO E PARAPETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 355 642,34
33960 AP-E.ARC.128	0.BR.01 - Paracolpi esterni da pavimento in acciaio inox 304 L						
	m	145,380	126,76000	34,040	43,14910	6 273,02	18 428,37
	Totale 077 - CORRIMANO E PARAPETTI Euro						**18 428,37**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**2 002 340,90**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 002 340,90**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 120 614,10***
	A RIPORTARE						35 374 070,71

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 374 070,71
41315 AP-E.IEL.141	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Light, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza						
	cad	16,000	130,04000	57,330	74,55193	1 192,83	2 080,64
42185 AP-E.IEL.176	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "StyliD Evo compact Track" ST770T 27S/840 PSED VWB WH						
	cad	8,000	310,40000	15,910	49,38464	395,08	2 483,20
42375 AP-E.IEL.176	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "StyliD Evo compact Track" ST770T 27S/840 PSED VWB WH						
	cad	18,000	310,40000	15,910	49,38464	888,92	5 587,20
67850 AP-E.IEL.110	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	9,000	757,10000	6,520	49,36292	444,27	6 813,90
67880 AP-E.IEL.110	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	18,000	757,10000	6,520	49,36292	888,53	13 627,80
67910 AP-E.IEL.110	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	23,000	757,10000	6,520	49,36292	1 135,35	17 413,30
67940 AP-E.IEL.113	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Gentlespace" BY480P LED170S/840 PSED WB GC SI						
	cad	6,000	819,43000	6,020	49,32969	295,98	4 916,58
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**52 922,62**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**52 922,62**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 055 263,52**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 173 536,72***
	A RIPORTARE						35 426 993,33

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 426 993,33
67950 AP-E.IEL.113	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Gentlespace" BY480P LED170S/840 PSED WB GC SI						
	cad	7,000	819,43000	6,020	49,32969	345,31	5 736,01
67960 AP-E.IEL.113	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Gentlespace" BY480P LED170S/840 PSED WB GC SI						
	cad	7,000	819,43000	6,020	49,32969	345,31	5 736,01
67970 AP-E.IEL.111	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Gentlespace " BY480P LED170S/840 PSED MB GC SI						
	cad	24,000	1 091,66000	4,520	49,34303	1 184,23	26 199,84
67980 AP-E.IEL.111	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Gentlespace " BY480P LED170S/840 PSED MB GC SI						
	cad	28,000	1 091,66000	4,520	49,34303	1 381,60	30 566,48
67990 AP-E.IEL.111	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Gentlespace " BY480P LED170S/840 PSED MB GC SI						
	cad	28,000	1 091,66000	4,520	49,34303	1 381,60	30 566,48
68060 AP-E.IEL.119	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna" WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500						
	cad	1,000	296,45000	16,650	49,35893	49,36	296,45
70610 AP-E.IEL.145	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 550lm SE/SA, area antipanico, 1h						
	cad	1,000	238,00000	48,230	114,78740	114,79	238,00
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**152 261,89**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**152 261,89**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 154 602,79**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 272 875,99***
	A RIPORTARE						35 526 332,60

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 526 332,60
70640 AP-E.IEL.146	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO PROIETTORE PER POSA A PARETE MEDIANTE STAFFA, CORPO IN ALLUMINIO.....MINOSO 4939Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 125 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP66.						
	cad	20,000	830,67000	36,100	299,87187	5 997,44	16 613,40
70650 AP-E.IEL.146	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO PROIETTORE PER POSA A PARETE MEDIANTE STAFFA, CORPO IN ALLUMINIO.....MINOSO 4939Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 125 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP66.						
	cad	20,000	830,67000	36,100	299,87187	5 997,44	16 613,40
70740 AP-E.IEL.177a	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato 1m "RCS750 5C6" (XTSC612)						
	cad	9,000	99,75000	19,800	19,75050	177,75	897,75
70770 AP-E.IEL.177c	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato 3m "RCS750 5C6" (XTSC612)						
	cad	9,000	216,90000	9,110	19,75959	177,84	1 952,10
72710 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	6,000	108,74304	29,430	32,00308	192,02	652,46
72720 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	7,000	108,74304	29,430	32,00308	224,02	761,20
72730 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**189 752,20**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**189 752,20**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 192 093,10**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 310 366,30***
	A RIPORTARE						35 563 822,91

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 563 822,91
	cad	7,000	108,74304	29,430	32,00308	224,02	761,20
72770 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	20,000	108,74304	29,430	32,00308	640,06	2 174,86
72780 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	20,000	108,74304	29,430	32,00308	640,06	2 174,86
73060 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	9,000	108,74304	29,430	32,00308	288,03	978,69
73090 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	18,000	108,74304	29,430	32,00308	576,06	1 957,37
73120 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	23,000	108,74304	29,430	32,00308	736,07	2 501,09
73150 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	24,000	108,74304	29,430	32,00308	768,07	2 609,83
73160 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**202 910,10**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**202 910,10**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 205 251,00**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 323 524,20***
	A RIPORTARE						35 576 980,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 576 980,81
	cad	28,000	108,74304	29,430	32,00308	896,09	3 044,81
73170 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	28,000	108,74304	29,430	32,00308	896,09	3 044,81
73390 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
73470 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	20,000	108,74304	29,430	32,00308	640,06	2 174,86
73480 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	20,000	108,74304	29,430	32,00308	640,06	2 174,86
73490 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	8,000	108,74304	29,430	32,00308	256,02	869,94
73500 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	18,000	108,74304	29,430	32,00308	576,06	1 957,37
73570 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**216 285,49**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**216 285,49**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 218 626,39**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 336 899,59***
	A RIPORTARE						35 590 356,20

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 590 356,20
	cad	16,000	168,75936	18,960	31,99677	511,95	2 700,15
73680 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	1,000	168,75936	18,960	31,99677	32,00	168,76
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**219 154,40**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**219 154,40**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 221 495,30**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 339 768,50***
	A RIPORTARE						35 593 225,11

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 593 225,11
42175 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	1,000	44,86966	54,000	24,22962	24,23	44,87
64660 AP-E.IEL.014	Fornitura e posa in opera di Quadro di zona QE.CK area check-in (QE.CK) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne.						
	cad	1,000	14 073,12000	41,450	5 833,30824	5 833,31	14 073,12
66040 NP.DEI.025036d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	70,000	8,41368	36,000	3,02892	212,02	588,96
66050 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	865,000	6,86068	40,000	2,74427	2 373,79	5 934,49
66060 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	60,000	5,34701	45,000	2,40615	144,37	320,82
66070 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	60,000	4,52137	47,000	2,12504	127,50	271,28
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**21 233,54**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**240 387,94**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 242 728,84**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 361 002,04***
	A RIPORTARE						35 614 458,65

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 614 458,65
66080 NP.DEI.025041b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq						
	m	250,000	6,28000	38,000	2,38640	596,60	1 570,00
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**22 803,54**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**241 957,94**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 244 298,84**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 362 572,04***
	A RIPORTARE						35 616 028,65

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 616 028,65
42215 NP.DEI.025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	15,000	30,19487	73,000	22,04226	330,63	452,92
65450 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125						
	m	3,449	13,26794	23,083	3,06264	10,56	45,76
70690 AP-E.IEL.158	Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 2 per locali tecnici composto da: N.1 presa CEE 230V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata, N.1 presa CEE 400V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata						
	cad	1,000	263,09000	18,770	49,38199	49,38	263,09
70850 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	27,648	47,33521	23,050	10,91077	301,66	1 308,72
71320 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	12,000	44,86966	54,000	24,22962	290,76	538,44
71400 NP.DEI.025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	59,000	57,21496	46,000	26,31888	1 552,81	3 375,68
71420	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)						**5 984,61**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**247 942,55**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 250 283,45**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 368 556,65***
	A RIPORTARE						35 622 013,26

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 622 013,26
NP.DEI.025219b	unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	37,000	57,21496	46,000	26,31888	973,80	2 116,95
71450 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	12,000	74,96624	37,000	27,73751	332,85	899,59
71490 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	4,000	74,96624	37,000	27,73751	110,95	299,86
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**9 301,01**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**251 258,95**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 253 599,85**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 371 873,05***
	A RIPORTARE						35 625 329,66

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 625 329,66
42275 NP.DEI.025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	15,000	30,19487	73,000	22,04226	330,63	452,92
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**452,92**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**251 711,87**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 254 052,77**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 372 325,97***
	A RIPORTARE						35 625 782,58

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 625 782,58
30130 AP-E.ARC.014	0.ME.00_Pannello sandwich in alluminio preverniciato con isolante in lana di roccia dello sp.100 mm.						
	m²	2 278,470	86,47000	14,960	12,93591	29 474,08	197 019,30
30160 AP-E.ARC.015	0.ME.01_Tamponamento esterno composto da doppio pannello OSB sp. 19+19 mm						
	m²	440,830	230,70000	25,660	59,19762	26 096,09	101 699,48
30250 AP-E.ARC.025	0.ME.12_Blocco in calcestruzzo cellulare idrofugato						
	m²	118,510	127,99000	22,880	29,28411	3 470,46	15 168,09
30270 CAL25_01.D01.038.005	densità 28 kg/m3, spessore mm 100						
	m²	278,870	28,24974	20,280	5,72905	1 597,66	7 878,00
	Totale 041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI Euro						**321 764,87**
	Totale FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE Euro						**321 764,87**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 575 817,64**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 694 090,84***
	A RIPORTARE						35 947 547,45

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 947 547,45
3240 NP25.22CL.PR.C.000910.020.b	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI						
	cad	14,000	240,72000	10,340	24,89045	348,47	3 370,08
5950 NP25.22CL.PR.C.000910.080.k	ESTINTORE A POLVERE						
	cad	35,000	89,44000	0,350	0,31304	10,96	3 130,40
6020 NP25.22CL.PR.C.000910.090.d	ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA						
	cad	2,000	359,99000	0,080	0,28799	0,58	719,98
7090 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	183,823	31,95150	35,540	11,35556	2 087,41	5 873,42
7330 CAL25_06.I01.046.008	Diametro nominale 2"1/2						
	m	358,236	55,49935	35,580	19,74667	7 073,97	19 881,87
7410 CAL25_06.I01.046.009	Diametro nominale 3"						
	m	10,539	79,87495	32,450	25,91942	273,16	841,80
	Totale 109 - IMPIANTO ANTINCENDIO Euro						**33 817,55**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**33 817,55**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 609 635,19**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 727 908,39***
	A RIPORTARE						35 981 365,00

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 981 365,00
6720 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	m	37,722	36,03833	57,410	20,68961	780,45	1 359,44
6820 NP.DEI.015011i	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico ∅160 mm						
	m	34,932	62,60000	27,000	16,90200	590,42	2 186,74
76880 CAL25_06.I08.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compres						
	cad	3,000	62,15063	66,580	41,37989	124,14	186,45
	Totale 122 - IMPIANTO FOGNARIO Euro						**3 732,63**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**37 550,18**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 613 367,82**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 731 641,02***
	A RIPORTARE						35 985 097,63

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						35 985 097,63
800 NP.DEI.033484b	Barriera a lama d'aria da incasso con riscaldamento elettrico						
	cad	6,000	2 473,38000	0,000	0,00000	0,00	14 840,28
990 CAL25_06.I01.045.003	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"						
	kg	150,961	3,74086	18,850	0,70515	106,45	564,72
1040 CAL25_06.I01.045.004	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"						
	kg	689,399	3,71822	18,970	0,70535	486,27	2 563,34
2700 AP-E.ITM.008	Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 510 mm						
	cad	40,000	503,64000	9,350	47,09034	1 883,61	20 145,60
2850 CAL25_06.I10.066.030	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm						
	cad	6,000	272,34134	8,290	22,57710	135,46	1 634,05
2950 NP25.22CL.PR.C.000620.010.y	BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 1000X400						
	cad	10,000	219,57000	7,250	15,91883	159,19	2 195,70
2980 CAL25_06.I01.045.006	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"						
	kg	261,139	3,66445	19,250	0,70541	184,21	956,93
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**42 900,62**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**80 450,80**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 656 268,44**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 774 541,64***
	A RIPORTARE						36 027 998,25

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO							36 027 998,25
3180 NP25.22CL.PR.C.000610.020.k	Canali spiroidali diametro = 500 mm, spessore= 0.8 mm							
		m	4,512	133,68000	15,900	21,25512	95,90	603,16
3210 NP25.22CL.PR.C.000610.020.k	Canali spiroidali diametro = 500 mm, spessore= 0.8 mm							
		m	84,678	133,68000	15,900	21,25512	1 799,84	11 319,76
4940 NP.DEI.035190a	pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron							
		m²	702,892	63,36000	26,000	16,47360	11 579,16	44 535,24
5030 NP.DEI.035190d	pannello spessore 30 ÷ 31 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron							
		m²	1 181,762	112,61000	34,000	38,28740	45 246,59	133 078,22
5100 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80							
		m²	2,007	45,22000	31,470	14,23073	28,56	90,76
5360 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80							
		m²	8,151	64,76000	21,800	14,11768	115,07	527,86
5370 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80							
		m²	197,328	78,57000	17,900	14,06403	2 775,23	15 504,06
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA							**248 559,68**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI							**286 109,86**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE							**2 861 927,50**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE							***35 980 200,70***
	A RIPORTARE							36 233 657,31

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 233 657,31
5650 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80						
	m²	28,322	78,57000	17,900	14,06403	398,32	2 225,26
5680 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	28,322	24,39000	20,050	4,89020	138,50	690,77
5790 AP-E.ITM.029	ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO Spessore della lastra = mm 64.						
	m²	36,547	135,00000	29,330	39,59550	1 447,10	4 933,85
5810 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	36,547	24,39000	20,050	4,89020	178,72	891,38
6270 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"						
	cad	12,000	31,22588	39,360	12,29051	147,49	374,71
7300 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	155,827	38,28143	38,690	14,81109	2 307,97	5 965,28
76010 CAL25_06.I01.045.005	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"						
	kg	405,391	3,35680	14,010	0,47029	190,65	1 360,82
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**265 001,75**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**302 551,93**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 878 369,57**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***35 996 642,77***
	A RIPORTARE						36 250 099,38

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 250 099,38
76610 CAL25_06.I01.045.009	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"						
	kg	2 136,307	3,64516	19,350	0,70534	1 506,82	7 787,18
77000 CAL25_06.I01.035.001	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm						
	m	13,522	14,96108	20,460	3,06104	41,39	202,30
77040 CAL25_06.I01.035.002	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm						
	m	13,543	15,53539	19,700	3,06047	41,45	210,40
77800 NP25.22CL.PR.C.000620.210.r	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 700 x 710						
	cad	1,000	280,65000	9,230	25,90400	25,90	280,65
77820 NP25.22CL.PR.C.000620.210.v	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 800 x 610						
	cad	1,000	273,94000	9,090	24,90115	24,90	273,94
77870 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z04	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 910						
	cad	1,000	414,55000	6,970	28,89414	28,89	414,55
77950 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z21	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1200 x 1010						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**274 170,77**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**311 720,95**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 887 538,59**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 005 811,79***
	A RIPORTARE						36 259 268,40

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 259 268,40
	cad	3,000	455,08000	6,570	29,89876	89,70	1 365,24
77960 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z58	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1500 x 1510						
	cad	1,000	675,92000	4,860	32,84971	32,85	675,92
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**276 211,93**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**313 762,11**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 889 579,75**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 007 852,95***
	A RIPORTARE						36 261 309,56

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 261 309,56
7200 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	67,591	38,28143	38,690	14,81109	1 001,10	2 587,48
	Totale 142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE) Euro						**2 587,48**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**316 349,59**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 892 167,23**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 010 440,43***
	A RIPORTARE						36 263 897,04

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 263 897,04
5140 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80						
	m²	25,476	45,22000	31,470	14,23073	362,54	1 152,02
5200 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80						
	m²	74,959	51,22000	27,690	14,18282	1 063,13	3 839,40
5330 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80						
	m²	15,802	64,76000	21,800	14,11768	223,09	1 023,34
5450 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80						
	m²	24,328	78,57000	17,900	14,06403	342,15	1 911,45
5570 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80						
	m²	8,395	51,22000	27,690	14,18282	119,06	429,99
5600 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	8,395	24,39000	20,050	4,89020	41,05	204,75
6300 CAL25_06.I12.026.005	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4						
	cad	2,000	44,83538	32,920	14,75981	29,52	89,67
	A RIPORTARE IMP. IDRICO SANITARIO						**8 650,62**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**325 000,21**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 900 817,85**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 019 091,05***
	A RIPORTARE						36 272 547,66

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 272 547,66
6480 CAL25_06.I12.035.004	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100						
	cad	1,000	288,19534	8,910	25,67820	25,68	288,20
6770 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	m	3,805	36,03833	57,410	20,68961	78,72	137,13
6920 CAL25_06.I01.046.004	Diametro nominale 1"						
	m	67,838	19,81412	45,350	8,98570	609,57	1 344,15
7050 CAL25_06.I01.046.005	Diametro nominale 1"1/4						
	m	55,503	25,16174	41,200	10,36664	575,38	1 396,55
7170 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	67,459	31,95150	35,540	11,35556	766,03	2 155,42
7290 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	130,501	38,28143	38,690	14,81109	1 932,86	4 995,76
7390 CAL25_06.I01.046.008	Diametro nominale 2"1/2						
	m	40,344	55,49935	35,580	19,74667	796,66	2 239,07
	A RIPORTARE IMP. IDRICO SANITARIO						**21 206,90**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**337 556,49**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 913 374,13**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 031 647,33***
	A RIPORTARE						36 285 103,94

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 285 103,94
7420 CAL25_06.I01.046.009	Diametro nominale 3"						
	m	67,154	79,87495	32,450	25,91942	1 740,59	5 363,92
7560 CAL25_06.I01.046.010	Diametro nominale 4"						
	m	18,341	121,85441	31,600	38,50599	706,24	2 234,93
	Totale 143 - IMP. IDRICO SANITARIO Euro						**28 805,75**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**345 155,34**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 920 972,98**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 039 246,18***
	A RIPORTARE						36 292 702,79

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 292 702,79
70210 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	1,000	648,12000	44,410	287,83009	287,83	648,12
71640 NP.DEI.225016.a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movi..... altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare						
	cad	2,000	244,45000	1,000	2,44450	4,89	488,90
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**1 137,02**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**1 137,02**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 922 110,00**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 040 383,20***
	A RIPORTARE						36 293 839,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 293 839,81
42315 AP-E.IEL.072e	Fornitura e posa in opera di Diffusore a sospensione a 2 vie. Potenza RMS 15W, potenza di picco 23W, 70V/100V, risposta in.....materiale in resina HIPS, colore bianco. Dimensioni e peso: 186 (diam)x251(H)mm, 2,1kg. Certificato a norma EN54-24. Set 10W						
	cad	41,000	295,22000	33,280	98,24922	4 028,22	12 104,02
64420 AP-E.IEL.072b	Fornitura e posa in opera di Diffusore da incasso/controsoffitto con calotta tagliafuoco. Potenza RMS 6W, potenza di picco.....vite con messa a terra. Frontale in acciaio. Dimensioni e peso: 180(•) x95,6(H)mm, 860g. Certificato a norma EN54-24. Set 3W						
	cad	1,000	146,40000	31,610	46,27704	46,28	146,40
64460 AP-E.IEL.072a	Fornitura e posa in opera di Diffusore da incasso/controsoffitto con calotta tagliafuoco. Potenza RMS 6W, potenza di picco.....vite con messa a terra. Frontale in acciaio. Dimensioni e peso: 180(•) x95,6(H)mm, 860g. Certificato a norma EN54-24. Set 6W						
	cad	15,000	146,40000	31,610	46,27704	694,16	2 196,00
70270 AP-E.IEL.072d	Fornitura e posa in opera di Proiettore di suono per esterno, potenza RMS 15W, 100V/70V, risposta in frequenza: 150 - 15.0..... acciaio inox, colore bianco. IP65. Peso e dimensioni: 366(W)x230(H) x272(D)mm, 2,8kg. Certificato a norma EN54-24. Set 10W						
	cad	16,000	329,37000	32,540	107,17700	1 714,83	5 269,92
75030 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	15,000	42,03000	24,360	10,23851	153,58	630,45
75060 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
	A RIPORTARE IMP. DIFFUSIONE SONORA						**20 388,82**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**21 525,84**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 942 498,82**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 060 772,02***
	A RIPORTARE						36 314 228,63

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 314 228,63
75110 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	16,000	42,03000	24,360	10,23851	163,82	672,48
75120 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	41,000	42,03000	24,360	10,23851	419,78	1 723,23
	Totale 127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA Euro						**22 784,53**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**23 921,55**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 944 894,53**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 063 167,73***
	A RIPORTARE						36 316 624,34

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 316 624,34
71250 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	1,000	44,86966	54,000	24,22962	24,23	44,87
	Totale 128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO Euro						**44,87**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**23 966,42**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**2 944 939,40**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 063 212,60***
	A RIPORTARE						36 316 669,21

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 316 669,21
65080 NP.DEI.145007b	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore						
	cad	1,000	1 612,26068	10,000	161,22607	161,23	1 612,26
65170 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	6,000	127,14000	62,300	79,20822	475,25	762,84
65540 AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	1 550,731	17,04000	29,700	5,06088	7 848,06	26 424,46
65560 AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	0,459	17,04000	29,700	5,06088	2,32	7,82
69980 AP-E.IEL.099	Fornitura e posa in opera di Rivelatore Base FUSION, 1 allarme per ciascun modulo di rivelazione, Rilevatore di fumo a cam..... della custodia RAL9018; per dare l'opera finita sono compresi Cemento solvente ASD e Raccordo flessibile 1 m - 25mm rosso.						
	cad	32,000	2 595,10000	33,690	874,28919	27 977,25	83 043,20
70000 AP-E.IEL.100	Fornitura e posa in opera di Modulo di rivelazione con sensibilità su due livelli 0.5 - 1.0 %obs/mt - per Fusion standard .....one avviabile tramite pulsante a bordo. - Temperatura di esercizio da -20 a +60 °C - Materiale della custodia: plastica ABS						
	cad	8,000	1 432,72000	39,860	571,08219	4 568,66	11 461,76
70010 AP-E.IEL.101	Fornitura e posa in opera di Modulo di rivelazione con sensibilità su 4 livelli 0.1- 0.2 - 0.4 - 0.8 % obs/mt - per Fusion .....one avviabile tramite pulsante a bordo. - Temperatura di esercizio da -20 a +60 °C - Materiale della custodia: plastica ABS						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**123 312,34**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**147 278,76**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**3 068 251,74**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 186 524,94***
	A RIPORTARE						36 439 981,55

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 439 981,55
	cad	24,000	1 601,40000	34,300	549,28020	13 182,72	38 433,60
70020 AP-E.IEL.102	Fornitura e posa in opera di Serigrafia frontale per FUSION equipaggiato con 1 modulo di rivelazione, Logo Wagner Serigraf..... base FUSION con 1 solo modulo di rivelazione e con indicazione di "Allarme", "Funzionamento" e "Guasto". - con logo Wagner						
	cad	32,000	59,52000	37,140	22,10573	707,38	1 904,64
70030 AP-E.IEL.103	Fornitura e posa in opera di Filtro Aria esterno - Standard per Titanus FUSION Il filtro è costituito da elementi interni .....o. Particelle di polvere con dimensioni superiori a 30 µm verrano bloccate. - Range di temperatura operativa: -30 to +60 °C						
	cad	32,000	403,72000	42,380	171,09654	5 475,09	12 919,04
70320 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	6,000	242,20000	45,100	109,23220	655,39	1 453,20
70380 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	10,000	242,20000	45,100	109,23220	1 092,32	2 422,00
70440 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	6,000	21,20000	41,610	8,82132	52,93	127,20
70500 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	10,000	21,20000	41,610	8,82132	88,21	212,00
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**180 784,02**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**204 750,44**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**3 125 723,42**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 243 996,62***
	A RIPORTARE						36 497 453,23

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 497 453,23
74020 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	6,000	42,03000	24,360	10,23851	61,43	252,18
74080 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	10,000	42,03000	24,360	10,23851	102,39	420,30
74180 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	6,000	42,03000	24,360	10,23851	61,43	252,18
74410 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	6,000	42,03000	24,360	10,23851	61,43	252,18
74470 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	10,000	42,03000	24,360	10,23851	102,39	420,30
74640 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1 550,731	42,03000	24,360	10,23851	15 877,17	65 177,22
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**247 558,38**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**271 524,80**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**3 192 497,78**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 310 770,98***
	A RIPORTARE						36 564 227,59

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 564 227,59
74660 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	0,459	42,03000	24,360	10,23851	4,70	19,29
74680 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	32,000	42,03000	24,360	10,23851	327,63	1 344,96
74690 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	8,000	42,03000	24,360	10,23851	81,91	336,24
74700 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	24,000	42,03000	24,360	10,23851	245,72	1 008,72
74710 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	32,000	42,03000	24,360	10,23851	327,63	1 344,96
74720 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	32,000	42,03000	24,360	10,23851	327,63	1 344,96
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**252 957,51**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**276 923,93**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**3 197 896,91**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 316 170,11***
	A RIPORTARE						36 569 626,72

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 569 626,72
74820 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	32,000	418,70000	41,800	175,01660	5 600,53	13 398,40
74860 AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	1 550,731	17,04000	29,700	5,06088	7 848,06	26 424,46
74880 AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	0,459	17,04000	29,700	5,06088	2,32	7,82
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**292 788,19**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**316 754,61**
	Totale 001 - HALL LANDSIDE Euro						**3 237 727,59**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 356 000,79***
	A RIPORTARE						36 609 457,40

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 609 457,40
31050 AP-E.ARC.035	1.MI.01C_Parete in pannelli di cls vibrocompresso, controparete con doppia lastra di cartongesso di cui una fibrorinforzata e pannello in legno - sp. tot. 25,1 cm						
	m²	31,730	222,78000	39,130	87,17381	2 766,02	7 068,81
31180 AP-E.ARC.039	1.MI.02D_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato, pannello in legno truciolare sull'altro ed interposto doppio strato di isolante interno - sp. tot . 20,3 cm						
	m²	68,710	189,89000	40,500	76,90545	5 284,17	13 047,34
31230 AP-E.ARC.040	1.MI.02E_Parete con singola lastra di cartongesso su un lato, pannello in legno truciolare sull'altro ed interposto doppio strato di isolante interno - sp. tot . 20,3 cm						
	m²	54,090	250,55000	38,670	96,88769	5 240,66	13 552,25
31380 AP-E.ARC.048	1.MI.06B_Controparete con singola lastra di cartongesso, pannello in legno e strato di isolante - sp. tot. 16,6 cm						
	m²	30,770	142,63000	44,830	63,94103	1 967,47	4 388,73
31410 AP-E.ARC.049	1.MI.08A_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 20,3 cm						
	m²	1,700	186,59000	39,330	73,38585	124,76	317,20
31500 AP-E.ARC.051	1.MI.08C_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 15,3 cm						
	m²	253,020	178,53000	41,110	73,39368	18 570,07	45 171,66
31501 AP-E.ARC.056	1.MI.12C_Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannellatura in legno sul lato esterno ed interposto isolante- sp. tot. 33,1 cm						
	m²	11,670	266,29000	37,530	99,93864	1 166,28	3 107,60
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**86 653,59**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**86 653,59**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**86 653,59**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 442 654,38***
	A RIPORTARE						36 696 110,99

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 696 110,99
31990 AP-E.ARC.111	1.VL.02B_Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno con isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 9,0 cm						
	m²	16,660	178,79000	24,690	44,14325	735,43	2 978,64
32030 AP-E.ARC.112	1.VL.02C_Veletta con lastra singola in cartongesso ed isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto sul lato interno, pannello in legno su quello esterno ed - sp. tot. 12,8 cm						
	m²	66,900	225,93000	29,750	67,21418	4 496,63	15 114,72
32060 AP-E.ARC.113	1.VL.03A_Veletta con lastre di cartongesso e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto sul lato interno, pannello in legno su quello esterno - sp. tot. 18,8 cm						
	m²	49,240	198,20000	47,090	93,33238	4 595,69	9 759,37
32150 AP-E.ARC.115	1.VL.03C_Veletta con lastra singola di cartongesso se entrambi i lati e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 interposto tra le lastre, - sp. tot. 13,5 cm						
	m²	33,640	131,70000	47,940	63,13698	2 123,93	4 430,39
32230 AP-E.ARC.125	1.VS.01_Veletta strutturale ad orditura metallica doppia- sp. tot. 10,0 cm						
	m²	147,950	49,68000	52,090	25,87831	3 828,70	7 350,16
32240 AP-E.ARC.126	1.VS.02_Veletta strutturale a singola orditura metallica- sp. tot. 5,0 cm						
	m²	33,070	38,20000	45,180	17,25876	570,75	1 263,27
34130 AP-E.ARC.123	1.VL.07E_Veletta in muratura di blocchi armati di cls (lato interno), controparete con doppia lastra in fibrogesso ed isolamento termico sp. 5 cm (lato esterno) - sp. tot. 27,8 cm						
	m²	3,860	248,85000	43,620	108,54837	419,00	960,56
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**128 510,70**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**128 510,70**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**128 510,70**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 484 511,49***
	A RIPORTARE						36 737 968,10

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 737 968,10
34360 AP-E.ARC.144	1.DI.02 - Balaustra mobile in pannelli di vetro - H 230 cm						
	m	18,620	357,40000	15,440	55,18256	1 027,50	6 654,79
34370 AP-E.ARC.145	1.DI.03_Balaustra mobile in pannelli di vetro - H 120 cm						
	m	212,420	247,53000	14,460	35,79284	7 603,12	52 580,32
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**187 745,81**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**187 745,81**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**187 745,81**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 543 746,60***
	A RIPORTARE						36 797 203,21

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

023 - MASSETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 797 203,21
32260 CAL25_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spesso						
	m²	4 446,220	16,25729	55,690	9,05368	40 254,65	72 283,49
	Totale 023 - MASSETTI Euro						**72 283,49**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**260 029,30**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**260 029,30**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 616 030,09***
	A RIPORTARE						36 869 486,70

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						36 869 486,70
34430 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	4 453,370	64,63000	17,700	11,43951	50 944,37	287 821,30
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**287 821,30**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**547 850,60**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**547 850,60**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***36 903 851,39***
	A RIPORTARE						37 157 308,00

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

027 - RIVESTIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						37 157 308,00
30040 AP-E.ARC.007	0.PL.05 - Placcatura in cartongesso a lastra singola						
	m²	3,340	62,15000	45,580	28,32797	94,62	207,58
30380 AP-E.ARC.005	0.PL.01_Placcatura in legno con sottostruttura in acciaio zincato sp. 75 mm						
	m²	1 371,280	82,65000	34,120	28,20018	38 670,34	113 336,29
30390 AP-E.ARC.006	0.PL.02_Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm						
	m²	27,450	109,80000	14,720	16,16256	443,66	3 014,01
31670 AP-E.ARC.011	1.PL.02_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm						
	m²	790,810	109,80000	14,720	16,16256	12 781,51	86 830,94
31730 AP-E.ARC.012	1.PL.03_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 6.0 cm						
	m²	78,780	102,40000	13,560	13,88544	1 093,89	8 067,07
31731 AP-E.ARC.013	1.PL.04_Carter metallico con sottostruttura_REI						
	m²	744,270	173,88000	19,940	34,67167	25 805,08	129 413,67
32350 AP-E.ARC.011	1.PL.02_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm						
	m²	27,890	109,80000	14,720	16,16256	450,77	3 062,32
	A RIPORTARE RIVESTIMENTI						**343 931,88**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**891 782,48**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**891 782,48**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***37 247 783,27***
	A RIPORTARE						37 501 239,88

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

027 - RIVESTIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						37 501 239,88
32380 AP-E.ARC.012	1.PL.03_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 6.0 cm						
	m²	18,630	102,40000	13,560	13,88544	258,69	1 907,71
	Totale 027 - RIVESTIMENTI Euro						**345 839,59**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**893 690,19**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**893 690,19**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***37 249 690,98***
	A RIPORTARE						37 503 147,59

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						37 503 147,59
32480 AP-E.ARC.160	1.CS.06 - Pannelli fonoassorbenti incollati all'intradosso del solaio strutturale del piano mezzanino - sp. 50 mm.						
	m²	73,440	71,04000	31,450	22,34208	1 640,80	5 217,18
32530 AP-E.ARC.161	1.CS.07 - Pannelli fonoassorbenti incollati all'intradosso della copertura dell'aereostazione - sp. 20 mm.						
	m²	1 368,640	46,21000	42,020	19,41744	26 575,49	63 244,85
34250 AP-E.ARC.158	1.CS.01 - Controsoffitto con doghe in aggancio su struttura metallica antisismica L30 H100 senza scuretto, forma scatolata ad angolo retto - larghezza doghe 30 mm; passo doghe 100 mm						
	m²	167,620	72,20000	33,550	24,22310	4 060,28	12 102,16
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**80 564,19**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**974 254,38**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**974 254,38**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***37 330 255,17***
	A RIPORTARE						37 583 711,78

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						37 583 711,78
34610 AP-E.ARC.095	1.PI-DI.02_Porta a doppia anta battente per balaustra vetrata mobile - 180x230 cm						
	cad	3,000	831,07000	8,750	72,71863	218,16	2 493,21
34620 AP-E.ARC.096	1.PI-DI.03_Porta a doppia anta battente per balaustra vetrata mobile - 180x1200 cm						
	cad	8,000	477,08000	10,230	48,80528	390,44	3 816,64
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**6 309,85**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**980 564,23**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**980 564,23**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***37 336 565,02***
	A RIPORTARE						37 590 021,63

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

030 - GIUNTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						37 590 021,63
34780 CAL25_01.E08.011.002	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	90,740	97,20260	5,890	5,72523	519,51	8 820,16
34790 CAL25_01.E08.011.003	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	17,740	106,94310	5,360	5,73215	101,69	1 897,17
34800 CAL25_01.E08.011.007	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	6,740	143,42570	4,000	5,73703	38,67	966,69
34810 CAL25_01.E08.011.007	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	20,240	143,42570	4,000	5,73703	116,12	2 902,94
34820 AP-E.ARC.186	1.GP-L.02_1.GS-L.02 _Coprigiunto applicato a parete/soffitto costituito da un profilo rigido lineare in alluminio preverniciato - larghezza giunto 500 mm.						
	m	97,760	178,98000	3,210	5,74526	561,66	17 497,08
	Totale 030 - GIUNTI Euro						**32 084,04**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 012 648,27**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**1 012 648,27**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***37 368 649,06***
	A RIPORTARE						37 622 105,67

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

049 - SOTTOFONDI - MASSETTI E VESPAI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						37 622 105,67
30000 AP-E.ARC.001	0.MS.00 - Vespaio aerato controterra						
	m²	16 464,300	166,72000	20,210	33,69411	554 749,94	2 744 928,10
30030 AP-E.ARC.004	0.MS.03 - Vespaio controterra esterno						
	m²	58,230	345,70000	18,540	64,09278	3 732,12	20 130,11
	Totale 049 - SOTTOFONDI - MASSETTI E VESPAI Euro						**2 765 058,21**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**3 777 706,48**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**3 777 706,48**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 133 707,27***
	A RIPORTARE						40 387 163,88

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

050 - PERCORSI TATTILI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 387 163,88
32980 AP-E.ARC.154	0.LVE.06 - 1.LVE.06_Mappa tattile a parete						
	cad	3,000	609,19000	1,990	12,12288	36,37	1 827,57
	Totale 050 - PERCORSI TATTILI Euro						**1 827,57**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**3 779 534,05**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**3 779 534,05**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 135 534,84***
	A RIPORTARE						40 388 991,45

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 388 991,45
32860 AP-E.ARC.131	1.PC.01 - Paracolpi interni da pavimento in acciaio inox 304 L						
	m	347,990	112,16000	38,470	43,14795	15 015,06	39 030,56
	Totale 071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Euro						**39 030,56**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**3 818 564,61**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**3 818 564,61**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 174 565,40***
	A RIPORTARE						40 428 022,01

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

073 - INFISSI INTERNI VETRATI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 428 022,01
36030 AP-E.ARC.169	0.OP.09_ Ricollocazione di bussola ad un modulo per gates d'imbarco dall'area avancorpo a quella del terminal partenze.						
	cad	1,000	4 542,86000	75,970	3 451,21074	3 451,21	4 542,86
36040 AP-E.ARC.170	0.OP.10_ Ricollocazione di bussola a due moduli per gates d'imbarco dall'area avancorpo a quella del terminal partenze						
	cad	2,000	9 085,71000	75,970	6 902,41389	13 804,83	18 171,42
36110 AP-E.ARC.171	0.OP.11_ F.p.O. di bussola a due moduli per gates d'imbarco						
	cad	2,000	30 657,46000	18,870	5 785,06270	11 570,13	61 314,92
36120 AP-E.ARC.172	0.OP.12_ F.p.O. di bussola ad un modulo per gates d'imbarco						
	cad	1,000	15 593,97000	18,910	2 948,81973	2 948,82	15 593,97
	Totale 073 - INFISSI INTERNI VETRATI Euro						**99 623,17**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**3 918 187,78**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**3 918 187,78**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 274 188,57***
	A RIPORTARE						40 527 645,18

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

079 - OPERE IN FERRO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 527 645,18
34140 CAL25_01.F05.006.009	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	7,442	81,37562	11,860	9,65115	71,82	605,60
	Totale 079 - OPERE IN FERRO Euro						**605,60**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**3 918 793,38**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**3 918 793,38**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 274 794,17***
	A RIPORTARE						40 528 250,78

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

087 - ELEMENTI DI ARREDO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 528 250,78
34120 AP-E.ARC.208	1.AR.01_ F.p.O di banco gate, larghezza 125 cm, profondità 60 cm, altezza 120 cm						
	cad	5,000	11 574,75000	15,810	1 829,96798	9 149,84	57 873,75
37825 CAL25_01.B04.004.003	classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5						
	m³	29,743	174,96266	6,200	10,84768	322,64	5 203,91
37835 CAL25_01.B02.002.002	per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri						
	m²	125,480	36,01023	54,850	19,75161	2 478,43	4 518,56
37845 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	446,145	2,65050	19,820	0,52533	234,37	1 182,51
	Totale 087 - ELEMENTI DI ARREDO Euro						**68 778,73**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**3 987 572,11**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**3 987 572,11**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 343 572,90***
	A RIPORTARE						40 597 029,51

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 597 029,51
67820 AP-E.IEL.110	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	13,000	757,10000	6,520	49,36292	641,72	9 842,30
67930 AP-E.IEL.110	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	17,000	757,10000	6,520	49,36292	839,17	12 870,70
70570 AP-E.IEL.141	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Light, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza						
	cad	47,000	130,04000	57,330	74,55193	3 503,94	6 111,88
73030 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	13,000	108,74304	29,430	32,00308	416,04	1 413,66
73140 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	17,000	108,74304	29,430	32,00308	544,05	1 848,63
73600 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	47,000	168,75936	18,960	31,99677	1 503,85	7 931,69
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**40 018,86**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**40 018,86**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 027 590,97**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 383 591,76***
	A RIPORTARE						40 637 048,37

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 637 048,37
64710 AP-E.IEL.030a	Fornitura e posa in opera di Quadro banco gate imbarco (QE.GA) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di eser.....duli din Posa sotto il bancone Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	10,000	769,32000	43,280	332,96170	3 329,62	7 693,20
66090 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	18,000	2,64402	70,000	1,85081	33,31	47,59
69230 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	18,000	2,64402	70,000	1,85081	33,31	47,59
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**7 788,38**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**47 807,24**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 035 379,35**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 391 380,14***
	A RIPORTARE						40 644 836,75

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 644 836,75
42225 NP.DEI.025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	23,000	30,19487	73,000	22,04226	506,97	694,48
70660 AP-E.IEL.157	Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 1 per pilastro multimediale composto da: N. 1 interruttore magnetotermico d..... 2P+T unel N. 2 prese cablaggio strutturato RJ45 Cat. 6A FTP da integrare e mascherare nel carter di finitura nel pilastro.						
	cad	40,000	761,81000	12,960	98,73058	3 949,22	30 472,40
70860 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	86,175	47,33521	23,050	10,91077	940,24	4 079,11
70940 CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata						
	m	22,175	70,51850	21,130	14,90056	330,42	1 563,75
71190 NP.DEI.025149a	Torretta porta apparecchi a scomparsa, realizzata in materiale termoplastico, per installazioni sottopavimento di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione, conforme norme EN 50085 ed EN 60670-23; coperchio con finitura superficiale metallica a						
	cad	55,000	139,67094	5,000	6,98355	384,10	7 681,90
71200 NP.DEI.025150a	Cassaforma in acciaio installata sotto-pavimento, predisposta per la messa a terra, completa di coperchio di protezione non calpestabile, per alloggiamento di torretta porta apparecchi modulare a scomparsa con capacità fino a: 8 moduli						
	cad	55,000	172,15598	5,000	8,60780	473,43	9 468,58
71290 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)						**53 960,22**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**101 767,46**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 089 339,57**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 445 340,36***
	A RIPORTARE						40 698 796,97

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 698 796,97
	estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	19,000	44,86966	54,000	24,22962	460,36	852,52
71330 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	10,000	44,86966	54,000	24,22962	242,30	448,70
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**55 261,44**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**103 068,68**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 090 640,79**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 446 641,58***
	A RIPORTARE						40 700 098,19

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 700 098,19
42305 NP.DEI.025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	24,000	30,19487	73,000	22,04226	529,01	724,68
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**724,68**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**103 793,36**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 091 365,47**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 447 366,26***
	A RIPORTARE						40 700 822,87

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 700 822,87
35010 AP-E.ARC.069	0.PE.11 - Porta battente esterna vetrata ad anta singola - dim 90x210 cm						
	cad	1,000	1 679,68000	3,450	57,94896	57,95	1 679,68
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**1 679,68**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**1 679,68**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 093 045,15**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 449 045,94***
	A RIPORTARE						40 702 502,55

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 702 502,55
30140 AP-E.ARC.014	0.ME.00_Pannello sandwich in alluminio preverniciato con isolante in lana di roccia dello sp.100 mm.						
	m²	215,710	86,47000	14,960	12,93591	2 790,41	18 652,44
	Totale 041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI Euro						**18 652,44**
	Totale FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE Euro						**20 332,12**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 111 697,59**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 467 698,38***
	A RIPORTARE						40 721 154,99

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 721 154,99
3270 NP25.22CL.PR.C.000910.020.b	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI						
	cad	12,000	240,72000	10,340	24,89045	298,69	2 888,64
5520 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80						
	m²	0,304	45,22000	31,470	14,23073	4,33	13,75
5550 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	0,304	24,39000	20,050	4,89020	1,49	7,41
5980 NP25.22CL.PR.C.000910.080.k	ESTINTORE A POLVERE						
	cad	35,000	89,44000	0,350	0,31304	10,96	3 130,40
6070 NP25.22CL.PR.C.000910.090.d	ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA						
	cad	1,000	359,99000	0,080	0,28799	0,29	359,99
7120 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	98,065	31,95150	35,540	11,35556	1 113,58	3 133,32
7260 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	18,893	38,28143	38,690	14,81109	279,83	723,25
	A RIPORTARE IMPIANTO ANTINCENDIO						**10 256,76**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**10 256,76**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 121 954,35**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 477 955,14***
	A RIPORTARE						40 731 411,75

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 731 411,75
7340 CAL25_06.I01.046.008	Diametro nominale 2"1/2						
	m	452,649	55,49935	35,580	19,74667	8 938,31	25 121,73
	Totale 109 - IMPIANTO ANTINCENDIO Euro						**35 378,49**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**35 378,49**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 147 076,08**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 503 076,87***
	A RIPORTARE						40 756 533,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 756 533,48
6660 CAL25_06.I20.005.005	Ø75 mm						
	m	32,368	25,68082	64,450	16,55129	535,73	831,24
6800 CAL25_06.I20.005.008	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.						
	m	101,118	39,66706	55,480	22,00728	2 225,33	4 011,05
	Totale 122 - IMPIANTO FOGNARIO Euro						**4 842,29**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**40 220,78**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 151 918,37**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 507 919,16***
	A RIPORTARE						40 761 375,77

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 761 375,77
2660 NP25.22CL.PR.C.000620.170.f	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALI A CONI ESTRAIBILI IN ALLUMINIO Da mm 525X525						
	cad	14,000	220,57000	8,130	17,93234	251,05	3 087,98
2690 AP-E.ITM.008	Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 510 mm						
	cad	28,000	503,64000	9,350	47,09034	1 318,53	14 101,92
2830 CAL25_06.I10.066.030	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm						
	cad	20,000	272,34134	8,290	22,57710	451,54	5 446,83
2860 CAL25_06.I10.068.005	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm						
	cad	12,000	268,20479	8,420	22,58284	270,99	3 218,46
3040 CAL25_06.I01.045.007	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"						
	kg	19,155	3,22709	11,660	0,37628	7,21	61,81
3150 NP25.22CL.PR.C.000610.020.g	Canali spiroidali diametro = 300 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	11,881	57,67000	16,540	9,53862	113,33	685,18
3200 NP25.22CL.PR.C.000610.020.k	Canali spiroidali diametro = 500 mm, spessore= 0.8 mm						
	m	2,604	133,68000	15,900	21,25512	55,35	348,10
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**26 950,28**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**67 171,06**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 178 868,65**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 534 869,44***
	A RIPORTARE						40 788 326,05

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						40 788 326,05
3230 NP25.22CL.PR.C.000610.020.k	Canali spiroidali diametro = 500 mm, spessore= 0.8 mm						
	m	59,091	133,68000	15,900	21,25512	1 255,99	7 899,28
4790 CAL25_06.I10.057.004	da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda						
	cad	4,000	381,63886	11,090	42,32375	169,30	1 526,56
4800 NP25.22CL.PR.C.000620.250.b	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Servocomandoda 15 Nm (max 3,0 mq serranda).						
	cad	4,000	252,59000	3,550	8,96695	35,87	1 010,36
4810 NP25.22CL.PR.C.000620.250.d	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario						
	cad	4,000	82,47000	9,060	7,47178	29,89	329,88
4820 CAL25_06.I10.057.005	da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda						
	cad	1,000	449,71964	10,640	47,85017	47,85	449,72
4830 NP25.22CL.PR.C.000620.250.b	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Servocomandoda 15 Nm (max 3,0 mq serranda).						
	cad	1,000	252,59000	3,550	8,96695	8,97	252,59
4840 NP25.22CL.PR.C.000620.250.d	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario						
	cad	1,000	82,47000	9,060	7,47178	7,47	82,47
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**38 501,14**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**78 721,92**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 190 419,51**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 546 420,30***
	A RIPORTARE						40 799 876,91

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO							40 799 876,91
4920 NP.DEI.035190a	pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron							
		m²	1 624,335	63,36000	26,000	16,47360	26 758,65	102 917,87
5000 NP.DEI.035190d	pannello spessore 30 ÷ 31 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron							
		m²	1 198,071	112,61000	34,000	38,28740	45 871,02	134 914,78
5300 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80							
		m²	40,193	64,76000	21,800	14,11768	567,43	2 602,90
5400 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80							
		m²	68,463	78,57000	17,900	14,06403	962,87	5 379,14
5900 CAL25_06.I10.054.012	DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio							
		m	12,367	31,57288	17,480	5,51894	68,25	390,46
75990 CAL25_06.I01.045.005	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"							
		kg	191,860	3,35680	14,010	0,47029	90,23	644,04
76040 CAL25_06.I01.045.006	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"							
		kg	1 163,110	3,66445	19,250	0,70541	820,47	4 262,16
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA							**289 612,49**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI							**329 833,27**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE							**4 441 530,86**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE							***40 797 531,65***
	A RIPORTARE							41 050 988,26

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 050 988,26
77880 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z04	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 910						
	cad	1,000	414,55000	6,970	28,89414	28,89	414,55
77890 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z05	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 1010						
	cad	1,000	425,43000	7,020	29,86519	29,87	425,43
77910 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z22	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1200 x 1110						
	cad	1,000	478,90000	6,450	30,88905	30,89	478,90
77920 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z53	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 1500 x 1110						
	cad	1,000	546,99000	5,640	30,85024	30,85	546,99
77930 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z18	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1200 x 710						
	cad	2,000	364,00000	7,110	25,88040	51,76	728,00
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**292 206,36**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**332 427,14**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 444 124,73**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 800 125,52***
	A RIPORTARE						41 053 582,13

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 053 582,13
6970 CAL25_06.I01.046.004	Diametro nominale 1"						
	m	0,172	19,81412	45,350	8,98570	1,55	3,41
7020 CAL25_06.I01.046.005	Diametro nominale 1"1/4						
	m	34,180	25,16174	41,200	10,36664	354,33	860,03
7070 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	50,080	31,95150	35,540	11,35556	568,69	1 600,13
	Totale 142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE) Euro						**2 463,57**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**334 890,71**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 446 588,30**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 802 589,09***
	A RIPORTARE						41 056 045,70

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 056 045,70
5240 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80						
	m²	23,717	51,22000	27,690	14,18282	336,37	1 214,78
5350 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80						
	m²	19,777	64,76000	21,800	14,11768	279,21	1 280,76
5470 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80						
	m²	26,331	78,57000	17,900	14,06403	370,32	2 068,83
6940 CAL25_06.I01.046.004	Diametro nominale 1"						
	m	84,729	19,81412	45,350	8,98570	761,35	1 678,83
7230 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	84,214	38,28143	38,690	14,81109	1 247,30	3 223,83
	Totale 143 - IMP. IDRICO SANITARIO Euro						**9 467,03**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**344 357,74**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 456 055,33**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 812 056,12***
	A RIPORTARE						41 065 512,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 065 512,73
42355 AP-E.IEL.072e	Fornitura e posa in opera di Diffusore a sospensione a 2 vie. Potenza RMS 15W, potenza di picco 23W, 70V/100V, risposta in.....materiale in resina HIPS, colore bianco. Dimensioni e peso: 186 (diam)x251(H)mm, 2,1kg. Certificato a norma EN54-24. Set 10W						
	cad	45,000	295,22000	33,280	98,24922	4 421,21	13 284,90
75160 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	45,000	42,03000	24,360	10,23851	460,73	1 891,35
	Totale 127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA Euro						**15 176,25**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**15 176,25**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 471 231,58**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 827 232,37***
	A RIPORTARE						41 080 688,98

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 080 688,98
71270 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	23,000	44,86966	54,000	24,22962	557,28	1 032,00
	Totale 128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO Euro						**1 032,00**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**16 208,25**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 472 263,58**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 828 264,37***
	A RIPORTARE						41 081 720,98

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 081 720,98
42475 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	4,000	418,70000	41,800	175,01660	700,07	1 674,80
42485 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	1,000	418,70000	41,800	175,01660	175,02	418,70
65160 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	1,000	127,14000	62,300	79,20822	79,21	127,14
65520 AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	1 116,656	17,04000	29,700	5,06088	5 651,26	19 027,82
65570 AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	3,972	17,04000	29,700	5,06088	20,10	67,68
65730 AP-E.IEL.117	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Greenspace Accent gridlight" GD301B 17S/PW930 PSD-E WB CP WH						
	cad	3,000	355,94000	13,870	49,36888	148,11	1 067,82
70310 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**22 383,96**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**38 592,21**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 494 647,54**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 850 648,33***
	A RIPORTARE						41 104 104,94

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 104 104,94
	cad	1,000	242,20000	45,100	109,23220	109,23	242,20
70390 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	42,000	242,20000	45,100	109,23220	4 587,75	10 172,40
70430 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	1,000	21,20000	41,610	8,82132	8,82	21,20
70510 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	42,000	21,20000	41,610	8,82132	370,50	890,40
70520 AP-E.IEL.087	Fornitura e posa in opera di Pulsante a rottura di vetro indirizzabile per interno con isolatore a bordo, collegabile entro il loop digitale del sistema.						
	cad	37,000	239,37000	45,320	108,48248	4 013,85	8 856,69
70530 AP-E.IEL.090	Fornitura e posa in opera di Avvisatore acustico con VAD a parete indirizzabile IP55. Corpo Rosso. Led Bianco. EN54-3, 23, 17 (W-2.4-7.5). Emissione sonora @ 1 m 100 dBA.Con microfono e sensore luminoso integrati per funzioni di auto-diagnosi.						
	cad	37,000	629,12000	36,540	229,88045	8 505,58	23 277,44
73300 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	3,000	108,74304	29,430	32,00308	96,01	326,23
74010 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**66 170,52**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**82 378,77**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 538 434,10**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 894 434,89***
	A RIPORTARE						41 147 891,50

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 147 891,50
	EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
74090 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	42,000	42,03000	24,360	10,23851	430,02	1 765,26
74170 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
74400 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
74480 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	42,000	42,03000	24,360	10,23851	430,02	1 765,26
74530 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	37,000	42,03000	24,360	10,23851	378,82	1 555,11
74580 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**71 382,24**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**87 590,49**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**4 543 645,82**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 899 646,61***
	A RIPORTARE						41 153 103,22

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 153 103,22
	cad	37,000	42,03000	24,360	10,23851	378,82	1 555,11
74620 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1 116,656	42,03000	24,360	10,23851	11 432,89	46 933,05
74670 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	3,972	42,03000	24,360	10,23851	40,67	166,94
74840 AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	1 116,656	17,04000	29,700	5,06088	5 651,26	19 027,82
74890 AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	3,972	17,04000	29,700	5,06088	20,10	67,68
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**139 132,84**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**155 341,09**
	Totale 002 - HALL AIRSIDE Euro						**4 611 396,42**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***40 967 397,21***
	A RIPORTARE						41 220 853,82

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 220 853,82
31090 AP-E.ARC.036	1.MI.02A_Parete con doppie lastre di cartongesso su entrambi i lati e doppio isolante interno - sp. tot 16,5 cm						
	m²	691,630	175,31000	44,340	77,73245	53 762,09	121 249,66
31190 AP-E.ARC.039	1.MI.02D_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato, pannello in legno truciolare sull'altro ed interposto doppio strato di isolante interno - sp. tot . 20,3 cm						
	m²	14,580	189,89000	40,500	76,90545	1 121,28	2 768,60
31330 AP-E.ARC.047	1.MI.06A_Controparete con doppia lastra di cartongesso e strato di isolante - sp. tot. 7,8 cm						
	m²	64,830	104,73000	49,470	51,80993	3 358,84	6 789,65
31390 CAL25_01.C02.002.001	Con singola lastra di cartongesso						
	m²	500,840	45,25193	58,600	26,51763	13 281,09	22 663,98
31420 AP-E.ARC.049	1.MI.08A_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 20,3 cm						
	m²	726,530	186,59000	39,330	73,38585	53 317,02	135 563,23
31570 AP-E.ARC.053	1.MI.10_Parete sandwich in pannelli di alluminio preverniciato- sp. tot. 18.5 cm						
	m²	17,000	156,18000	32,380	50,57108	859,71	2 655,06
31930 AP-E.ARC.109	1.VL.01F_Veletta con lastra di fibrogesso ad alta resistenza (lato interno), blocchi di cls vibrocompresso (lato esterno) ed isolante in lana minerale sp. 10 cm (interposto) - sp. tot. 23,5 cm						
	m²	2,770	161,65000	39,150	63,28598	175,30	447,77
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**292 137,95**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**292 137,95**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**292 137,95**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 259 535,16***
	A RIPORTARE						41 512 991,77

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 512 991,77
31960 CAL25_01.C02.003.006	in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia)						
	m²	208,330	129,49046	15,490	20,05807	4 178,70	26 976,75
32000 AP-E.ARC.111	1.VL.02B_Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno con isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 9,0 cm						
	m²	114,880	178,79000	24,690	44,14325	5 071,18	20 539,40
32090 AP-E.ARC.114	1.VL.03B_Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno, con doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 15,0 cm						
	m²	50,820	180,81000	50,800	91,85148	4 667,89	9 188,76
32160 AP-E.ARC.115	1.VL.03C_Veletta con lastra singola di cartongesso se entrambi i lati e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 interposto tra le lastre, - sp. tot. 13,5 cm						
	m²	16,300	131,70000	47,940	63,13698	1 029,13	2 146,71
32190 AP-E.ARC.116	1.VL.04_Veletta con doppia lastra di cartongesso sul lato interno, sottostruttura in acciaio zincato con lastra singola di cartongesso sul lato estrno e strato di isolante interposto - sp. tot. 18,8 cm						
	m²	19,280	171,35000	43,700	74,87995	1 443,69	3 303,63
33770 AP-E.ARC.119	1.VL.07A_Veletta in muratura di blocchi armati di cls - sp. tot. 20,0 cm						
	m²	20,930	95,23000	27,880	26,55012	555,69	1 993,16
33780 AP-E.ARC.120	1.VL.07B_Veletta in muratura di blocchi armati di cls con finiture sul lato esterno - sp. tot. 20,3 cm						
	m²	12,760	110,92000	30,370	33,68640	429,84	1 415,34
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**357 701,70**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**357 701,70**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**357 701,70**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 325 098,91***
	A RIPORTARE						41 578 555,52

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 578 555,52
33790 AP-E.ARC.121	1.VL.07C_Veletta in muratura di blocchi armati di cls e pannello di rivestimento in legno - sp. tot. 25,3 cm						
	m²	7,100	171,45000	42,270	72,47192	514,55	1 217,30
33800 AP-E.ARC.122	1.VL.07D_Veletta in muratura di blocchi armati di cls (lato interno) e controparete con doppia lastra in cartonegesso ed isolante sp. 10 cm (lato esterno) - sp. tot. 32,8 cm						
	m²	2,610	234,69000	43,760	102,70034	268,05	612,54
33810 AP-E.ARC.123	1.VL.07E_Veletta in muratura di blocchi armati di cls (lato interno), controparete con doppia lastra in fibrogesso ed isolamento termico sp. 5 cm (lato esterno) - sp. tot. 27,8 cm						
	m²	18,340	248,85000	43,620	108,54837	1 990,78	4 563,91
33820 AP-E.ARC.126	1.VS.02_Veletta strutturale a singola orditura metallica- sp. tot. 5,0 cm						
	m²	69,840	38,20000	45,180	17,25876	1 205,35	2 667,89
33900 AP-E.ARC.054	1.MI.12A_Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno e muratura in blocchi armati di cls sul lato esterno con interposto strato di isolante - sp. tot. 33,0 cm						
	m²	123,630	231,34000	36,950	85,48013	10 567,91	28 600,56
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**395 363,90**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**395 363,90**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**395 363,90**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 362 761,11***
	A RIPORTARE						41 616 217,72

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

023 - MASSETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 616 217,72
32270 CAL25_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spesso						
	m²	1 556,930	16,25729	55,690	9,05368	14 095,95	25 311,46
	Totale 023 - MASSETTI Euro						**25 311,46**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**420 675,36**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**420 675,36**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 388 072,57***
	A RIPORTARE						41 641 529,18

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 641 529,18
34440 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	660,110	64,63000	17,700	11,43951	7 551,33	42 662,91
34450 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	135,110	64,63000	17,700	11,43951	1 545,59	8 732,16
34460 AP-E.ARC.180	1.PT.06_Pavimento in lastre di graniglia dim. 60x60						
	m²	337,500	205,80000	21,540	44,32932	14 961,15	69 457,50
35050 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	32,172	64,63000	17,700	11,43951	368,03	2 079,28
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**122 931,85**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**543 607,21**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**543 607,21**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 511 004,42***
	A RIPORTARE						41 764 461,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

027 - RIVESTIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 764 461,03
31620 AP-E.ARC.010	1.PL.01_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in fibrogesso ad alta resitenza meccanica - sp. 6,5 cm						
	m²	52,240	112,08000	51,860	58,12469	3 036,43	5 855,06
31680 AP-E.ARC.011	1.PL.02_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm						
	m²	321,140	109,80000	14,720	16,16256	5 190,44	35 261,17
32360 AP-E.ARC.011	1.PL.02_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm						
	m²	37,360	109,80000	14,720	16,16256	603,83	4 102,13
	Totale 027 - RIVESTIMENTI Euro						**45 218,36**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**588 825,57**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**588 825,57**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 556 222,78***
	A RIPORTARE						41 809 679,39

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 809 679,39
32420 AP-E.ARC.159	1.CS.05 - Controsoffitto con pannelli di cartongesso liscio su struttura metallica.						
	m²	21,620	79,01000	26,240	20,73222	448,23	1 708,20
32490 AP-E.ARC.160	1.CS.06 - Pannelli fonoassorbenti incollati all'intradosso del solaio strutturale del piano mezzanino - sp. 50 mm.						
	m²	1 153,800	71,04000	31,450	22,34208	25 778,29	81 965,95
34260 AP-E.ARC.158	1.CS.01 - Controsoffitto con doghe in aggancio su struttura metallica antisismica L30 H100 senza scuretto, forma scatolata ad angolo retto - larghezza doghe 30 mm; passo doghe 100 mm						
	m²	1 146,670	72,20000	33,550	24,22310	27 775,90	82 789,57
34270 NP.DEI.195038b	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 × 600 mm, spessore 0,6 mm						
	m²	90,320	53,94000	25,000	13,48500	1 217,97	4 871,86
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**171 335,58**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**760 161,15**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**760 161,15**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 727 558,36***
	A RIPORTARE						41 981 014,97

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						41 981 014,97
32570 AP-E.ARC.077	1.PI-REI.01_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglione antipanico - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	cad	1,000	1 221,89000	5,090	62,19420	62,19	1 221,89
32620 AP-E.ARC.078	1.PI-REI.02_Porta tagliafuoco a doppia anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglioni antipanico - Dimensioni: 180 x H210 cm						
	cad	2,000	1 879,31000	5,070	95,28102	190,56	3 758,62
32720 AP-E.ARC.084	1.PI.01_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	m²	34,020	511,09000	0,000	0,00000	0,00	17 387,28
32770 AP-E.ARC.085	1.PI.02_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - 80 x 210 cm						
	m²	1,680	454,30000	2,490	11,31207	19,00	763,22
34150 AP-E.ARC.091	1.PI.08_Porta a doppia anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con maniglioni antipanico - Dimensioni: 180 x H210 cm						
	m²	7,560	1 586,07000	1,770	28,07344	212,24	11 990,69
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**35 121,70**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**795 282,85**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**795 282,85**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 762 680,06***
	A RIPORTARE						42 016 136,67

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

030 - GIUNTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 016 136,67
34840 CAL25_01.E08.011.007	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	36,110	143,42570	4,000	5,73703	207,16	5 179,10
34850 AP-E.ARC.188	1.GP-L-REI.01_Coprigiunto tagliafuoco applicato a parete costituito da un pannello a sezione rettangolare riempito con fibra minerale e con alette superiori di fissaggio - larghezza giunto 400 mm.						
	m	5,000	552,81000	17,350	95,91254	479,56	2 764,05
34860 AP-E.ARC.189	1.GP-L-REI.02_1.GS-L-REI.02_Coprigiunto tagliafuoco applicato a parete (1.GP-L) e a pavimento/soffitto (1.GS-L) costituito da un pannello a sezione rettangolare riempito con fibra minerale e con alette superiori di fissaggio - larghezza giunto 500 mm						
	m	10,000	645,59000	14,860	95,93467	959,35	6 455,90
34870 CAL25_01.E08.011.007	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	5,000	143,42570	4,000	5,73703	28,69	717,13
34880 AP-E.ARC.186	1.GP-L.02_1.GS-L.02 _Coprigiunto applicato a parete/soffitto costituito da un profilo rigido lineare in alluminio preverniciato - larghezza giunto 500 mm.						
	m	24,000	178,98000	3,210	5,74526	137,89	4 295,52
	Totale 030 - GIUNTI Euro						**19 411,70**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**814 694,55**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**814 694,55**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 782 091,76***
	A RIPORTARE						42 035 548,37

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

040 - TINTEGGIATURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 035 548,37
31590 NP25.22CL.PR.E.001620.110.a	Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola						
	m²	163,140	7,79000	72,420	5,64152	920,36	1 270,86
31591 CAL25_01.F04.004.004	con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
	m²	163,140	7,84982	43,190	3,39034	553,10	1 280,62
	Totale 040 - TINTEGGIATURE Euro						**2 551,48**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**817 246,03**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**817 246,03**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 784 643,24***
	A RIPORTARE						42 038 099,85

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

047 - OPERE A VERDE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 038 099,85
32400 AP-E.ARC.151	1.VE.01_Solaio per formazione del tappeto erboso con piantumazioni di medio-alto fusto						
	m²	88,260	120,10000	16,530	19,85253	1 752,18	10 600,03
	Totale 047 - OPERE A VERDE Euro						**10 600,03**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**827 846,06**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**827 846,06**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 795 243,27***
	A RIPORTARE						42 048 699,88

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 048 699,88
32870 AP-E.ARC.131	1.PC.01 - Paracolpi interni da pavimento in acciaio inox 304 L						
	m	90,590	112,16000	38,470	43,14795	3 908,77	10 160,57
	Totale 071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Euro						**10 160,57**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**838 006,63**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**838 006,63**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 805 403,84***
	A RIPORTARE						42 058 860,45

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

077 - CORRIMANO E PARAPETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 058 860,45
32900 AP-E.ARC.153	1.RN.01_ Parapetto in acciaio, H=1,00 mt						
	m²	12,906	302,74000	7,310	22,13029	285,61	3 907,16
35090 NP25.22CL.PR.E.018130.060.c	CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 40						
	m	28,530	23,91000	21,709	5,19062	148,09	682,15
	Totale 077 - CORRIMANO E PARAPETTI Euro						**4 589,31**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**842 595,94**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**842 595,94**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 809 993,15***
	A RIPORTARE						42 063 449,76

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 063 449,76
67920 AP-E.IEL.110	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	1,000	757,10000	6,520	49,36292	49,36	757,10
70630 AP-E.IEL.145	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 550lm SE/SA, area antipanico, 1h						
	cad	3,000	238,00000	48,230	114,78740	344,36	714,00
72620 AP-E.IEL.176	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "StyliD Evo compact Track" ST770T 27S/840 PSED VWB WH						
	cad	26,000	310,40000	15,910	49,38464	1 284,00	8 070,40
72630 AP-E.IEL.176	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "StyliD Evo compact Track" ST770T 27S/840 PSED VWB WH						
	cad	76,000	310,40000	15,910	49,38464	3 753,23	23 590,40
72640 AP-E.IEL.176	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "StyliD Evo compact Track" ST770T 27S/840 PSED VWB WH						
	cad	76,000	310,40000	15,910	49,38464	3 753,23	23 590,40
72650 AP-E.IEL.176	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "StyliD Evo compact Track" ST770T 27S/840 PSED VWB WH						
	cad	49,000	310,40000	15,910	49,38464	2 419,85	15 209,60
72660 AP-E.IEL.177a	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato 1m "RCS750 5C6" (XTSC612)						
	cad	11,000	99,75000	19,800	19,75050	217,26	1 097,25
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**73 029,15**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**73 029,15**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**915 625,09**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 883 022,30***
	A RIPORTARE						42 136 478,91

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 136 478,91
72670 AP-E.IEL.177b	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato 2m "RCS750 5C6" (XTSC612)						
	cad	20,000	163,68000	12,090	19,78891	395,78	3 273,60
72680 AP-E.IEL.177c	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato 3m "RCS750 5C6" (XTSC612)						
	cad	108,000	216,90000	9,110	19,75959	2 134,04	23 425,20
73130 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
73520 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	26,000	108,74304	29,430	32,00308	832,08	2 827,32
73530 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	76,000	108,74304	29,430	32,00308	2 432,23	8 264,47
73540 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	76,000	108,74304	29,430	32,00308	2 432,23	8 264,47
73550 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	49,000	108,74304	29,430	32,00308	1 568,15	5 328,41
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**124 521,36**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**124 521,36**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**967 117,30**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 934 514,51***
	A RIPORTARE						42 187 971,12

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 187 971,12
73700 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	3,000	168,75936	18,960	31,99677	95,99	506,28
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**125 027,64**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**125 027,64**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**967 623,58**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 935 020,79***
	A RIPORTARE						42 188 477,40

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 188 477,40
42145 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	13,824	47,33521	23,050	10,91077	150,83	654,36
42235 NP.DEI.025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	5,000	30,19487	73,000	22,04226	110,21	150,97
70680 AP-E.IEL.158	Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 2 per locali tecnici composto da: N.1 presa CEE 230V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata, N.1 presa CEE 400V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata						
	cad	4,000	263,09000	18,770	49,38199	197,53	1 052,36
71460 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	3,000	74,96624	37,000	27,73751	83,21	224,90
71520 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	1,000	74,96624	37,000	27,73751	27,74	74,97
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**2 157,56**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**127 185,20**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**969 781,14**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 937 178,35***
	A RIPORTARE						42 190 634,96

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 190 634,96
42255 NP.DEI.025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	16,000	30,19487	73,000	22,04226	352,68	483,12
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**483,12**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**127 668,32**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**970 264,26**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***41 937 661,47***
	A RIPORTARE						42 191 118,08

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 191 118,08
30200 AP-E.ARC.018	0.ME.04_Controparete esterna così costituita, Pannello isolante in lana minerale sp.120 mm						
	m²	168,520	128,38000	41,610	53,41892	9 002,16	21 634,60
30210 AP-E.ARC.020	0.ME.06_Tamponamento così costituito, pannello isolante in lana minerale, sp. 150 mm						
	m²	1 594,080	88,07000	37,950	33,42257	53 278,25	140 390,63
	Totale 041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI Euro						**162 025,23**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**162 025,23**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 132 289,49**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 099 686,70***
	A RIPORTARE						42 353 143,31

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 353 143,31
30320 AP-E.ARC.029	0.MI.02 - Controparete interna a doppia lastra cartongesso (controparete lucernario)						
	m²	241,540	70,09000	22,140	15,51793	3 748,20	16 929,54
30410 AP-E.ARC.006	0.PL.02_Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm						
	m²	72,020	109,80000	14,720	16,16256	1 164,03	7 907,80
	Totale 044 - COPERTURE Euro						**24 837,34**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**186 862,57**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 157 126,83**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 124 524,04***
	A RIPORTARE						42 377 980,65

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

074 - INFISSI ESTERNI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 377 980,65
30670 AP-E.ARC.071	0.PE.13_Porta battente esterna anta singola - dim. 90x210 cm						
	cad	1,000	1 576,50000	4,150	65,42475	65,42	1 576,50
30680 AP-E.ARC.072	0.PE.14-0.PE.15_Porta battente esterna anta doppia con maniglione antipanico - dim. (110+110) x250 cm						
	cad	1,000	4 696,95000	3,510	164,86295	164,86	4 696,95
	Totale 074 - INFISSI ESTERNI Euro						**6 273,45**
	Totale FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE Euro						**193 136,02**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 163 400,28**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 130 797,49***
	A RIPORTARE						42 384 254,10

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 384 254,10
3290 NP25.22CL.PR.C.000910.020.b	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI						
	cad	1,000	240,72000	10,340	24,89045	24,89	240,72
5990 NP25.22CL.PR.C.000910.080.k	ESTINTORE A POLVERE						
	cad	13,000	89,44000	0,350	0,31304	4,07	1 162,72
6080 NP25.22CL.PR.C.000910.090.d	ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA						
	cad	1,000	359,99000	0,080	0,28799	0,29	359,99
7150 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	14,973	31,95150	35,540	11,35556	170,03	478,41
	Totale 109 - IMPIANTO ANTINCENDIO Euro						**2 241,84**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**2 241,84**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 165 642,12**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 133 039,33***
	A RIPORTARE						42 386 495,94

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 386 495,94
2910 CAL25_06.I08.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singo						
	cad	5,000	98,51511	63,000	62,06452	310,32	492,58
2920 CAL25_06.I08.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singo						
	cad	5,000	98,51511	63,000	62,06452	310,32	492,58
6580 CAL25_06.I20.005.003	Ø50 mm						
	m	6,992	20,32324	67,090	13,63486	95,33	142,10
6610 CAL25_06.I20.005.004	Ø63 mm						
	m	1,628	22,30468	64,930	14,48243	23,58	36,31
6640 CAL25_06.I20.005.005	Ø75 mm						
	m	26,994	25,68082	64,450	16,55129	446,79	693,23
6670 CAL25_06.I20.005.006	Ø90 mm						
	m	73,401	30,15750	61,740	18,61924	1 366,67	2 213,59
6700 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	A RIPORTARE IMPIANTO FOGNARIO						**4 070,39**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**6 312,23**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 169 712,51**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 137 109,72***
	A RIPORTARE						42 390 566,33

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 390 566,33
	m	87,158	36,03833	57,410	20,68961	1 803,27	3 141,03
6780 CAL25_06.I20.005.008	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.						
	m	11,034	39,66706	55,480	22,00728	242,83	437,69
6810 NP.DEI.015011i	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico ∅160 mm						
	m	30,332	62,60000	27,000	16,90200	512,67	1 898,78
76820 CAL25_06.I08.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singo						
	cad	10,000	98,51511	63,000	62,06452	620,65	985,15
76860 CAL25_06.I08.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compres						
	cad	10,000	62,15063	66,580	41,37989	413,80	621,51
	Totale 122 - IMPIANTO FOGNARIO Euro						**11 154,55**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**13 396,39**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 176 796,67**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 144 193,88***
	A RIPORTARE						42 397 650,49

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 397 650,49
2880 CAL25_06.I10.066.044	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm						
	cad	10,000	34,37511	27,360	9,40503	94,05	343,75
3110 NP25.22CL.PR.C.000610.020.f	Canali spiroidali diametro = 250 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	42,861	47,28000	15,920	7,52698	322,61	2 026,47
3340 CAL25_06.I01.045.002	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'						
	kg	4,017	4,25217	16,590	0,70544	2,83	17,08
3530 NP25.22CL.PR.C.000620.070.a	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100						
	cad	2,000	30,40000	29,510	8,97104	17,94	60,80
3880 NP.DEI.035112a	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW						
	cad	3,000	1 467,50000	12,000	176,10000	528,30	4 402,50
4960 NP.DEI.035190a	pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron						
	m²	87,975	63,36000	26,000	16,47360	1 449,26	5 574,10
5040 NP.DEI.035190d	pannello spessore 30 ÷ 31 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron						
	m²	30,523	112,61000	34,000	38,28740	1 168,65	3 437,20
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**15 861,90**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**29 258,29**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 192 658,57**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 160 055,78***
	A RIPORTARE						42 413 512,39

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO							42 413 512,39
5060 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80							
		m²	22,337	51,22000	27,690	14,18282	316,80	1 144,10
5190 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80							
		m²	0,256	51,22000	27,690	14,18282	3,63	13,11
5280 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80							
		m²	35,275	64,76000	21,800	14,11768	498,00	2 284,41
5410 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80							
		m²	1,938	78,57000	17,900	14,06403	27,26	152,27
5830 CAL25_06.I10.054.009	DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio							
		m	5,975	18,25509	27,710	5,05849	30,22	109,07
6130 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"							
		cad	24,000	21,72952	39,640	8,61358	206,73	521,51
6250 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"							
		cad	2,000	31,22588	39,360	12,29051	24,58	62,45
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA							**20 148,82**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI							**33 545,21**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI							**1 196 945,49**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE							***42 164 342,70***
	A RIPORTARE							42 417 799,31

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 417 799,31
6310 CAL25_06.I12.026.005	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4						
	cad	6,000	44,83538	32,920	14,75981	88,56	269,01
6350 CAL25_06.I12.026.006	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2						
	cad	4,000	62,98986	27,350	17,22773	68,91	251,96
75790 NP.DEI.035161c	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm H2O, potenza 95 W, livello di rumorosità 54 dB (A)						
	cad	1,000	365,92607	19,000	69,52595	69,53	365,93
75880 CAL25_06.I01.045.001	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'						
	kg	75,661	4,55439	20,650	0,94048	71,16	344,59
75900 CAL25_06.I01.045.002	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'						
	kg	90,580	4,25217	16,590	0,70544	63,90	385,16
75950 CAL25_06.I01.045.003	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"						
	kg	163,133	3,74086	18,850	0,70515	115,03	610,26
75980 CAL25_06.I01.045.004	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"						
	kg	26,877	3,71822	18,970	0,70535	18,96	99,93
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**22 475,66**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**35 872,05**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 199 272,33**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 166 669,54***
	A RIPORTARE						42 420 126,15

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 420 126,15
76000 CAL25_06.I01.045.005	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"						
	kg	26,174	3,35680	14,010	0,47029	12,31	87,86
76660 NP25.22CL.PR.C.000620.070.a	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100						
	cad	1,000	30,40000	29,510	8,97104	8,97	30,40
76710 NP25.22CL.PR.C.000620.070.z33	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 400X400						
	cad	1,000	74,65000	24,020	17,93093	17,93	74,65
76920 NP25.22CL.PR.M.000810.130.c	ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE						
	cad	3,000	688,94000	9,540	65,72488	197,17	2 066,82
77050 NP25.22CL.PR.M.000710.070.k	FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500						
	W	880,000	0,19000	0,000	0,00000	0,00	167,20
77070 NP25.22CL.PR.M.000710.120.a	ALLACCIO DI RADIATORE Per allaccio da distribuzione Allaccio di radiatore. Per allaccioda distribuzione						
	cad	2,000	208,55000	17,190	35,84975	71,70	417,10
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**25 319,69**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**38 716,08**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 202 116,36**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 169 513,57***
	A RIPORTARE						42 422 970,18

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 422 970,18
6110 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"						
	cad	1,000	21,72952	39,640	8,61358	8,61	21,73
6190 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"						
	cad	3,000	31,22588	39,360	12,29051	36,87	93,68
6880 CAL25_06.I01.046.003	Diametro nominale 3/4"						
	m	0,760	16,40098	48,160	7,89871	6,00	12,46
6950 CAL25_06.I01.046.004	Diametro nominale 1"						
	m	22,251	19,81412	45,350	8,98570	199,94	440,88
	Totale 142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE) Euro						**568,75**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**39 284,83**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 202 685,11**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 170 082,32***
	A RIPORTARE						42 423 538,93

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 423 538,93
5130 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80						
	m²	2,744	45,22000	31,470	14,23073	39,05	124,08
5230 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80						
	m²	1,252	51,22000	27,690	14,18282	17,76	64,13
5320 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80						
	m²	5,708	64,76000	21,800	14,11768	80,58	369,65
6200 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"						
	cad	3,000	31,22588	39,360	12,29051	36,87	93,68
6290 CAL25_06.I12.026.005	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4						
	cad	5,000	44,83538	32,920	14,75981	73,80	224,18
6570 CAL25_06.I20.005.001	Ø32 mm						
	m	205,419	15,05907	68,690	10,34408	2 124,87	3 093,42
6870 CAL25_06.I01.046.003	Diametro nominale 3/4"						
	m	1,734	16,40098	48,160	7,89871	13,70	28,44
	A RIPORTARE IMP. IDRICO SANITARIO						**3 997,58**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**43 282,41**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 206 682,69**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 174 079,90***
	A RIPORTARE						42 427 536,51

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 427 536,51
6980 CAL25_06.I01.046.004	Diametro nominale 1"						
	m	16,368	19,81412	45,350	8,98570	147,08	324,32
7030 CAL25_06.I01.046.005	Diametro nominale 1"1/4						
	m	0,330	25,16174	41,200	10,36664	3,42	8,30
7240 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	4,445	38,28143	38,690	14,81109	65,84	170,16
	Totale 143 - IMP. IDRICO SANITARIO Euro						**4 500,36**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**43 785,19**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 207 185,47**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 174 582,68***
	A RIPORTARE						42 428 039,29

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 428 039,29
70240 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	1,000	648,12000	44,410	287,83009	287,83	648,12
71560 NP.DEI.225016.a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movi..... altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare						
	cad	4,000	244,45000	1,000	2,44450	9,78	977,80
71620 NP.DEI.225016.a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movi..... altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare						
	cad	3,000	244,45000	1,000	2,44450	7,33	733,35
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**2 359,27**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**2 359,27**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 209 544,74**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 176 941,95***
	A RIPORTARE						42 430 398,56

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 430 398,56
42325 AP-E.IEL.072e	Fornitura e posa in opera di Diffusore a sospensione a 2 vie. Potenza RMS 15W, potenza di picco 23W, 70V/100V, risposta in.....materiale in resina HIPS, colore bianco. Dimensioni e peso: 186 (diam)x251(H)mm, 2,1kg. Certificato a norma EN54-24. Set 10W						
	cad	24,000	295,22000	33,280	98,24922	2 357,98	7 085,28
64410 AP-E.IEL.072b	Fornitura e posa in opera di Diffusore da incasso/controsoffitto con calotta tagliafuoco. Potenza RMS 6W, potenza di picco.....vite con messa a terra. Frontale in acciaio. Dimensioni e peso: 180(•) x95,6(H)mm, 860g. Certificato a norma EN54-24. Set 3W						
	cad	6,000	146,40000	31,610	46,27704	277,66	878,40
64440 AP-E.IEL.072a	Fornitura e posa in opera di Diffusore da incasso/controsoffitto con calotta tagliafuoco. Potenza RMS 6W, potenza di picco.....vite con messa a terra. Frontale in acciaio. Dimensioni e peso: 180(•) x95,6(H)mm, 860g. Certificato a norma EN54-24. Set 6W						
	cad	10,000	146,40000	31,610	46,27704	462,77	1 464,00
75010 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	10,000	42,03000	24,360	10,23851	102,39	420,30
75050 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	6,000	42,03000	24,360	10,23851	61,43	252,18
75130 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	24,000	42,03000	24,360	10,23851	245,72	1 008,72
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**13 468,15**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 220 653,62**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 188 050,83***
	A RIPORTARE						42 441 507,44

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 441 507,44
	Totale 127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA Euro						**11 108,88**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**13 468,15**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 220 653,62**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 188 050,83***
	A RIPORTARE						42 441 507,44

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 441 507,44
65530 AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	114,208	17,04000	29,700	5,06088	577,99	1 946,10
70350 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	45,000	242,20000	45,100	109,23220	4 915,45	10 899,00
70470 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	45,000	21,20000	41,610	8,82132	396,96	954,00
74050 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	45,000	42,03000	24,360	10,23851	460,73	1 891,35
74440 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	45,000	42,03000	24,360	10,23851	460,73	1 891,35
74630 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	114,208	42,03000	24,360	10,23851	1 169,32	4 800,16
74850	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**22 381,96**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**35 850,11**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**1 243 035,58**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 210 432,79***
	A RIPORTARE						42 463 889,40

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 463 889,40
AP-E.IEL.098	opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	114,208	17,04000	29,700	5,06088	577,99	1 946,10
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**24 328,06**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**37 796,21**
	Totale 003 - COMMERCIO & MAGAZZINI Euro						**1 244 981,68**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 212 378,89***
	A RIPORTARE						42 465 835,50

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 465 835,50
31140 AP-E.ARC.036	1.MI.02A_Parete con doppie lastre di cartongesso su entrambi i lati e doppio isolante interno - sp. tot 16,5 cm						
	m²	25,430	175,31000	44,340	77,73245	1 976,74	4 458,13
31340 AP-E.ARC.047	1.MI.06A_Controparete con doppia lastra di cartongesso e strato di isolante - sp. tot. 7,8 cm						
	m²	48,510	104,73000	49,470	51,80993	2 513,30	5 080,45
31430 AP-E.ARC.049	1.MI.08A_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 20,3 cm						
	m²	1,720	186,59000	39,330	73,38585	126,22	320,93
31510 AP-E.ARC.051	1.MI.08C_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 15,3 cm						
	m²	97,000	178,53000	41,110	73,39368	7 119,19	17 317,41
31511 AP-E.ARC.054	1.MI.12A_Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno e muratura in blocchi armati di cls sul lato esterno con interposto strato di isolante - sp. tot. 33,0 cm						
	m²	203,420	231,34000	36,950	85,48013	17 388,37	47 059,18
31512 AP-E.ARC.055	1.MI.12B_Parete con doppia lastra di cartongesso e rivestimento in gres sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannello in legno sul lato esteno con interposto strato di isolante - sp. tot. 33,3 cm						
	m²	22,130	260,50000	33,860	88,20530	1 951,98	5 764,87
32130 AP-E.ARC.114	1.VL.03B_Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno, con doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 15,0 cm						
	m²	17,400	180,81000	50,800	91,85148	1 598,22	3 146,09
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**83 147,06**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**83 147,06**
	A RIPORTARE BHS						**83 147,06**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 295 525,95***
	A RIPORTARE						42 548 982,56

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 548 982,56
32131 AP-E.ARC.120	1.VL.07B_Veletta in muratura di blocchi armati di cls con finiture sul lato esterno - sp. tot. 20,3 cm						
	m²	62,830	110,92000	30,370	33,68640	2 116,52	6 969,10
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**90 116,16**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**90 116,16**
	A RIPORTARE BHS						**90 116,16**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 302 495,05***
	A RIPORTARE						42 555 951,66

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

023 - MASSETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 555 951,66
32280 CAL25_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spesso						
	m²	772,840	16,25729	55,690	9,05368	6 997,05	12 564,28
	Totale 023 - MASSETTI Euro						**12 564,28**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**102 680,44**
	A RIPORTARE BHS						**102 680,44**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 315 059,33***
	A RIPORTARE						42 568 515,94

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 568 515,94
34470 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	171,500	64,63000	17,700	11,43951	1 961,88	11 084,05
34480 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	15,550	64,63000	17,700	11,43951	177,88	1 005,00
34490 AP-E.ARC.181	1.PT.08_Pavimento in resina con massetto sp. 3,5 cm						
	m²	748,020	79,73000	20,220	16,12141	12 059,14	59 639,63
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**71 728,68**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**174 409,12**
	A RIPORTARE BHS						**174 409,12**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 386 788,01***
	A RIPORTARE						42 640 244,62

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 640 244,62
32430 AP-E.ARC.159	1.CS.05 - Controsoffitto con pannelli di cartongesso liscio su struttura metallica.						
	m²	2,730	79,01000	26,240	20,73222	56,60	215,70
34280 NP.DEI.195038b	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 × 600 mm, spessore 0,6 mm						
	m²	12,600	53,94000	25,000	13,48500	169,91	679,64
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**895,34**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**175 304,46**
	A RIPORTARE BHS						**175 304,46**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 387 683,35***
	A RIPORTARE						42 641 139,96

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 641 139,96
32680 AP-E.ARC.081	1.PI-REI.05_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	cad	1,000	1 031,82000	4,660	48,08281	48,08	1 031,82
32730 AP-E.ARC.084	1.PI.01_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	m²	1,890	511,09000	0,000	0,00000	0,00	965,96
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**1 997,78**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**177 302,24**
	A RIPORTARE BHS						**177 302,24**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 389 681,13***
	A RIPORTARE						42 643 137,74

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

030 - GIUNTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 643 137,74
34890 AP-E.ARC.189	1.GP-L-REI.02_1.GS-L-REI.02_Coprigiunto tagliafuoco applicato a parete (1.GP-L) e a pavimento/soffitto (1.GS-L) costituito da un pannello a sezione rettangolare riempito con fibra minerale e con alette superiori di fissaggio - larghezza giunto 500 mm						
	m	34,310	645,59000	14,860	95,93467	3 291,52	22 150,19
	Totale 030 - GIUNTI Euro						**22 150,19**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**199 452,43**
	A RIPORTARE BHS						**199 452,43**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 411 831,32***
	A RIPORTARE						42 665 287,93

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 665 287,93
68030 AP-E.IEL.119	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna" WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500						
	cad	21,000	296,45000	16,650	49,35893	1 036,54	6 225,45
68080 AP-E.IEL.119	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna" WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500						
	cad	65,000	296,45000	16,650	49,35893	3 208,33	19 269,25
68100 AP-E.IEL.119	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna" WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500						
	cad	9,000	296,45000	16,650	49,35893	444,23	2 668,05
70580 AP-E.IEL.141	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Light, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza						
	cad	5,000	130,04000	57,330	74,55193	372,76	650,20
73360 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	21,000	108,74304	29,430	32,00308	672,06	2 283,60
73410 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	65,000	108,74304	29,430	32,00308	2 080,20	7 068,30
73430 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	9,000	108,74304	29,430	32,00308	288,03	978,69
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**39 143,54**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**39 143,54**
	A RIPORTARE BHS						**238 595,97**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 450 974,86***
	A RIPORTARE						42 704 431,47

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 704 431,47
73610 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	5,000	168,75936	18,960	31,99677	159,98	843,80
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**39 987,34**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**39 987,34**
	A RIPORTARE BHS						**239 439,77**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 451 818,66***
	A RIPORTARE						42 705 275,27

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 705 275,27
39565 NP25.22CL.PR.L.000210.200.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 BIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame .....a e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeBipolare Sezione 2x2,5 mm¦						
	m	5,000	5,41000	15,420	0,83422	4,17	27,05
39585 R25NP.22CL.PR.L.000210.190.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame.....va e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeUnipolare Sezione1x25 mm¦						
	m	120,000	12,61872	12,480	1,57482	188,98	1 514,25
39595 R25NP.22CL.PR.L.000210.190.g	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Unipolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o R						
	m	1 020,000	38,70960	10,070	3,89806	3 976,02	39 483,79
39635 CAL25_06.L05.130.011	1 x 95 mmq.						
	m	25,000	26,72399	9,500	2,53878	63,47	668,10
39645 R25NP.22CL.PR.L.000210.210.d	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 TRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Tripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O R						
	m	195,000	11,41541	13,790	1,57419	306,97	2 226,00
42165 NP.DEI.025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	1,000	57,21496	46,000	26,31888	26,32	57,21
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**43 976,40**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**83 963,74**
	A RIPORTARE BHS						**283 416,17**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 495 795,06***
	A RIPORTARE						42 749 251,67

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 749 251,67
63620 AP-E.IEL.016	Fornitura e posa in opera di Quadro di zona QE.BHS-INT area BHS esterna (QE.BHS-EST) Dati Tecnici: Tensione di isolamento ..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne.						
	cad	1,000	11 079,32000	40,810	4 521,47049	4 521,47	11 079,32
64640 AP-E.IEL.015	Fornitura e posa in opera di Quadro di zona QE.BHS-INT area BHS interna (QE.BHS-INT) Dati Tecnici: Tensione di isolamento ..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne.						
	cad	1,000	11 079,32000	40,810	4 521,47049	4 521,47	11 079,32
64800 AP-E.IEL.031	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico generale Q.BHS (Q.BHS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle ap..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 5 colonne.						
	cad	1,000	65 412,49000	40,840	26 714,46092	26 714,46	65 412,49
66100 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	280,000	6,86068	40,000	2,74427	768,40	1 920,99
66110 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	140,000	5,34701	45,000	2,40615	336,86	748,58
66120 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	80,000	4,52137	47,000	2,12504	170,00	361,71
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**134 578,81**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**174 566,15**
	A RIPORTARE BHS						**374 018,58**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 586 397,47***
	A RIPORTARE						42 839 854,08

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 839 854,08
66130 NP.DEI.025036d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	80,000	8,41368	36,000	3,02892	242,31	673,09
66140 NP.DEI.025038e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	140,000	19,30427	29,000	5,59824	783,75	2 702,60
66150 NP.DEI.025041b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq						
	m	210,000	6,28000	38,000	2,38640	501,14	1 318,80
66160 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	200,000	6,86068	40,000	2,74427	548,85	1 372,14
66170 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	40,000	5,34701	45,000	2,40615	96,25	213,88
66180 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	40,000	4,52137	47,000	2,12504	85,00	180,85
66190	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**141 040,17**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**181 027,51**
	A RIPORTARE BHS						**380 479,94**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 592 858,83***
	A RIPORTARE						42 846 315,44

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 846 315,44
NP.DEI.025036d	termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	40,000	8,41368	36,000	3,02892	121,16	336,55
66200 NP.DEI.025038e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	80,000	19,30427	29,000	5,59824	447,86	1 544,34
66210 NP.DEI.025041b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq						
	m	140,000	6,28000	38,000	2,38640	334,10	879,20
69710 NP.DEI.025040a	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e l						
	m	80,000	3,72521	52,000	1,93711	154,97	298,02
69720 NP25.22CL.PR.L.000210.190.i	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame.....a e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeUnipolare Sezione1x150 mm¦						
	m	105,000	58,85000	8,020	4,71977	495,58	6 179,25
69730 NP25.22CL.PR.L.000210.190.h	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame.....a e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeUnipolare Sezione1x120 mm¦						
	m	80,000	48,66000	9,150	4,45239	356,19	3 892,80
69740 CAL25_06.L05.130.006	1 x 16 mmq.						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**154 170,33**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**194 157,67**
	A RIPORTARE BHS						**393 610,10**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 605 988,99***
	A RIPORTARE						42 859 445,60

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 859 445,60
	m	30,000	6,46719	24,720	1,59869	47,96	194,02
69750 CAL25_06.L05.130.009	1 x 50 mmq.						
	m	250,000	16,31211	13,260	2,16299	540,75	4 078,03
69760 CAL25_06.L05.130.010	1 x 70 mmq.						
	m	20,000	21,35439	11,010	2,35112	47,02	427,09
69770 R25NP.22CL.PR.L.000210.210.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 TRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Tripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O R						
	m	120,000	17,70138	9,920	1,75598	210,72	2 124,17
69780 R25NP.22CL.PR.L.000210.230.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 Pentapolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Sezione 5						
	m	120,000	12,98958	11,500	1,49380	179,26	1 558,75
69790 R25NP.22CL.PR.L.000210.230.e	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 Pentapolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Sezione 5						
	m	105,000	27,93884	6,290	1,75735	184,52	2 933,58
69800 NP25.22CL.PR.L.000210.190.i	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 o RG10 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame.....a e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeUnipolare Sezione1x150 mm¦						
	m	35,000	58,85000	8,020	4,71977	165,19	2 059,75
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**167 545,72**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**207 533,06**
	A RIPORTARE BHS						**406 985,49**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 619 364,38***
	A RIPORTARE						42 872 820,99

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 872 820,99
70040 AP-E.IEL.107	Fornitura, trasporto e posa in opera di UPS tipo Modulys XM 250kVA per impianto BHS composto da: n' 1 MODULYS XM SISTEMA 3.....1 SCHEDA NET VISION INTERFACCIA WEB/SNMP IPV4/IPV6 PER SLOT NOTA: CONDIZIONI SPECIFICHE DI APPLICAZIONE IN CASO DI NeTYS RT						
	a corpo	1,000	40 362,30000	26,090	10 530,52407	10 530,52	40 362,30
71360 NP.DEI.025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	1,000	57,21496	46,000	26,31888	26,32	57,21
71370 NP.DEI.025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	1,000	57,21496	46,000	26,31888	26,32	57,21
71380 NP.DEI.025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	1,000	57,21496	46,000	26,31888	26,32	57,21
71390 NP.DEI.025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	1,000	57,21496	46,000	26,31888	26,32	57,21
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**208 136,86**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**248 124,20**
	A RIPORTARE BHS						**447 576,63**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 659 955,52***
	A RIPORTARE						42 913 412,13

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 913 412,13
70720 AP-E.IEL.159	Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 3 per area BHS composto da: N.1 presa CEE 230V 16A 1P+T+N con fusibili interbloccata, N.1 presa CEE 400V 32A 3P+T+N con fusibili interbloccata						
	cad	9,000	263,09000	18,770	49,38199	444,44	2 367,81
70780 CAL25_06.L05.002.003	punto luce deviato						
	cad	4,000	88,19161	30,400	26,81025	107,24	352,77
70790 CAL25_06.L05.002.003	punto luce deviato						
	cad	4,000	88,19161	30,400	26,81025	107,24	352,77
70800 CAL25_06.L05.002.001	punto luce a semplice interruzione						
	cad	19,000	50,41575	30,470	15,36168	291,87	957,90
70810 CAL25_06.L05.002.001	punto luce a semplice interruzione						
	cad	13,000	50,41575	30,470	15,36168	199,70	655,40
70870 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	10,246	47,33521	23,050	10,91077	111,79	485,00
70950 CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata						
	m	0,239	70,51850	21,130	14,90056	3,56	16,85
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)						**5 188,50**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**253 312,70**
	A RIPORTARE BHS						**452 765,13**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 665 144,02***
	A RIPORTARE						42 918 600,63

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 918 600,63
70990 CAL25_06.L05.017.006	dimensioni 300 x 75 mm verniciata						
	m	10,007	93,16007	17,570	16,36822	163,80	932,25
71090 NP.DEI.015003o	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	32,000	77,58462	36,000	27,93046	893,77	2 482,71
71100 NP.DEI.015003o	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	2,000	77,58462	36,000	27,93046	55,86	155,17
71110 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	585,000	51,57308	42,000	21,66069	12 671,50	30 170,25
71130 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	106,000	51,57308	42,000	21,66069	2 296,03	5 466,75
71140 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	349,000	51,57308	42,000	21,66069	7 559,58	17 999,00
71410	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)						**62 394,63**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**310 518,83**
	A RIPORTARE BHS						**509 971,26**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 722 350,15***
	A RIPORTARE						42 975 806,76

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 975 806,76
NP.DEI.025219b	unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	97,000	57,21496	46,000	26,31888	2 552,93	5 549,85
71500 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	2,000	74,96624	37,000	27,73751	55,48	149,93
71660 NP25.22CL.PR.L.000110.120.b	PUNTO LUCE A DEVIATORE E INVERTITORE DA 10/A PER AMBIENTI FINO A m¦ 16 Fornitura e posa in opera di punto luce a deviatore.....a compiuta aregola d'artePer punto luce adeviatore e invertitore 10 A Punto luce adeviatore e invertitore corrugato pesante						
	cad	1,000	128,47000	29,080	37,35908	37,36	128,47
71700 NP25.22CL.PR.L.000110.320.a	PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A - punto pulsante PUNTO PULSANTE Punto pulsante ..... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia						
	cad	12,000	50,89000	44,050	22,41705	269,00	610,68
71710 NP25.22CL.PR.L.000110.320.a	PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A - punto pulsante PUNTO PULSANTE Punto pulsante ..... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia						
	cad	1,000	50,89000	44,050	22,41705	22,42	50,89
71720 NP25.22CL.PR.L.000110.320.a	PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A - punto pulsante PUNTO PULSANTE Punto pulsante ..... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia						
	cad	22,000	50,89000	44,050	22,41705	493,18	1 119,58
71730 NP25.22CL.PR.L.000110.320.e	PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A - punto pulsante PUNTO PULSANTE Punto pulsante .....re compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)						**70 004,03**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**318 128,23**
	A RIPORTARE BHS						**517 580,66**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 729 959,55***
	A RIPORTARE						42 983 416,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 983 416,16
	punto luce ainterruttore 10/A Punto pulsante atirante sotto traccia						
	cad	24,000	63,98000	59,760	38,23445	917,63	1 535,52
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**71 539,55**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**319 663,75**
	A RIPORTARE BHS						**519 116,18**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 731 495,07***
	A RIPORTARE						42 984 951,68

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 984 951,68
70880 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	6,497	47,33521	23,050	10,91077	70,89	307,54
70960 CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata						
	m	6,497	70,51850	21,130	14,90056	96,81	458,16
	Totale 128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO Euro						**765,70**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**320 429,45**
	A RIPORTARE BHS						**519 881,88**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 732 260,77***
	A RIPORTARE						42 985 717,38

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 985 717,38
42245 NP.DEI.025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	4,000	30,19487	73,000	22,04226	88,17	120,78
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**120,78**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**320 550,23**
	A RIPORTARE BHS						**520 002,66**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 732 381,55***
	A RIPORTARE						42 985 838,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 985 838,16
3260 NP25.22CL.PR.C.000910.020.b	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI						
	cad	5,000	240,72000	10,340	24,89045	124,45	1 203,60
5960 NP25.22CL.PR.C.000910.080.k	ESTINTORE A POLVERE						
	cad	10,000	89,44000	0,350	0,31304	3,13	894,40
6060 NP25.22CL.PR.C.000910.090.d	ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA						
	cad	2,000	359,99000	0,080	0,28799	0,58	719,98
7110 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	24,699	31,95150	35,540	11,35556	280,47	789,17
7350 CAL25_06.I01.046.008	Diametro nominale 2"1/2						
	m	75,416	55,49935	35,580	19,74667	1 489,21	4 185,54
	Totale 109 - IMPIANTO ANTINCENDIO Euro						**7 792,69**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**7 792,69**
	A RIPORTARE BHS						**527 795,35**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 740 174,24***
	A RIPORTARE						42 993 630,85

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 993 630,85
6620 CAL25_06.I20.005.004	Ø63 mm						
	m	6,019	22,30468	64,930	14,48243	87,17	134,25
6740 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	m	28,385	36,03833	57,410	20,68961	587,27	1 022,95
	Totale 122 - IMPIANTO FOGNARIO Euro						**1 157,20**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**8 949,89**
	A RIPORTARE BHS						**528 952,55**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 741 331,44***
	A RIPORTARE						42 994 788,05

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						42 994 788,05
2670 AP-E.ITM.007	Diffusori a geometria variabile, in acciaio con serranda di regolazione - 315 mm						
	cad	8,000	137,09000	17,210	23,59319	188,75	1 096,72
2810 CAL25_06.I10.066.002	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm						
	cad	10,000	79,91562	12,940	10,34108	103,41	799,16
2930 NP25.22CL.PR.M.000810.120.f	FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME						
	cad	6,000	1 298,53000	6,140	79,72974	478,38	7 791,18
2990 CAL25_06.I01.045.006	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"						
	kg	9,720	3,66445	19,250	0,70541	6,86	35,62
3030 CAL25_06.I01.045.007	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"						
	kg	471,770	3,22709	11,660	0,37628	177,52	1 522,44
3060 CAL25_06.I01.045.008	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"						
	kg	423,910	3,57851	17,080	0,61121	259,10	1 516,97
3900 NP.DEI.035112a	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW						
	cad	1,000	1 467,50000	12,000	176,10000	176,10	1 467,50
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**14 229,59**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**23 179,48**
	A RIPORTARE BHS						**543 182,14**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 755 561,03***
	A RIPORTARE						43 009 017,64

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO							43 009 017,64
4970 NP.DEI.035190a	pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron							
		m²	191,995	63,36000	26,000	16,47360	3 162,85	12 164,80
5020 NP.DEI.035190d	pannello spessore 30 ÷ 31 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron							
		m²	114,287	112,61000	34,000	38,28740	4 375,75	12 869,86
5290 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80							
		m²	55,622	64,76000	21,800	14,11768	785,25	3 602,08
5430 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80							
		m²	62,428	78,57000	17,900	14,06403	877,99	4 904,97
6150 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"							
		cad	4,000	21,72952	39,640	8,61358	34,45	86,92
6260 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"							
		cad	12,000	31,22588	39,360	12,29051	147,49	374,71
6420 CAL25_06.I12.035.002	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65							
		cad	2,000	173,26832	8,550	14,81444	29,63	346,54
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA							**48 579,47**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI							**57 529,36**
	A RIPORTARE BHS							**577 532,02**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE							***42 789 910,91***
	A RIPORTARE							43 043 367,52

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 043 367,52
6440 CAL25_06.I12.035.003	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 80						
	cad	2,000	203,14382	9,720	19,74558	39,49	406,29
75920 CAL25_06.I01.045.002	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'						
	kg	36,711	4,25217	16,590	0,70544	25,90	156,10
75940 CAL25_06.I01.045.003	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"						
	kg	234,615	3,74086	18,850	0,70515	165,44	877,66
75960 CAL25_06.I01.045.004	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"						
	kg	218,386	3,71822	18,970	0,70535	154,04	812,01
76020 CAL25_06.I01.045.005	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"						
	kg	107,577	3,35680	14,010	0,47029	50,59	361,11
76940 NP25.22CL.PR.M.000810.130.c	ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE						
	cad	1,000	688,94000	9,540	65,72488	65,72	688,94
77700 NP254.22CL.PR.C.000620.210.f	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 400 x 410						
	cad	4,000	170,70000	12,250	20,91075	83,64	682,80
	A RIPORTARE BHS						**581 516,93**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 793 895,82***
	A RIPORTARE						43 047 352,43

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 047 352,43
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**52 564,38**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**61 514,27**
	A RIPORTARE BHS						**581 516,93**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 793 895,82***
	A RIPORTARE						43 047 352,43

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 047 352,43
71550 NP.DEI.225016.a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movi..... altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare						
	cad	4,000	244,45000	1,000	2,44450	9,78	977,80
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**977,80**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**977,80**
	A RIPORTARE BHS						**582 494,73**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 794 873,62***
	A RIPORTARE						43 048 330,23

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 048 330,23
66220 AP-E.IEL.044	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QBHS						
	cad	1,000	1 312,51000	40,370	529,86029	529,86	1 312,51
68680 AP-E.IEL.049	Fornitura e posa in opera di Armadio FD5 zona BHS (FD5) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature.....uadro mm 1400 Profondità del quadro mm 800 Capacità 29U Composizione quadro: Il quadro in è composto da 1 colonne.						
	cad	1,000	9 745,88000	42,360	4 128,35477	4 128,35	9 745,88
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**11 058,39**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**12 036,19**
	A RIPORTARE BHS						**593 553,12**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***42 805 932,01***
	A RIPORTARE						43 059 388,62

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 059 388,62
71530 NP.DEI.095127e	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP						
	cad	842,000	68,22350	24,000	16,37364	13 786,60	57 444,19
71540 NP.DEI.095164	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata						
	cad	842,000	28,32735	35,000	9,91457	8 348,07	23 851,63
73830 NP.DEI.095102a	Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca						
	m	42 100,000	2,59487	51,000	1,32338	55 714,30	109 244,03
75220 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	842,000	42,03000	24,360	10,23851	8 620,83	35 389,26
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**225 929,11**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**237 965,30**
	A RIPORTARE BHS						**819 482,23**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 031 861,12***
	A RIPORTARE						43 285 317,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 285 317,73
70260 AP-E.IEL.072d	Fornitura e posa in opera di Proiettore di suono per esterno, potenza RMS 15W, 100V/70V, risposta in frequenza: 150 - 15.0..... acciaio inox, colore bianco. IP65. Peso e dimensioni: 366(W)x230(H) x272(D)mm, 2,8kg. Certificato a norma EN54-24. Set 10W						
	cad	10,000	329,37000	32,540	107,17700	1 071,77	3 293,70
75100 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	10,000	42,03000	24,360	10,23851	102,39	420,30
	Totale 127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA Euro						**3 714,00**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**241 679,30**
	A RIPORTARE BHS						**823 196,23**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 035 575,12***
	A RIPORTARE						43 289 031,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 289 031,73
65140 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	1,000	127,14000	62,300	79,20822	79,21	127,14
70280 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	1,000	242,20000	45,100	109,23220	109,23	242,20
70330 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	33,000	242,20000	45,100	109,23220	3 604,66	7 992,60
70400 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	1,000	21,20000	41,610	8,82132	8,82	21,20
70450 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	33,000	21,20000	41,610	8,82132	291,10	699,60
73980 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
74030 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**9 124,77**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**250 804,07**
	A RIPORTARE BHS						**832 321,00**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 044 699,89***
	A RIPORTARE						43 298 156,50

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 298 156,50
	EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	33,000	42,03000	24,360	10,23851	337,87	1 386,99
74150 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
74370 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
74420 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	33,000	42,03000	24,360	10,23851	337,87	1 386,99
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**11 982,81**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**253 662,11**
	Totale 004 - BHS Euro						**835 179,04**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 047 557,93***
	A RIPORTARE						43 301 014,54

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 301 014,54
30960 AP-E.ARC.033	1.MI.01A_Parete in pannelli di cls vibrocompresso e doppia lastra di fibrogesso con interposto isolante - sp. tot. 25 cm						
	m²	45,330	169,87000	35,200	59,79424	2 710,47	7 700,21
31060 AP-E.ARC.035	1.MI.01C_Parete in pannelli di cls vibrocompresso, controparete con doppia lastra di cartongesso di cui una fibrorinforzata e pannello in legno - sp. tot. 25,1 cm						
	m²	11,490	222,78000	39,130	87,17381	1 001,63	2 559,74
31100 AP-E.ARC.036	1.MI.02A_Parete con doppie lastre di cartongesso su entrambi i lati e doppio isolante interno - sp. tot 16,5 cm						
	m²	66,110	175,31000	44,340	77,73245	5 138,89	11 589,74
31150 AP-E.ARC.037	1.MI.02B_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato , singola lastra con rivestimento in gres sull'altra e doppio isolante interno - sp. tot 16,8 cm						
	m²	42,220	253,91000	43,580	110,65398	4 671,81	10 720,08
31170 AP-E.ARC.038	1.MI.02C_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento in gres su entrambi i lati, con interposto doppio isolante interno - sp. tot 16,8 cm						
	m²	22,910	263,85000	34,790	91,79342	2 102,99	6 044,80
31200 AP-E.ARC.039	1.MI.02D_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato, pannello in legno truciolare sull'altro ed interposto doppio strato di isolante interno - sp. tot . 20,3 cm						
	m²	77,110	189,89000	40,500	76,90545	5 930,18	14 642,42
31240 AP-E.ARC.041	1.MI.03A_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento in gres su un lato , doppia lastra di cartongesso sull'altra, interposta intercapedine con doppio strato di isolante - sp. tot 28,8 cm						
	m²	15,320	259,55000	44,290	114,95470	1 761,11	3 976,31
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**57 233,30**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**57 233,30**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**57 233,30**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 104 791,23***
	A RIPORTARE						43 358 247,84

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 358 247,84
31260 AP-E.ARC.042	1.MI.03B_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento su entrambi i lati, interposta intercapedine con doppio strato di isolante - sp. tot 29,0 cm						
	m²	12,930	297,47000	39,560	117,67913	1 521,59	3 846,29
31280 AP-E.ARC.043	1.MI.03C_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento su un lato, pannello in legno sull'altro, interposta intercapedine con doppio strato di isolante - sp. tot 32,6 cm						
	m²	17,990	262,16000	40,250	105,51940	1 898,29	4 716,26
31290 AP-E.ARC.044	1.MI.04A_Parete con singola lastra di cartongesso idrorepellente e rivestimento in gres su entrambi i lati, con interposto strato di isolante - sp. tot. 11,0 cm						
	m²	162,850	211,32000	31,560	66,69259	10 860,89	34 413,46
31320 AP-E.ARC.045	1.MI.04B_Parete con singola lastra di cartongesso idrorepellente e rivestimento in gres su singolo lato, con strato di isolante - sp. tot. 8,0 cm						
	m²	43,560	204,94000	32,550	66,70797	2 905,80	8 927,19
31350 AP-E.ARC.047	1.MI.06A_Controparete con doppia lastra di cartongesso e strato di isolante - sp. tot. 7,8 cm						
	m²	76,880	104,73000	49,470	51,80993	3 983,15	8 051,64
31440 AP-E.ARC.049	1.MI.08A_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 20,3 cm						
	m²	189,960	186,59000	39,330	73,38585	13 940,38	35 444,64
31480 AP-E.ARC.050	1.MI.08B_Controparete con doppia lastra di cartongesso su un lato, lastra singola in cartongesso e rivestimento in gres sull'altro, su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 20,5 cm						
	m²	168,970	180,05000	48,340	87,03617	14 706,50	30 423,05
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**183 055,83**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**183 055,83**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**183 055,83**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 230 613,76***
	A RIPORTARE						43 484 070,37

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 484 070,37
31520 AP-E.ARC.051	1.MI.08C_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 15,3 cm						
	m²	25,900	178,53000	41,110	73,39368	1 900,90	4 623,93
31540 AP-E.ARC.052	1.MI.09_Controparete con doppia lastra di cartongesso e strato isolante sul lato esterno, muratura in cls vibrocompresso su quello esterno- sp. tot. 19,8 cm						
	m²	32,210	165,06000	39,750	65,61135	2 113,34	5 316,58
31580 AP-E.ARC.053	1.MI.10_Parete sandwich in pannelli di alluminio preverniciato- sp. tot. 18.5 cm						
	m²	6,890	156,18000	32,380	50,57108	348,43	1 076,08
31601 AP-E.ARC.054	1.MI.12A_Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno e muratura in blocchi armati di cls sul lato esterno con interposto strato di isolante - sp. tot. 33,0 cm						
	m²	102,740	231,34000	36,950	85,48013	8 782,23	23 767,87
31602 AP-E.ARC.056	1.MI.12C_Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannellatura in legno sul lato esterno ed interposto isolante- sp. tot. 33,1 cm						
	m²	51,410	266,29000	37,530	99,93864	5 137,85	13 689,97
31630 AP-E.ARC.010	1.PL.01_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in fibrogesso ad alta resitenza meccanica - sp. 6,5 cm						
	m²	11,300	112,08000	51,860	58,12469	656,81	1 266,50
31700 AP-E.ARC.011	1.PL.02_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm						
	m²	109,980	109,80000	14,720	16,16256	1 777,56	12 075,80
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**244 872,56**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**244 872,56**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**244 872,56**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 292 430,49***
	A RIPORTARE						43 545 887,10

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 545 887,10
31820 AP-E.ARC.108	1.VL.01B_Veletta in pannelli di cls vibrocompresso - sp. tot. 12,3 cm						
	m²	13,020	67,07000	31,210	20,93255	272,54	873,25
31940 AP-E.ARC.109	1.VL.01F_Veletta con lastra di fibrogesso ad alta resistenza (lato interno), blocchi di cls vibrocompresso (lato esterno) ed isolante in lana minerale sp. 10 cm (interposto) - sp. tot. 23,5 cm						
	m²	7,080	161,65000	39,150	63,28598	448,06	1 144,48
31950 AP-E.ARC.110	1.VL.01G_Veletta con doppia lastra di fibrogesso ad alta resistenza (lato interno), blocchi di cls vibrocompresso (lato esterno) ed isolante in lana minerale sp. 5 cm (interposto) - sp. tot. 19,8 cm						
	m²	4,660	173,49000	37,810	65,59657	305,68	808,46
32010 AP-E.ARC.111	1.VL.02B_Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno con isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 9,0 cm						
	m²	21,400	178,79000	24,690	44,14325	944,67	3 826,11
32040 AP-E.ARC.112	1.VL.02C_Veletta con lastra singola in cartongesso ed isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto sul lato interno, pannello in legno su quello esterno ed - sp. tot. 12,8 cm						
	m²	15,310	225,93000	29,750	67,21418	1 029,05	3 458,99
32070 AP-E.ARC.113	1.VL.03A_Veletta con lastre di cartongesso e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto sul lato interno, pannello in legno su quello esterno - sp. tot. 18,8 cm						
	m²	26,820	198,20000	47,090	93,33238	2 503,17	5 315,72
32100 AP-E.ARC.114	1.VL.03B_Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno, con doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 15,0 cm						
	m²	53,380	180,81000	50,800	91,85148	4 903,03	9 651,64
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**269 951,21**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**269 951,21**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**269 951,21**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 317 509,14***
	A RIPORTARE						43 570 965,75

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 570 965,75
32170 AP-E.ARC.115	1.VL.03C_Veletta con lastra singola di cartongesso se entrambi i lati e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 interposto tra le lastre, - sp. tot. 13,5 cm						
	m²	3,770	131,70000	47,940	63,13698	238,03	496,51
32200 AP-E.ARC.116	1.VL.04_Veletta con doppia lastra di cartongesso sul lato interno, sottostruttura in acciaio zincato con lastra singola di cartongesso sul lato estrno e strato di isolante interposto - sp. tot. 18,8 cm						
	m²	53,470	171,35000	43,700	74,87995	4 003,83	9 162,08
32220 AP-E.ARC.118	1.VL.06_Pannello in cartongesso per realizzazione gole su controsoffitto - sp. 1,25 cm						
	m²	5,010	22,34000	57,920	12,93933	64,83	111,92
32221 AP-E.ARC.119	1.VL.07A_Veletta in muratura di blocchi armati di cls - sp. tot. 20,0 cm						
	m²	6,320	95,23000	27,880	26,55012	167,80	601,85
32222 AP-E.ARC.120	1.VL.07B_Veletta in muratura di blocchi armati di cls con finiture sul lato esterno - sp. tot. 20,3 cm						
	m²	36,130	110,92000	30,370	33,68640	1 217,09	4 007,54
32223 AP-E.ARC.122	1.VL.07D_Veletta in muratura di blocchi armati di cls (lato interno) e controparete con doppia lastra in cartonegesso ed isolante sp. 10 cm (lato esterno) - sp. tot. 32,8 cm						
	m²	3,690	234,69000	43,760	102,70034	378,96	866,01
34380 AP-E.ARC.143	1.DI.01_Parete divisoria per servizi igienici e docce						
	m²	144,450	552,71000	15,460	85,44897	12 343,10	79 838,96
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**365 036,08**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**365 036,08**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**365 036,08**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 412 594,01***
	A RIPORTARE						43 666 050,62

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 666 050,62
34390 AP-E.ARC.046	1.MI.05_Partizione verticale modulare mobile vetrata						
	m²	127,510	681,81000	11,800	80,45358	10 258,64	86 937,59
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**451 973,67**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**451 973,67**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**451 973,67**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 499 531,60***
	A RIPORTARE						43 752 988,21

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

023 - MASSETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 752 988,21
32290 CAL25_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spesso						
	m²	1 127,040	16,25729	55,690	9,05368	10 203,86	18 322,62
	Totale 023 - MASSETTI Euro						**18 322,62**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**470 296,29**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**470 296,29**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 517 854,22***
	A RIPORTARE						43 771 310,83

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 771 310,83
32330 CAL25_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spesso						
	m²	118,310	16,25729	55,690	9,05368	1 071,14	1 923,40
34070 CAL25_01.E05.015.002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per og						
	m²	354,930	3,35705	53,840	1,80744	641,51	1 191,52
34500 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	350,160	64,63000	17,700	11,43951	4 005,66	22 630,84
34510 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	241,000	64,63000	17,700	11,43951	2 756,92	15 575,83
34520 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	95,460	64,63000	17,700	11,43951	1 092,02	6 169,58
34530 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	292,710	64,63000	17,700	11,43951	3 348,46	18 917,85
34540 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	A RIPORTARE PAVIMENTI						**66 409,02**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**536 705,31**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**536 705,31**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 584 263,24***
	A RIPORTARE						43 837 719,85

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 837 719,85
	m²	188,510	64,63000	17,700	11,43951	2 156,46	12 183,40
34550 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	77,070	64,63000	17,700	11,43951	881,64	4 981,03
35070 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	96,516	64,63000	17,700	11,43951	1 104,10	6 237,83
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**89 811,28**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**560 107,57**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**560 107,57**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 607 665,50***
	A RIPORTARE						43 861 122,11

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 861 122,11
32440 AP-E.ARC.159	1.CS.05 - Controsoffitto con pannelli di cartongesso liscio su struttura metallica.						
	m²	143,430	79,01000	26,240	20,73222	2 973,62	11 332,40
32500 AP-E.ARC.160	1.CS.06 - Pannelli fonoassorbenti incollati all'intradosso del solaio strutturale del piano mezzanino - sp. 50 mm.						
	m²	277,920	71,04000	31,450	22,34208	6 209,31	19 743,44
34290 NP25.22CL.PR.E.001720.080.a	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm						
	m²	280,880	54,34000	14,420	7,83583	2 200,93	15 263,02
34300 NP.DEI.195038e	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 × 1.200 mm, spessore 0,6 mm						
	m²	194,860	62,59000	22,000	13,76980	2 683,18	12 196,29
34310 NP.DEI.195038b	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 × 600 mm, spessore 0,6 mm						
	m²	168,560	53,94000	25,000	13,48500	2 273,03	9 092,13
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**67 627,28**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**627 734,85**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**627 734,85**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 675 292,78***
	A RIPORTARE						43 928 749,39

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 928 749,39
32630 AP-E.ARC.078	1.PI-REI.02_Porta tagliafuoco a doppia anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglioni antipanico - Dimensioni: 180 x H210 cm						
	cad	1,000	1 879,31000	5,070	95,28102	95,28	1 879,31
32660 AP-E.ARC.080	1.PI-REI.04_Porta tagliafuoco a doppia anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglioni antipanico e apertura ante a 180° - Dimensioni: 180 x H210 cm						
	cad	1,000	2 000,60000	4,880	97,62928	97,63	2 000,60
32690 AP-E.ARC.081	1.PI-REI.05_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	cad	4,000	1 031,82000	4,660	48,08281	192,33	4 127,28
32710 AP-E.ARC.083	1.PI-REI.07_Porta tagliafuoco a doppia anta battente (ante asimmetriche) interamente zincata con profilo zincato [REI120] con maniglioni antipanico - Dimensioni: L 90+30 x H 210 cm						
	cad	3,000	1 749,42000	5,240	91,66961	275,01	5 248,26
32740 AP-E.ARC.084	1.PI.01_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	m²	18,900	511,09000	0,000	0,00000	0,00	9 659,60
32780 AP-E.ARC.085	1.PI.02_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - 80 x 210 cm						
	m²	5,040	454,30000	2,490	11,31207	57,01	2 289,67
32810 AP-E.ARC.086	1.PI.03_Porta a doppia anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con apertura automatica - Dimensioni: 180 x H210 cm						
	m²	15,120	1 205,95000	2,400	28,94280	437,62	18 233,96
	A RIPORTARE PORTE INTERNE						**43 438,68**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**671 173,53**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**671 173,53**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 718 731,46***
	A RIPORTARE						43 972 188,07

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						43 972 188,07
32820 AP-E.ARC.087	1.PI.04 - Porta a singola anta vetrata acidata scorrevole con controtelaio per porte scorrevoli automatiche - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	cad	5,000	2 262,04000	10,650	240,90726	1 204,54	11 310,20
32830 AP-E.ARC.088	1.PI.05 - Porta a singola anta vetrata acidata scorrevole con controtelaio per porte scorrevoli automatiche - Dimensioni: 80 x H210 cm						
	cad	2,000	2 118,91000	11,180	236,89414	473,79	4 237,82
32840 AP-E.ARC.089	1.PI.06 - Porta a doppia anta scorrevole con controtelaio per porte scorrevoli automatiche - Dimensioni: 180 x H210 cm						
	cad	5,000	4 360,22000	7,590	330,94070	1 654,70	21 801,10
34160 AP-E.ARC.090	1.PI.07_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con maniglione antipanico -						
	m²	11,340	701,16000	2,000	14,02320	159,02	7 951,15
34170 AP-E.ARC.091	1.PI.08_Porta a doppia anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con maniglioni antipanico - Dimensioni: 180 x H210 cm						
	m²	15,120	1 586,07000	1,770	28,07344	424,47	23 981,38
34630 AP-E.ARC.094	1.PI-DI.01_Fornitura e posa in opera di porte per sistema di pareti divisorie per BOX WC						
	cad	42,000	1 039,83000	7,910	82,25055	3 454,52	43 672,86
34640 AP-E.ARC.097	1.PI-PM.01_Pannello modulare porta a singola anta battente in legno truciolare - 93 x 246 cm						
	cad	2,000	1 332,05000	42,240	562,65792	1 125,32	2 664,10
	A RIPORTARE PORTE INTERNE						**159 057,29**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**786 792,14**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**786 792,14**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 834 350,07***
	A RIPORTARE						44 087 806,68

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 087 806,68
34650 AP-E.ARC.098	1.PI-PM.02_Pannello modulare porta a singola anta battente in vetro temperato con telaio in alluminio estruso - 100 x 300 cm						
	cad	4,000	2 982,87000	10,280	306,63904	1 226,56	11 931,48
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**170 988,77**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**798 723,62**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**798 723,62**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 846 281,55***
	A RIPORTARE						44 099 738,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

030 - GIUNTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 099 738,16
34900 AP-E.ARC.189	1.GP-L-REI.02_1.GS-L-REI.02_Coprigiunto tagliafuoco applicato a parete (1.GP-L) e a pavimento/soffitto (1.GS-L) costituito da un pannello a sezione rettangolare riempito con fibra minerale e con alette superiori di fissaggio - larghezza giunto 500 mm						
	m	1,000	645,59000	14,860	95,93467	95,93	645,59
34910 CAL25_01.E08.011.007	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	10,000	143,42570	4,000	5,73703	57,37	1 434,26
34920 AP-E.ARC.186	1.GP-L.02_1.GS-L.02 _Coprigiunto applicato a parete/soffitto costituito da un profilo rigido lineare in alluminio preverniciato - larghezza giunto 500 mm.						
	m	14,700	178,98000	3,210	5,74526	84,46	2 631,01
34930 CAL25_01.E08.011.007	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	0,620	143,42570	4,000	5,73703	3,56	88,92
34940 AP-E.ARC.186	1.GP-L.02_1.GS-L.02 _Coprigiunto applicato a parete/soffitto costituito da un profilo rigido lineare in alluminio preverniciato - larghezza giunto 500 mm.						
	m	12,300	178,98000	3,210	5,74526	70,67	2 201,45
	Totale 030 - GIUNTI Euro						**7 001,23**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**805 724,85**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**805 724,85**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 853 282,78***
	A RIPORTARE						44 106 739,39

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

040 - TINTEGGIATURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 106 739,39
31599 NP25.22CL.PR.E.001620.110.a	Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola						
	m²	582,590	7,79000	72,420	5,64152	3 286,69	4 538,38
31600 CAL25_01.F04.004.004	con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
	m²	582,590	7,84982	43,190	3,39034	1 975,18	4 573,23
	Totale 040 - TINTEGGIATURE Euro						**9 111,61**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**814 836,46**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**814 836,46**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 862 394,39***
	A RIPORTARE						44 115 851,00

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 115 851,00
32880 AP-E.ARC.131	1.PC.01 - Paracolpi interni da pavimento in acciaio inox 304 L						
	m	53,050	112,16000	38,470	43,14795	2 289,00	5 950,09
	Totale 071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Euro						**5 950,09**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**820 786,55**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**820 786,55**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 868 344,48***
	A RIPORTARE						44 121 801,09

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

077 - CORRIMANO E PARAPETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 121 801,09
32910 AP-E.ARC.153	1.RN.01_ Parapetto in acciaio, H=1,00 mt						
	m²	58,860	302,74000	7,310	22,13029	1 302,59	17 819,28
35100 NP25.22CL.PR.E.018130.060.c	CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 40						
	m	83,400	23,91000	21,709	5,19062	432,90	1 994,09
	Totale 077 - CORRIMANO E PARAPETTI Euro						**19 813,37**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**840 599,92**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**840 599,92**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 888 157,85***
	A RIPORTARE						44 141 614,46

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

144 - SANITARI E ACCESSORI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 141 614,46
32990 AP-E.ARC.137	1.AS.03_ Pannello divisorio per orinatoio, con pannello in HPL di spessore 14mm						
	cad	6,000	419,31000	5,140	21,55253	129,32	2 515,86
33000 AP-E.ARC.139	1.AS.05_Maniglione ribaltabile per WC disabili						
	cad	6,000	319,35000	13,510	43,14419	258,87	1 916,10
33020 AP-E.ARC.140	1.AS.06_ Barra d'appoggio per W.C. disabili						
	cad	6,000	184,78000	23,350	43,14613	258,88	1 108,68
33040 CAL25_06.I08.004.007	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciai						
	cad	48,000	359,82366	24,550	88,33671	4 240,16	17 271,54
33060 CAL25_06.I08.004.023	Fornitura e posa in opera di vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad						
	cad	6,000	1 532,62214	2,250	34,48400	206,90	9 195,73
33080 CAL25_06.I08.004.013	Fornitura e posa in opera di orinatoio a parete, in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; bordo						
	cad	8,000	401,26180	23,120	92,77173	742,17	3 210,09
33090 CAL25 06.I08.004.022	Fornitura e posa in opera di lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 570 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte						
	A RIPORTARE SANITARI E ACCESSORI						**35 218,00**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**875 817,92**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**875 817,92**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***43 923 375,85***
	A RIPORTARE						44 176 832,46

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

144 - SANITARI E ACCESSORI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 176 832,46
	concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, ripiano per rub						
	cad	6,000	847,02503	11,950	101,21949	607,32	5 082,15
33120 AP-E.ARC.138	1.AS.04_Barra di appoggio per WC disabili						
	cad	6,000	136,76000	31,550	43,14778	258,89	820,56
34220 AP-E.ARC.136	1.AS.02_ F.p.O di GRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 1 postazione						
	cad	5,000	7 450,85000	17,390	1 295,70282	6 478,51	37 254,25
36070 AP-E.ARC.133	1.AS.01 (3)_ F.p.O di GRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 3 postazioni, comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria.						
	cad	8,000	22 352,55000	22,130	4 946,61932	39 572,95	178 820,40
36080 AP-E.ARC.134	1.AS.01 (4)_ F.p.O di GRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 4 postazioni comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria.						
	cad	2,000	29 803,40000	25,300	7 540,26020	15 080,52	59 606,80
36090 AP-E.ARC.135	1.AS.01 (5)_ F.p.O diGRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 5 postazioni mod. SUPERTRIS TF 5-375, comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria.						
	cad	2,000	37 254,25000	27,670	10 308,25098	20 616,50	74 508,50
	Totale 144 - SANITARI E ACCESSORI Euro						**391 310,66**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**1 231 910,58**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 231 910,58**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 279 468,51***
	A RIPORTARE						44 532 925,12

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 532 925,12
40305 NP.DEI.015007f	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazi						
	cad	3,000	50,46239	30,000	15,13872	45,42	151,39
67830 AP-E.IEL.110	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	2,000	757,10000	6,520	49,36292	98,73	1 514,20
67860 AP-E.IEL.110	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	7,000	757,10000	6,520	49,36292	345,54	5 299,70
67890 AP-E.IEL.110	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	4,000	757,10000	6,520	49,36292	197,45	3 028,40
68020 AP-E.IEL.116	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna " WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200						
	cad	1,000	266,05000	18,560	49,37888	49,38	266,05
68040 AP-E.IEL.119	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna" WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500						
	cad	11,000	296,45000	16,650	49,35893	542,95	3 260,95
68090 AP-E.IEL.119	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna" WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500						
	cad	11,000	296,45000	16,650	49,35893	542,95	3 260,95
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**16 781,64**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**16 781,64**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 248 692,22**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 296 250,15***
	A RIPORTARE						44 549 706,76

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 549 706,76
68110 AP-E.IEL.117	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Greenspace Accent gridlight" GD301B 17S/PW930 PSD-E WB CP WH						
	cad	23,000	355,94000	13,870	49,36888	1 135,48	8 186,62
68130 AP-E.IEL.117	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Greenspace Accent gridlight" GD301B 17S/PW930 PSD-E WB CP WH						
	cad	112,000	355,94000	13,870	49,36888	5 529,31	39 865,28
68150 AP-E.IEL.117	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Greenspace Accent gridlight" GD301B 17S/PW930 PSD-E WB CP WH						
	cad	6,000	355,94000	13,870	49,36888	296,21	2 135,64
70560 AP-E.IEL.141	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Light, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza						
	cad	26,000	130,04000	57,330	74,55193	1 938,35	3 381,04
70600 AP-E.IEL.145	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 550lm SE/SA, area antipanico, 1h						
	cad	19,000	238,00000	48,230	114,78740	2 180,96	4 522,00
71160 NP.DEI.015007b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazi						
	cad	3,000	63,69231	59,000	37,57846	112,74	191,08
71670 NP25.22CL.PR.L.000110.320.a	PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A - punto pulsante PUNTO PULSANTE Punto pulsante ..... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia						
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**75 063,30**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**75 063,30**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 306 973,88**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 354 531,81***
	A RIPORTARE						44 607 988,42

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 607 988,42
	cad	11,000	50,89000	44,050	22,41705	246,59	559,79
73040 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	2,000	108,74304	29,430	32,00308	64,01	217,49
73070 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	7,000	108,74304	29,430	32,00308	224,02	761,20
73100 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	4,000	108,74304	29,430	32,00308	128,01	434,97
73270 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
73310 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	23,000	108,74304	29,430	32,00308	736,07	2 501,09
73330 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	112,000	108,74304	29,430	32,00308	3 584,34	12 179,22
73350 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**91 825,80**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**91 825,80**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 323 736,38**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 371 294,31***
	A RIPORTARE						44 624 750,92

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 624 750,92
	cad	6,000	108,74304	29,430	32,00308	192,02	652,46
73370 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	11,000	108,74304	29,430	32,00308	352,03	1 196,17
73420 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	11,000	108,74304	29,430	32,00308	352,03	1 196,17
73590 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	26,000	168,75936	18,960	31,99677	831,92	4 387,74
73670 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	19,000	168,75936	18,960	31,99677	607,94	3 206,43
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**102 464,77**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**102 464,77**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 334 375,35**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 381 933,28***
	A RIPORTARE						44 635 389,89

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 635 389,89
1710 NP.DEI.025038b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	20,000	7,32265	40,000	2,92906	58,58	146,45
63660 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	990,000	2,64402	70,000	1,85081	1 832,30	2 617,58
63670 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	550,000	1,68077	79,000	1,32781	730,30	924,42
63680 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	330,000	1,86752	71,000	1,32594	437,56	616,28
64630 AP-E.IEL.027	Fornitura e posa in opera di Quadro area cerimoniale QE.AC (QE.AC) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di .....oduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	1,000	3 298,89000	43,220	1 425,78026	1 425,78	3 298,89
64680 AP-E.IEL.021	Fornitura e posa in opera di Quadro QE.CR control room sicurezza (QE.CR) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensio.....i din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	1,000	5 150,08000	43,100	2 219,68448	2 219,68	5 150,08
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**12 753,70**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**115 218,47**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 347 129,05**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 394 686,98***
	A RIPORTARE						44 648 143,59

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 648 143,59
64720 AP-E.IEL.029	Fornitura e posa in opera di Quadro locale meccanico QE.LM (QE.LM) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di ..... 2x12 moduli din Posa a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	3,000	1 340,22000	44,590	597,60410	1 792,81	4 020,66
64760 AP-E.IEL.028	Fornitura e posa in opera di Quadro magazzino day-to-day QE.MA1 (QE.MA1) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensio..... a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	1,000	2 649,86000	42,720	1 132,02019	1 132,02	2 649,86
64790 AP-E.IEL.019	Fornitura e posa in opera di Quadro di locale QE.WC (tipo 1) (QE.WC_tipo 1) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Ten..... Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	6,000	3 117,21000	43,570	1 358,16840	8 149,01	18 703,26
66230 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	210,000	2,64402	70,000	1,85081	388,67	555,24
66240 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	50,000	1,68077	79,000	1,32781	66,39	84,04
66250 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	60,000	1,86752	71,000	1,32594	79,56	112,05
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**38 878,81**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**141 343,58**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 373 254,16**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 420 812,09***
	A RIPORTARE						44 674 268,70

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 674 268,70
66260 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	10,000	6,86068	40,000	2,74427	27,44	68,61
66270 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	100,000	1,68077	79,000	1,32781	132,78	168,08
66280 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	60,000	1,86752	71,000	1,32594	79,56	112,05
66290 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	210,000	2,64402	70,000	1,85081	388,67	555,24
66300 NP.DEI.025035a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	10,000	3,65641	50,000	1,82821	18,28	36,56
66310 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	20,000	4,52137	47,000	2,12504	42,50	90,43
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**39 909,78**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**142 374,55**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 374 285,13**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 421 843,06***
	A RIPORTARE						44 675 299,67

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 675 299,67
66320 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	10,000	6,86068	40,000	2,74427	27,44	68,61
66330 NP.DEI.025038b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	20,000	7,32265	40,000	2,92906	58,58	146,45
66340 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	60,000	6,86068	40,000	2,74427	164,66	411,64
66350 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	30,000	1,68077	79,000	1,32781	39,83	50,42
66360 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	45,000	1,86752	71,000	1,32594	59,67	84,04
66370 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	45,000	2,64402	70,000	1,85081	83,29	118,98
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**40 789,92**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**143 254,69**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 375 165,27**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 422 723,20***
	A RIPORTARE						44 676 179,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 676 179,81
68700 AP-E.IEL.055	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QUADRO QE.WC1						
	cad	6,000	1 259,28000	40,500	510,00840	3 060,05	7 555,68
68750 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	1 260,000	2,64402	70,000	1,85081	2 332,02	3 331,47
68760 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	1 560,000	1,68077	79,000	1,32781	2 071,38	2 622,00
68790 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	210,000	2,64402	70,000	1,85081	388,67	555,24
68800 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	50,000	1,68077	79,000	1,32781	66,39	84,04
68810 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	60,000	1,86752	71,000	1,32594	79,56	112,05
68820	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**55 050,40**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**157 515,17**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 389 425,75**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 436 983,68***
	A RIPORTARE						44 690 440,29

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 690 440,29
NP.DEI.025036c	termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	10,000	6,86068	40,000	2,74427	27,44	68,61
69020 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	990,000	2,64402	70,000	1,85081	1 832,30	2 617,58
69030 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	550,000	1,68077	79,000	1,32781	730,30	924,42
69040 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	330,000	1,86752	71,000	1,32594	437,56	616,28
69130 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	100,000	1,68077	79,000	1,32781	132,78	168,08
69140 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	60,000	1,86752	71,000	1,32594	79,56	112,05
69150 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**59 557,42**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**162 022,19**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 393 932,77**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 441 490,70***
	A RIPORTARE						44 694 947,31

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 694 947,31
	conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	210,000	2,64402	70,000	1,85081	388,67	555,24
69160 NP.DEI.025035a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	10,000	3,65641	50,000	1,82821	18,28	36,56
69170 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	20,000	4,52137	47,000	2,12504	42,50	90,43
69180 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	10,000	6,86068	40,000	2,74427	27,44	68,61
69190 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	60,000	6,86068	40,000	2,74427	164,66	411,64
69200 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	30,000	1,68077	79,000	1,32781	39,83	50,42
69210 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**60 770,32**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**163 235,09**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 395 145,67**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 442 703,60***
	A RIPORTARE						44 696 160,21

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 696 160,21
	conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	45,000	1,86752	71,000	1,32594	59,67	84,04
69220 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	45,000	2,64402	70,000	1,85081	83,29	118,98
70540 AP-E.IEL.139	Fornitura e posa in opera di Quadro QE.LS locale di servizio avancorpo (QE.LS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 ..... incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	11,000	917,97000	41,700	382,79349	4 210,73	10 097,67
71220 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	1,000	44,86966	54,000	24,22962	24,23	44,87
71230 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	17,000	44,86966	54,000	24,22962	411,90	762,78
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**71 878,66**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**174 343,43**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 406 254,01**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 453 811,94***
	A RIPORTARE						44 707 268,55

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 707 268,55
70710 AP-E.IEL.158	Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 2 per locali tecnici composto da: N.1 presa CEE 230V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata, N.1 presa CEE 400V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata						
	cad	3,000	263,09000	18,770	49,38199	148,15	789,27
70890 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	22,413	47,33521	23,050	10,91077	244,54	1 060,92
71000 CAL25_06.L05.017.006	dimensioni 300 x 75 mm verniciata						
	m	18,957	93,16007	17,570	16,36822	310,29	1 766,04
71340 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	108,000	44,86966	54,000	24,22962	2 616,80	4 845,92
71350 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	6,000	44,86966	54,000	24,22962	145,38	269,22
71430 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	35,000	74,96624	37,000	27,73751	970,81	2 623,82
71470 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)						**11 355,19**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**185 698,62**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 417 609,20**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 465 167,13***
	A RIPORTARE						44 718 623,74

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 718 623,74
	raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	8,000	74,96624	37,000	27,73751	221,90	599,73
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**11 954,92**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**186 298,35**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 418 208,93**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 465 766,86***
	A RIPORTARE						44 719 223,47

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 719 223,47
70900 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	0,387	47,33521	23,050	10,91077	4,22	18,32
71010 CAL25_06.L05.017.006	dimensioni 300 x 75 mm verniciata						
	m	0,387	93,16007	17,570	16,36822	6,33	36,05
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**54,37**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**186 352,72**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 418 263,30**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 465 821,23***
	A RIPORTARE						44 719 277,84

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 719 277,84
42285 NP.DEI.025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	1,000	30,19487	73,000	22,04226	22,04	30,19
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**30,19**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**186 382,91**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 418 293,49**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 465 851,42***
	A RIPORTARE						44 719 308,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 719 308,03
30170 AP-E.ARC.016	0.ME.02_Tamponamento esterno con pannello isolante in lana di roccia e lastra di cartongesso fibrorinforzato.						
	m²	208,040	85,93000	50,220	43,15405	8 977,77	17 876,88
	Totale 041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI Euro						**17 876,88**
	Totale FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE Euro						**17 876,88**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 436 170,37**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 483 728,30***
	A RIPORTARE						44 737 184,91

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 737 184,91
3280 NP25.22CL.PR.C.000910.020.b	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI						
	cad	3,000	240,72000	10,340	24,89045	74,67	722,16
5970 NP25.22CL.PR.C.000910.080.k	ESTINTORE A POLVERE						
	cad	16,000	89,44000	0,350	0,31304	5,01	1 431,04
6040 NP25.22CL.PR.C.000910.090.d	ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA						
	cad	2,000	359,99000	0,080	0,28799	0,58	719,98
6760 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	m	0,738	36,03833	57,410	20,68961	15,27	26,60
7130 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	26,897	31,95150	35,540	11,35556	305,43	859,40
7250 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	8,404	38,28143	38,690	14,81109	124,47	321,72
7380 CAL25_06.I01.046.008	Diametro nominale 2"1/2						
	m	42,725	55,49935	35,580	19,74667	843,68	2 371,21
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**6 452,11**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 442 622,48**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 490 180,41***
	A RIPORTARE						44 743 637,02

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 743 637,02
	Totale 109 - IMPIANTO ANTINCENDIO Euro						**6 452,11**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**6 452,11**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 442 622,48**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 490 180,41***
	A RIPORTARE						44 743 637,02

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 743 637,02
6590 CAL25_06.I20.005.003	Ø50 mm						
	m	62,483	20,32324	67,090	13,63486	851,95	1 269,86
6630 CAL25_06.I20.005.004	Ø63 mm						
	m	0,775	22,30468	64,930	14,48243	11,22	17,29
6650 CAL25_06.I20.005.005	Ø75 mm						
	m	34,166	25,68082	64,450	16,55129	565,49	877,41
6690 CAL25_06.I20.005.006	Ø90 mm						
	m	9,113	30,15750	61,740	18,61924	169,68	274,83
6710 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	m	131,467	36,03833	57,410	20,68961	2 720,00	4 737,85
6790 CAL25_06.I20.005.008	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.						
	m	103,466	39,66706	55,480	22,00728	2 277,01	4 104,19
76830 CAL25_06.I08.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singo						
	cad	43,000	98,51511	63,000	62,06452	2 668,77	4 236,15
	A RIPORTARE IMPIANTO FOGNARIO						**15 517,58**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**21 969,69**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 458 140,06**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 505 697,99***
	A RIPORTARE						44 759 154,60

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 759 154,60
76840 CAL25_06.I08.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compres						
	cad	8,000	62,15063	66,580	41,37989	331,04	497,21
76850 CAL25_06.I08.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compres						
	cad	6,000	62,15063	66,580	41,37989	248,28	372,90
76870 CAL25_06.I08.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compres						
	cad	41,000	62,15063	66,580	41,37989	1 696,58	2 548,18
	Totale 122 - IMPIANTO FOGNARIO Euro						**18 935,87**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**25 387,98**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 461 558,35**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 509 116,28***
	A RIPORTARE						44 762 572,89

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 762 572,89
980 CAL25_06.I01.045.003	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"						
	kg	458,985	3,74086	18,850	0,70515	323,65	1 717,00
1090 CAL25_06.I01.045.005	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"						
	kg	169,563	3,35680	14,010	0,47029	79,74	569,19
2650 NP25.22CL.PR.C.000620.170.f	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALI A CONI ESTRAIBILI IN ALLUMINIO Da mm 525X525						
	cad	4,000	220,57000	8,130	17,93234	71,73	882,28
2710 CAL25_06.I10.065.002	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle s						
	cad	6,000	322,26128	8,750	28,19786	169,19	1 933,57
2730 CAL25_06.I10.065.004	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle s						
	cad	3,000	278,59348	10,130	28,22152	84,66	835,78
2750 CAL25_06.I10.065.002	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle s						
	cad	2,000	322,26128	8,750	28,19786	56,40	644,52
2760 CAL25 06.I10.065.002	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**6 582,34**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**31 970,32**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 468 140,69**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 515 698,62***
	A RIPORTARE						44 769 155,23

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 769 155,23
	regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle s						
	cad	4,000	322,26128	8,750	28,19786	112,79	1 289,05
2780 CAL25_06.I10.066.002	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm						
	cad	3,000	79,91562	12,940	10,34108	31,02	239,75
2800 CAL25_06.I10.066.007	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm						
	cad	1,000	51,61908	25,510	13,16803	13,17	51,62
2870 CAL25_06.I10.066.044	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm						
	cad	46,000	34,37511	27,360	9,40503	432,63	1 581,26
2940 NP25.22CL.PR.C.000620.010.w	Bocchettadi mandata da mm 600X400						
	cad	1,000	141,46000	12,680	17,93713	17,94	141,46
2970 NP25.22CL.PR.C.000620.010.a	BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 200X100						
	cad	3,000	43,93000	20,420	8,97051	26,91	131,79
3020 CAL25_06.I01.045.007	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"						
	kg	957,695	3,22709	11,660	0,37628	360,36	3 090,57
3070 NP25.22CL.PR.C.000610.020.d	Canali spiroidali diametro = 150 mm, spessore= 0.6 mm						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**13 107,84**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**38 495,82**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 474 666,19**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 522 224,12***
	A RIPORTARE						44 775 680,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 775 680,73
	m	6,983	32,69000	17,130	5,59980	39,10	228,27
3080 NP25.22CL.PR.C.000610.020.d	Canali spiroidali diametro = 150 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	17,193	32,69000	17,130	5,59980	96,28	562,04
3090 NP25.22CL.PR.C.000610.020.d	Canali spiroidali diametro = 150 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	0,083	32,69000	17,130	5,59980	0,46	2,71
3100 NP25.22CL.PR.C.000610.020.e	Canali spiroidali diametro = 200 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	66,465	39,96000	18,510	7,39660	491,62	2 655,94
3130 NP25.22CL.PR.C.000610.020.f	Canali spiroidali diametro = 250 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	49,772	47,28000	15,920	7,52698	374,63	2 353,22
3160 NP25.22CL.PR.C.000610.020.g	Canali spiroidali diametro = 300 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	25,372	57,67000	16,540	9,53862	242,01	1 463,20
3170 NP25.22CL.PR.C.000610.020.g	Canali spiroidali diametro = 300 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	0,128	57,67000	16,540	9,53862	1,22	7,38
3360 CAL25_06.I01.045.003	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**20 380,60**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**45 768,58**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 481 938,95**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 529 496,88***
	A RIPORTARE						44 782 953,49

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 782 953,49
	kg	11,978	3,74086	18,850	0,70515	8,45	44,81
3380 CAL25_06.I01.045.004	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"						
	kg	14,395	3,71822	18,970	0,70535	10,15	53,52
3510 NP25.22CL.PR.C.000620.070.a	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100						
	cad	5,000	30,40000	29,510	8,97104	44,86	152,00
3520 NP25.22CL.PR.C.000620.070.a	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100						
	cad	2,000	30,40000	29,510	8,97104	17,94	60,80
3540 NP25.22CL.PR.C.000620.070.a	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100						
	cad	3,000	30,40000	29,510	8,97104	26,91	91,20
3550 NP25.22CL.PR.C.000620.070.z33	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 400X400						
	cad	1,000	74,65000	24,020	17,93093	17,93	74,65
3890 NP.DEI.035112a	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW						
	cad	7,000	1 467,50000	12,000	176,10000	1 232,70	10 272,50
3990 CAL25_06.I01.035.001	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**31 130,08**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**56 518,06**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 492 688,43**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 540 246,36***
	A RIPORTARE						44 793 702,97

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 793 702,97
	m	9,943	14,96108	20,460	3,06104	30,44	148,76
4020 CAL25_06.I01.035.001	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm						
	m	102,791	14,96108	20,460	3,06104	314,65	1 537,86
4550 NP25.22CL.PR.C.000620.190.a	SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE, REI 120 diametro mm 200						
	cad	1,000	363,57000	4,110	14,94273	14,94	363,57
4560 NP25.22CL.PR.C.000620.250.b	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Servocomandoda 15 Nm (max 3,0 mq serranda).						
	cad	1,000	252,59000	3,550	8,96695	8,97	252,59
4570 NP25.22CL.PR.C.000620.250.d	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario						
	cad	1,000	82,47000	9,060	7,47178	7,47	82,47
4580 NP25.22CL.PR.C.000620.190.c	SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE, REI 120 diametro mm 315						
	cad	2,000	371,87000	3,790	14,09387	28,19	743,74
4590 NP25.22CL.PR.C.000620.250.b	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Servocomandoda 15 Nm (max 3,0 mq serranda).						
	cad	2,000	252,59000	3,550	8,96695	17,93	505,18
4600 NP25.22CL.PR.C.000620.250.d	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**34 764,25**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**60 152,23**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 496 322,60**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 543 880,53***
	A RIPORTARE						44 797 337,14

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 797 337,14
	cad	2,000	82,47000	9,060	7,47178	14,94	164,94
4640 CAL25_06.I10.057.001	dmq 8,5 di superficie frontale lorda						
	cad	2,000	266,43784	12,430	33,11822	66,24	532,88
4650 NP25.22CL.PR.C.000620.250.b	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Servocomandoda 15 Nm (max 3,0 mq serranda).						
	cad	2,000	252,59000	3,550	8,96695	17,93	505,18
4660 NP25.22CL.PR.C.000620.250.d	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario						
	cad	2,000	82,47000	9,060	7,47178	14,94	164,94
4680 CAL25_06.I10.057.001	dmq 8,5 di superficie frontale lorda						
	cad	1,000	266,43784	12,430	33,11822	33,12	266,44
4700 NP25.22CL.PR.C.000620.250.b	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Servocomandoda 15 Nm (max 3,0 mq serranda).						
	cad	1,000	252,59000	3,550	8,96695	8,97	252,59
4720 NP25.22CL.PR.C.000620.250.d	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario						
	cad	1,000	82,47000	9,060	7,47178	7,47	82,47
4950 NP.DEI.035190a	pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**36 733,69**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**62 121,67**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 498 292,04**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 545 849,97***
	A RIPORTARE						44 799 306,58

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 799 306,58
	m²	327,258	63,36000	26,000	16,47360	5 391,12	20 735,07
5010 NP.DEI.035190d	pannello spessore 30 ÷ 31 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron						
	m²	203,357	112,61000	34,000	38,28740	7 786,01	22 900,03
5050 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80						
	m²	123,179	51,22000	27,690	14,18282	1 747,03	6 309,23
5080 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80						
	m²	20,163	45,22000	31,470	14,23073	286,93	911,77
5180 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80						
	m²	60,073	51,22000	27,690	14,18282	852,00	3 076,94
5260 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80						
	m²	260,084	64,76000	21,800	14,11768	3 671,78	16 843,04
5390 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80						
	m²	51,351	78,57000	17,900	14,06403	722,20	4 034,65
5820 CAL25_06.I10.054.009	DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**111 544,42**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**136 932,40**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 573 102,77**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 620 660,70***
	A RIPORTARE						44 874 117,31

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 874 117,31
	m	35,022	18,25509	27,710	5,05849	177,16	639,33
5850 CAL25_06.I10.054.010	DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio						
	m	6,435	23,18859	21,820	5,05975	32,56	149,22
5870 CAL25_06.I10.054.011	DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio						
	m	6,720	28,73422	19,210	5,51984	37,09	193,09
5890 CAL25_06.I10.054.012	DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio						
	m	3,158	31,57288	17,480	5,51894	17,43	99,71
6090 CAL25_06.I12.026.002	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2"						
	cad	48,000	15,16716	38,920	5,90306	283,35	728,02
6140 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"						
	cad	32,000	21,72952	39,640	8,61358	275,63	695,34
6240 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"						
	cad	2,000	31,22588	39,360	12,29051	24,58	62,45
6320 CAL25_06.I12.026.005	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**114 111,58**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**139 499,56**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 575 669,93**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 623 227,86***
	A RIPORTARE						44 876 684,47

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 876 684,47
	cad	2,000	44,83538	32,920	14,75981	29,52	89,67
7580 CAL25_06.I01.035.004	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm						
	m	20,504	20,48204	19,770	4,04930	83,03	419,96
75770 NP.DEI.035161c	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm H2O, potenza 95 W, livello di rumorosità 54 dB (A)						
	cad	2,000	365,92607	19,000	69,52595	139,05	731,85
75800 NP.DEI.035150a	Aspiratore centrifugo da canale portata aria massima 1.550 mc/h, potenza 0,25 kW						
	cad	2,000	821,32000	26,000	213,54320	427,09	1 642,64
75870 CAL25_06.I01.045.001	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'						
	kg	486,564	4,55439	20,650	0,94048	457,60	2 216,00
75910 CAL25_06.I01.045.002	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'						
	kg	778,682	4,25217	16,590	0,70544	549,31	3 311,09
75970 CAL25_06.I01.045.004	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"						
	kg	430,778	3,71822	18,970	0,70535	303,85	1 601,73
76050 CAL25_06.I01.045.006	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**124 124,52**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**149 512,50**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 585 682,87**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 633 240,80***
	A RIPORTARE						44 886 697,41

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 886 697,41
	kg	107,711	3,66445	19,250	0,70541	75,98	394,70
76620 NP.DEI.035012a	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA						
	cad	2,000	1 164,12000	13,000	151,33560	302,67	2 328,24
76630 NP.DEI.035012b	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA						
	cad	3,000	1 194,02000	12,000	143,28240	429,85	3 582,06
76640 NP25.22CL.PR.C.000620.070.a	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100						
	cad	2,000	30,40000	29,510	8,97104	17,94	60,80
76650 NP25.22CL.PR.C.000620.070.a	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100						
	cad	2,000	30,40000	29,510	8,97104	17,94	60,80
76670 NP25.22CL.PR.C.000620.070.z33	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 400X400						
	cad	1,000	74,65000	24,020	17,93093	17,93	74,65
76680 NP25.22CL.PR.C.000620.070.a	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100						
	cad	2,000	30,40000	29,510	8,97104	17,94	60,80
76690 NP25.22CL.PR.C.000620.070.a	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**130 686,57**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**156 074,55**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 592 244,92**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 639 802,85***
	A RIPORTARE						44 893 259,46

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 893 259,46
	cad	5,000	30,40000	29,510	8,97104	44,86	152,00
76700 NP25.22CL.PR.C.000620.070.z33	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 400X400						
	cad	2,000	74,65000	24,020	17,93093	35,86	149,30
76720 NP25.22CL.PR.C.000620.070.z33	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 400X400						
	cad	1,000	74,65000	24,020	17,93093	17,93	74,65
76730 NP25.22CL.PR.C.000620.070.z33	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 400X400						
	cad	1,000	74,65000	24,020	17,93093	17,93	74,65
76740 NP.DEI.035138b	Condizionatore autonomo senza unità esterna potenza frigorifera 2.900 W, potenza termica 3.090 W, assorbimento elettrico 1.100 ÷ 1.150 W, pressione sonora 41 dBA						
	cad	3,000	2 027,32000	5,000	101,36600	304,10	6 081,96
76750 NP.DEI.035316c	Recuperatore di calore centralizzato 200 mc/h						
	cad	1,000	4 487,05000	26,000	1 166,63300	1 166,63	4 487,05
76760 NP.DEI.035316d	Recuperatore di calore centralizzato 300 ÷ 350 mc/h						
	cad	1,000	4 644,78000	25,000	1 161,19500	1 161,20	4 644,78
76770	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile potenza frigorifera 12,1						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**146 350,96**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**171 738,94**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 607 909,31**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 655 467,24***
	A RIPORTARE						44 908 923,85

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 908 923,85
NP.DEI.035001a	kW, potenzialità assorbita 3,03 kW; potenza termica 14,2 kW, potenza assorbita 2,68 kW; fino a 8 unità interne collegabili						
	cad	1,000	4 268,39000	10,000	426,83900	426,84	4 268,39
76930 NP25.22CL.PR.M.000810.130.c	ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE						
	cad	7,000	688,94000	9,540	65,72488	460,07	4 822,58
76960 NP.DEI.035112c	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto resa frigorifera 3,34 kW, resa termica 4,40 kW						
	cad	1,000	1 680,01000	10,000	168,00100	168,00	1 680,01
76980 NP25.22CL.PR.M.000810.130.c	ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE						
	cad	1,000	688,94000	9,540	65,72488	65,72	688,94
77010 CAL25_06.I01.035.002	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm						
	m	134,990	15,53539	19,700	3,06047	413,13	2 097,12
77060 NP25.22CL.PR.M.000710.070.k	FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500						
	W	2 200,000	0,19000	0,000	0,00000	0,00	418,00
77080 NP25.22CL.PR.M.000710.120.a	ALLACCIO DI RADIATORE Per allaccio da distribuzione Allaccio di radiatore. Per allaccioda distribuzione						
	cad	5,000	208,55000	17,190	35,84975	179,25	1 042,75
77090	FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**161 368,75**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**186 756,73**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 622 927,10**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 670 485,03***
	A RIPORTARE						44 923 941,64

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 923 941,64
NP25.22CL.PR.M.000710.070.k	2500						
	W	41 200,000	0,19000	0,000	0,00000	0,00	7 828,00
77110 NP25.22CL.PR.M.000710.120.a	ALLACCIO DI RADIATORE Per allaccio da distribuzione Allaccio di radiatore. Per allaccioda distribuzione						
	cad	20,000	208,55000	17,190	35,84975	717,00	4 171,00
77130 AP-E.ITM.035	Unità per aria primaria a soffitto 1000 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt						
	cad	2,000	4 938,27000	2,460	121,48144	242,96	9 876,54
77650 NP25.22CL.PR.C.000620.210.a	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 200 x 210						
	cad	11,000	107,58000	16,670	17,93359	197,27	1 183,38
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**184 427,67**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**209 815,65**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 645 986,02**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 693 543,95***
	A RIPORTARE						44 947 000,56

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 947 000,56
6160 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"						
	cad	11,000	21,72952	39,640	8,61358	94,75	239,02
6230 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"						
	cad	3,000	31,22588	39,360	12,29051	36,87	93,68
6890 CAL25_06.I01.046.003	Diametro nominale 3/4"						
	m	60,834	16,40098	48,160	7,89871	480,51	997,74
6990 CAL25_06.I01.046.004	Diametro nominale 1"						
	m	94,015	19,81412	45,350	8,98570	844,79	1 862,82
7010 CAL25_06.I01.046.005	Diametro nominale 1"1/4						
	m	65,508	25,16174	41,200	10,36664	679,10	1 648,30
7210 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	21,950	38,28143	38,690	14,81109	325,10	840,28
76890 CAL25_06.I01.038.002	Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm						
	m	424,583	16,40627	23,830	3,90961	1 659,95	6 965,82
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**222 463,31**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 658 633,68**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 706 191,61***
	A RIPORTARE						44 959 648,22

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 959 648,22
	Totale 142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE) Euro						**12 647,66**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**222 463,31**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 658 633,68**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 706 191,61***
	A RIPORTARE						44 959 648,22

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 959 648,22
2610 CAL25_06.I04.003.007	Collettore 8+8 da 1" x 16 mm						
	cad	13,000	321,26547	15,980	51,33822	667,40	4 176,45
2630 CAL25_06.I04.003.007	Collettore 8+8 da 1" x 16 mm						
	cad	1,000	321,26547	15,980	51,33822	51,34	321,27
2900 NP.DEI.015086a	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore 80 l						
	cad	2,000	1 960,51000	8,000	156,84080	313,68	3 921,02
5110 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80						
	m²	37,297	45,22000	31,470	14,23073	530,76	1 686,57
5160 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80						
	m²	34,119	51,22000	27,690	14,18282	483,90	1 747,58
5250 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80						
	m²	67,069	64,76000	21,800	14,11768	946,86	4 343,39
5380 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80						
	m²	27,599	78,57000	17,900	14,06403	388,15	2 168,45
	A RIPORTARE IMP. IDRICO SANITARIO						**18 364,73**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**240 828,04**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 676 998,41**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 724 556,34***
	A RIPORTARE						44 978 012,95

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO							44 978 012,95
6220 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"							
		cad	4,000	31,22588	39,360	12,29051	49,16	124,90
6330 CAL25_06.I12.026.005	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4							
		cad	5,000	44,83538	32,920	14,75981	73,80	224,18
6370 CAL25_06.I12.026.006	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2							
		cad	6,000	62,98986	27,350	17,22773	103,37	377,94
6400 CAL25_06.I12.026.007	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"							
		cad	2,000	79,16878	24,880	19,69719	39,39	158,34
6840 CAL25_06.I01.046.002	Diametro nominale 1/2"							
		m	25,099	11,96184	41,270	4,93665	123,90	300,23
6860 CAL25_06.I01.046.003	Diametro nominale 3/4"							
		m	82,109	16,40098	48,160	7,89871	648,56	1 346,67
6930 CAL25_06.I01.046.004	Diametro nominale 1"							
		m	74,512	19,81412	45,350	8,98570	669,54	1 476,39
	A RIPORTARE IMP. IDRICO SANITARIO							**22 373,38**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI							**244 836,69**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO							**1 681 007,06**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE							***44 728 564,99***
	A RIPORTARE							44 982 021,60

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						44 982 021,60
7040 CAL25_06.I01.046.005	Diametro nominale 1"1/4						
	m	34,219	25,16174	41,200	10,36664	354,74	861,01
7080 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	127,574	31,95150	35,540	11,35556	1 448,67	4 076,18
7220 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	106,192	38,28143	38,690	14,81109	1 572,82	4 065,18
7320 CAL25_06.I01.046.008	Diametro nominale 2"1/2						
	m	20,923	55,49935	35,580	19,74667	413,16	1 161,21
7440 CAL25_06.I01.046.009	Diametro nominale 3"						
	m	0,216	79,87495	32,450	25,91942	5,60	17,25
76780 CAL25_06.I08.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singo						
	cad	56,000	98,51511	63,000	62,06452	3 475,61	5 516,85
76800 CAL25_06.I08.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compres						
	cad	62,000	62,15063	66,580	41,37989	2 565,55	3 853,34
	A RIPORTARE IMP. IDRICO SANITARIO						**41 924,40**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**264 387,71**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 700 558,08**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 748 116,01***
	A RIPORTARE						45 001 572,62

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 001 572,62
76900 CAL25_06.I01.038.002	Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm						
	m	978,526	16,40627	23,830	3,90961	3 825,66	16 053,96
	Totale 143 - IMP. IDRICO SANITARIO Euro						**57 978,36**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**280 441,67**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 716 612,04**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 764 169,97***
	A RIPORTARE						45 017 626,58

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 017 626,58
70140 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	12,000	648,12000	44,410	287,83009	3 453,96	7 777,44
70180 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	1,000	648,12000	44,410	287,83009	287,83	648,12
70190 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	1,000	648,12000	44,410	287,83009	287,83	648,12
70200 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	12,000	648,12000	44,410	287,83009	3 453,96	7 777,44
71590 NP.DEI.225016.a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movi..... altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare						
	cad	4,000	244,45000	1,000	2,44450	9,78	977,80
71600 NP.DEI.225016.a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movi..... altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare						
	cad	17,000	244,45000	1,000	2,44450	41,56	4 155,65
71650 NP.DEI.225016.a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movi..... altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare						
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**21 984,57**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**21 984,57**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 738 596,61**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 786 154,54***
	A RIPORTARE						45 039 611,15

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 039 611,15
	cad	1,000	244,45000	1,000	2,44450	2,44	244,45
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**22 229,02**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**22 229,02**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 738 841,06**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 786 398,99***
	A RIPORTARE						45 039 855,60

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 039 855,60
42335 AP-E.IEL.072e	Fornitura e posa in opera di Diffusore a sospensione a 2 vie. Potenza RMS 15W, potenza di picco 23W, 70V/100V, risposta in.....materiale in resina HIPS, colore bianco. Dimensioni e peso: 186 (diam)x251(H)mm, 2,1kg. Certificato a norma EN54-24. Set 10W						
	cad	4,000	295,22000	33,280	98,24922	393,00	1 180,88
64400 AP-E.IEL.072b	Fornitura e posa in opera di Diffusore da incasso/controsoffitto con calotta tagliafuoco. Potenza RMS 6W, potenza di picco.....vite con messa a terra. Frontale in acciaio. Dimensioni e peso: 180(•) x95,6(H)mm, 860g. Certificato a norma EN54-24. Set 3W						
	cad	39,000	146,40000	31,610	46,27704	1 804,80	5 709,60
64430 AP-E.IEL.072a	Fornitura e posa in opera di Diffusore da incasso/controsoffitto con calotta tagliafuoco. Potenza RMS 6W, potenza di picco.....vite con messa a terra. Frontale in acciaio. Dimensioni e peso: 180(•) x95,6(H)mm, 860g. Certificato a norma EN54-24. Set 6W						
	cad	19,000	146,40000	31,610	46,27704	879,26	2 781,60
64470 AP-E.IEL.072c	Fornitura e posa in opera di Diffusore box a parete. Potenza 6W, 70/100V, risposta in frequenza: 150 - 18.000Hz, sensibili.....eriale in resina HIPS, colore bianco. Dimensioni e peso: 250(W)x190(H) x110(D)mm, 1,7kg. Certificato a norma EN54-24. Set 6W						
	cad	59,000	168,08000	31,070	52,22246	3 081,13	9 916,72
64490 AP-E.IEL.069b	Fornitura e posa in opera di posti operatore postazioni microfoniche - sorgenti BGM composto da: - Microfono da tavolo con.....LR bilanciato per microfono con alimentazione Phantom. - Placca di copertura moduli RDL - Alimentatore 24Vdc per moduli RDL						
	cad	11,000	1 041,32000	32,400	337,38768	3 711,26	11 454,52
64500 AP-E.IEL.069a	Fornitura e posa in opera di Consolle microfonica digitale di emergenza per sistema VX-3000. Postazione con con microfono .....a capsula microfonica). Alimentazione 24Vdc. Dimensioni e peso: 190(W)x76,5(H)x215(D)mm, 850g. Certificato a norma EN54-16.						
	cad	1,000	1 959,93000	32,800	642,85704	642,86	1 959,93
	A RIPORTARE IMP. DIFFUSIONE SONORA						**33 003,25**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**55 232,27**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 771 844,31**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 819 402,24***
	A RIPORTARE						45 072 858,85

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 072 858,85
75000 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	19,000	42,03000	24,360	10,23851	194,53	798,57
75040 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	39,000	42,03000	24,360	10,23851	399,30	1 639,17
75070 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	59,000	42,03000	24,360	10,23851	604,07	2 479,77
75140 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	4,000	42,03000	24,360	10,23851	40,95	168,12
	Totale 127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA Euro						**38 088,88**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**60 317,90**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 776 929,94**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 824 487,87***
	A RIPORTARE						45 077 944,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 077 944,48
40285 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	52,000	127,14000	62,300	79,20822	4 118,83	6 611,28
42395 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	1,000	418,70000	41,800	175,01660	175,02	418,70
42405 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	2,000	418,70000	41,800	175,01660	350,03	837,40
42425 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	2,000	418,70000	41,800	175,01660	350,03	837,40
42445 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	1,000	418,70000	41,800	175,01660	175,02	418,70
65380 NP.DEI.095190	Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno						
	cad	1,000	236,57564	12,000	28,38908	28,39	236,58
65720	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Greenspace Accent gridlight" GD301B						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**9 360,06**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**69 677,96**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 786 290,00**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 833 847,93***
	A RIPORTARE						45 087 304,54

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 087 304,54
AP-E.IEL.117	17S/PW930 PSD-E WB CP WH						
	cad	5,000	355,94000	13,870	49,36888	246,84	1 779,70
70290 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	52,000	242,20000	45,100	109,23220	5 680,07	12 594,40
70340 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	75,000	242,20000	45,100	109,23220	8 192,42	18 165,00
70410 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	52,000	21,20000	41,610	8,82132	458,71	1 102,40
70460 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	75,000	21,20000	41,610	8,82132	661,60	1 590,00
73290 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	5,000	108,74304	29,430	32,00308	160,02	543,72
73990 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	52,000	42,03000	24,360	10,23851	532,40	2 185,56
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**47 320,84**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**107 638,74**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 824 250,78**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 871 808,71***
	A RIPORTARE						45 125 265,32

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 125 265,32
74040 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	75,000	42,03000	24,360	10,23851	767,89	3 152,25
74130 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	52,000	42,03000	24,360	10,23851	532,40	2 185,56
74380 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	52,000	42,03000	24,360	10,23851	532,40	2 185,56
74430 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	75,000	42,03000	24,360	10,23851	767,89	3 152,25
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**57 996,46**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**118 314,36**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**1 834 926,40**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***44 882 484,33***
	A RIPORTARE						45 135 940,94

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

TRA - IMPIANTI DI TRASLAZIONE

080 - ASCENSORE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 135 940,94
630 AP-E.TRA.001	Fornitura e posa sistema di Ascensore per merci e passeggeri con Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancora.....nsione Cabina e porte Dimensioni della cabina (lxpxa) (mm) 1500 x 2700 x 2300 Dimensioni delle porte (lxa) (mm) 1200 x 2200						
	cad	1,000	113 115,99000	4,670	5 282,51673	5 282,52	113 115,99
75240 AP-E.TRA.002	Fornitura e posa sistema di Ascensore per merci e passeggeri con Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancora.....nsione Cabina e porte Dimensioni della cabina (lxpxa) (mm) 2600 x 3250 x 2700 Dimensioni delle porte (lxa) (mm) 2200 x 2500						
	cad	1,000	205 708,79000	3,850	7 919,78842	7 919,79	205 708,79
	Totale 080 - ASCENSORE Euro						**318 824,78**
	Totale TRA - IMPIANTI DI TRASLAZIONE Euro						**318 824,78**
	Totale 005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO Euro						**2 153 751,18**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 201 309,11***
	A RIPORTARE						45 454 765,72

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 454 765,72
30970 AP-E.ARC.033	1.MI.01A_Parete in pannelli di cls vibrocompresso e doppia lastra di fibrogesso con interposto isolante - sp. tot. 25 cm						
	m²	334,430	169,87000	35,200	59,79424	19 996,99	56 809,62
31010 AP-E.ARC.034	1.MI.01B_Parete in pannelli di cls vibrocompresso, lastra di fibrogesso e rivestimento in gres - sp. tot. 25,3 cm						
	m²	27,240	222,49000	35,830	79,71817	2 171,52	6 060,63
31110 AP-E.ARC.036	1.MI.02A_Parete con doppie lastre di cartongesso su entrambi i lati e doppio isolante interno - sp. tot 16,5 cm						
	m²	51,990	175,31000	44,340	77,73245	4 041,31	9 114,37
31360 AP-E.ARC.047	1.MI.06A_Controparete con doppia lastra di cartongesso e strato di isolante - sp. tot. 7,8 cm						
	m²	49,820	104,73000	49,470	51,80993	2 581,17	5 217,65
31450 AP-E.ARC.049	1.MI.08A_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 20,3 cm						
	m²	1,880	186,59000	39,330	73,38585	137,97	350,79
31550 AP-E.ARC.052	1.MI.09_Controparete con doppia lastra di cartongesso e strato isolante sul lato esterno, muratura in cls vibrocompresso su quello esterno- sp. tot. 19,8 cm						
	m²	225,740	165,06000	39,750	65,61135	14 811,11	37 260,64
31611 AP-E.ARC.054	1.MI.12A_Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno e muratura in blocchi armati di cls sul lato esterno con interposto strato di isolante - sp. tot. 33,0 cm						
	m²	917,230	231,34000	36,950	85,48013	78 404,94	212 191,99
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**327 005,69**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**327 005,69**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**327 005,69**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 528 314,80***
	A RIPORTARE						45 781 771,41

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 781 771,41
31612 AP-E.ARC.055	1.MI.12B_Parete con doppia lastra di cartongesso e rivestimento in gres sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannello in legno sul lato esteno con interposto strato di isolante - sp. tot. 33,3 cm						
	m²	13,620	260,50000	33,860	88,20530	1 201,36	3 548,01
31613 AP-E.ARC.056	1.MI.12C_Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannellatura in legno sul lato esterno ed interposto isolante- sp. tot. 33,1 cm						
	m²	104,070	266,29000	37,530	99,93864	10 400,61	27 712,80
31640 AP-E.ARC.010	1.PL.01_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in fibrogesso ad alta resitenza meccanica - sp. 6,5 cm						
	m²	17,950	112,08000	51,860	58,12469	1 043,34	2 011,84
31829 CAL25_01.C02.003.006	in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia)						
	m²	94,340	129,49046	15,490	20,05807	1 892,28	12 216,13
31830 AP-E.ARC.119	1.VL.07A_Veletta in muratura di blocchi armati di cls - sp. tot. 20,0 cm						
	m²	67,190	95,23000	27,880	26,55012	1 783,90	6 398,50
31831 AP-E.ARC.120	1.VL.07B_Veletta in muratura di blocchi armati di cls con finiture sul lato esterno - sp. tot. 20,3 cm						
	m²	33,160	110,92000	30,370	33,68640	1 117,04	3 678,11
31832 AP-E.ARC.121	1.VL.07C_Veletta in muratura di blocchi armati di cls e pannello di rivestimento in legno - sp. tot. 25,3 cm						
	m²	2,030	171,45000	42,270	72,47192	147,12	348,04
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**382 919,12**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**382 919,12**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**382 919,12**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 584 228,23***
	A RIPORTARE						45 837 684,84

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 837 684,84
31833 AP-E.ARC.122	1.VL.07D_Veletta in muratura di blocchi armati di cls (lato interno) e controparete con doppia lastra in cartonegesso ed isolante sp. 10 cm (lato esterno) - sp. tot. 32,8 cm						
	m²	38,220	234,69000	43,760	102,70034	3 925,21	8 969,85
31834 AP-E.ARC.123	1.VL.07E_Veletta in muratura di blocchi armati di cls (lato interno), controparete con doppia lastra in fibrogesso ed isolamento termico sp. 5 cm (lato esterno) - sp. tot. 27,8 cm						
	m²	5,720	248,85000	43,620	108,54837	620,90	1 423,42
31835 AP-E.ARC.124	1.VL.07F_Veletta composta da controparete con doppia lastra di cartonegesso ed isolante sp. 5 cm (lato interno), muratura di blocchi armati di cls (interposto) e pannello di rivestimento in legno (lato esterno) - sp. tot. 33,1 cm						
	m²	1,170	265,57000	37,630	99,93399	116,92	310,72
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**393 623,11**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**393 623,11**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**393 623,11**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 594 932,22***
	A RIPORTARE						45 848 388,83

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

023 - MASSETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 848 388,83
32300 CAL25_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spesso						
	m²	1 007,010	16,25729	55,690	9,05368	9 117,15	16 371,25
	Totale 023 - MASSETTI Euro						**16 371,25**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**409 994,36**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**409 994,36**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 611 303,47***
	A RIPORTARE						45 864 760,08

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 864 760,08
34560 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	702,970	64,63000	17,700	11,43951	8 041,63	45 432,95
35080 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	32,172	64,63000	17,700	11,43951	368,03	2 079,28
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**47 512,23**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**457 506,59**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**457 506,59**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 658 815,70***
	A RIPORTARE						45 912 272,31

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 912 272,31
32450 AP-E.ARC.159	1.CS.05 - Controsoffitto con pannelli di cartongesso liscio su struttura metallica.						
	m²	3,400	79,01000	26,240	20,73222	70,49	268,63
34320 NP.DEI.195038b	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 × 600 mm, spessore 0,6 mm						
	m²	7,560	53,94000	25,000	13,48500	101,95	407,79
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**676,42**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**458 183,01**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**458 183,01**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 659 492,12***
	A RIPORTARE						45 912 948,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 912 948,73
32590 AP-E.ARC.077	1.PI-REI.01_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglione antipanico - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	cad	1,000	1 221,89000	5,090	62,19420	62,19	1 221,89
32700 AP-E.ARC.081	1.PI-REI.05_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	cad	10,000	1 031,82000	4,660	48,08281	480,83	10 318,20
32750 AP-E.ARC.084	1.PI.01_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	m²	1,890	511,09000	0,000	0,00000	0,00	965,96
32790 AP-E.ARC.085	1.PI.02_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - 80 x 210 cm						
	m²	3,360	454,30000	2,490	11,31207	38,01	1 526,45
34180 AP-E.ARC.090	1.PI.07_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con maniglione antipanico -						
	m²	1,890	701,16000	2,000	14,02320	26,50	1 325,19
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**15 357,69**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**473 540,70**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**473 540,70**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 674 849,81***
	A RIPORTARE						45 928 306,42

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

030 - GIUNTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 928 306,42
34950 AP-E.ARC.188	1.GP-L-REI.01_Coprigiunto tagliafuoco applicato a parete costituito da un pannello a sezione rettangolare riempito con fibra minerale e con alette superiori di fissaggio - larghezza giunto 400 mm.						
	m	10,000	552,81000	17,350	95,91254	959,13	5 528,10
	Totale 030 - GIUNTI Euro						**5 528,10**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**479 068,80**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**479 068,80**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 680 377,91***
	A RIPORTARE						45 933 834,52

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

040 - TINTEGGIATURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 933 834,52
31609 NP25.22CL.PR.E.001620.110.a	Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola						
	m²	163,320	7,79000	72,420	5,64152	921,37	1 272,26
31610 CAL25_01.F04.004.004	con idropittura lavabile previa mano di fissativo						
	m²	163,320	7,84982	43,190	3,39034	553,71	1 282,03
	Totale 040 - TINTEGGIATURE Euro						**2 554,29**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**481 623,09**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**481 623,09**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 682 932,20***
	A RIPORTARE						45 936 388,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

049 - SOTTOFONDI - MASSETTI E VESPAI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						45 936 388,81
30010 AP-E.ARC.002	0.MS.01 - Vespaio aerato su solaio alveolare						
	m²	1 624,680	146,20000	22,440	32,80728	53 301,33	237 528,22
	Totale 049 - SOTTOFONDI - MASSETTI E VESPAI Euro						**237 528,22**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**719 151,31**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**719 151,31**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 920 460,42***
	A RIPORTARE						46 173 917,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

077 - CORRIMANO E PARAPETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 173 917,03
35110 NP25.22CL.PR.E.018130.060.c	CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 40						
	m	34,400	23,91000	21,709	5,19062	178,56	822,50
	Totale 077 - CORRIMANO E PARAPETTI Euro						**822,50**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**719 973,81**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**719 973,81**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 921 282,92***
	A RIPORTARE						46 174 739,53

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 174 739,53
65710 AP-E.IEL.117	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Greenspace Accent gridlight" GD301B 17S/PW930 PSD-E WB CP WH						
	cad	9,000	355,94000	13,870	49,36888	444,32	3 203,46
68000 AP-E.IEL.116	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna " WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200						
	cad	88,000	266,05000	18,560	49,37888	4 345,34	23 412,40
68010 AP-E.IEL.116	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna " WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200						
	cad	41,000	266,05000	18,560	49,37888	2 024,53	10 908,05
68070 AP-E.IEL.119	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna" WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500						
	cad	3,000	296,45000	16,650	49,35893	148,08	889,35
70590 AP-E.IEL.143	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 32m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza						
	cad	22,000	228,56000	48,680	111,26301	2 447,79	5 028,32
73250 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	88,000	108,74304	29,430	32,00308	2 816,27	9 569,39
73260 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	41,000	108,74304	29,430	32,00308	1 312,13	4 458,46
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**57 469,43**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**57 469,43**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**777 443,24**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 978 752,35***
	A RIPORTARE						46 232 208,96

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 232 208,96
73280 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	9,000	108,74304	29,430	32,00308	288,03	978,69
73400 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	3,000	108,74304	29,430	32,00308	96,01	326,23
73650 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	22,000	168,75936	18,960	31,99677	703,93	3 712,71
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**62 487,06**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**62 487,06**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**782 460,87**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***45 983 769,98***
	A RIPORTARE						46 237 226,59

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 237 226,59
1799 AP-E.IEL.017	Fornitura e posa in opera di Quadro centrale termofrigorifera QCTF (QCTF) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base al..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 4 colonne.						
	cad	1,000	27 954,41000	41,560	11 617,85280	11 617,85	27 954,41
1800 NP.DEI.025037g	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	15,000	27,70812	23,000	6,37287	95,59	415,62
40875 NP.DEI.025035a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	110,000	3,65641	50,000	1,82821	201,10	402,21
40885 NP.DEI.025041b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq						
	m	110,000	6,28000	38,000	2,38640	262,50	690,80
40895 NP.DEI.025038c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	30,000	10,12393	36,000	3,64461	109,34	303,72
40935 NP.DEI.025037a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	25,000	5,24872	46,000	2,41441	60,36	131,22
40945	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**29 897,98**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**92 385,04**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**812 358,85**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 013 667,96***
	A RIPORTARE						46 267 124,57

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 267 124,57
AP-E.IEL.174	G18 sotto guaina term...../U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 7x1,5 mmq						
	m	550,000	16,03000	34,440	5,52073	3 036,40	8 816,50
63970 AP-E.IEL.045	Fornitura e posa in opera di CENTRALINE DI CONTROLLO LAMPADE DI EMERGENZA						
	cad	1,000	3 583,72000	42,750	1 532,04030	1 532,04	3 583,72
64740 AP-E.IEL.026	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tecnico QE.LT (QE.LT) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di es.....duli din Posa a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	11,000	3 192,41000	43,420	1 386,14442	15 247,59	35 116,51
64750 AP-E.IEL.133	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tecnico QE.LT area arrivi (QE.LT) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Te.....x18 moduli din Posa a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	11,000	2 022,06000	41,850	846,23211	9 308,55	22 242,66
65700 AP-E.IEL.018	Fornitura e posa in opera di Quadro componenti impianto KNX (QKNX) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle appa..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne.						
	cad	1,000	5 017,23000	43,250	2 169,95198	2 169,95	5 017,23
66930 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	330,000	5,34701	45,000	2,40615	794,03	1 764,51
66940 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**106 439,11**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**168 926,17**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**888 899,98**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 090 209,09***
	A RIPORTARE						46 343 665,70

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 343 665,70
	conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	110,000	4,52137	47,000	2,12504	233,75	497,35
66950 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	330,000	6,86068	40,000	2,74427	905,61	2 264,02
69080 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	330,000	5,34701	45,000	2,40615	794,03	1 764,51
69090 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	110,000	4,52137	47,000	2,12504	233,75	497,35
69100 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	330,000	6,86068	40,000	2,74427	905,61	2 264,02
69110 NP.DEI.025035a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	110,000	3,65641	50,000	1,82821	201,10	402,21
69120 NP.DEI.025041b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**114 128,57**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**176 615,63**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**896 589,44**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 097 898,55***
	A RIPORTARE						46 351 355,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 351 355,16
	m	110,000	6,28000	38,000	2,38640	262,50	690,80
69250 NP.DEI.025035a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	615,000	3,65641	50,000	1,82821	1 124,35	2 248,69
69260 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	65,000	4,52137	47,000	2,12504	138,13	293,89
69270 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	70,000	5,34701	45,000	2,40615	168,43	374,29
69280 NP.DEI.025037e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	100,000	16,11966	31,000	4,99709	499,71	1 611,97
69290 NP.DEI.025037b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	100,000	6,43803	43,000	2,76835	276,84	643,80
69300 NP.DEI.025037c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**119 992,01**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**182 479,07**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**902 452,88**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 103 761,99***
	A RIPORTARE						46 357 218,60

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 357 218,60
	m	350,000	8,09915	38,000	3,07768	1 077,19	2 834,70
69310 AP-E.IEL.126	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FG18OH2M16 0,6/1 kV sez. 2X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	550,000	3,21000	36,340	1,16651	641,58	1 765,50
71210 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	9,000	44,86966	54,000	24,22962	218,07	403,83
71240 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	2,000	44,86966	54,000	24,22962	48,46	89,74
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**125 085,78**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**187 572,84**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**907 546,65**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 108 855,76***
	A RIPORTARE						46 362 312,37

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 362 312,37
42155 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	3,456	47,33521	23,050	10,91077	37,71	163,59
64540 R25NP.22CL.PR.L.000640.040.c	Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, perno comando in a ... o ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V posto singolo con pulsante d'emergenza a fungo						
	cad	7,000	156,57576	8,630	13,51249	94,59	1 096,03
70700 AP-E.IEL.158	Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 2 per locali tecnici composto da: N.1 presa CEE 230V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata, N.1 presa CEE 400V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata						
	cad	5,000	263,09000	18,770	49,38199	246,91	1 315,45
71120 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	23,000	51,57308	42,000	21,66069	498,20	1 186,18
71150 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	13,000	51,57308	42,000	21,66069	281,59	670,45
71480 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	10,000	74,96624	37,000	27,73751	277,38	749,66
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**5 181,36**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**192 754,20**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**912 728,01**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 114 037,12***
	A RIPORTARE						46 367 493,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 367 493,73
42295 NP.DEI.025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	1,000	30,19487	73,000	22,04226	22,04	30,19
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**30,19**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**192 784,39**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**912 758,20**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 114 067,31***
	A RIPORTARE						46 367 523,92

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 367 523,92
30180 AP-E.ARC.016	0.ME.02_Tamponamento esterno con pannello isolante in lana di roccia e lastra di cartongesso fibrorinforzato.						
	m²	109,510	85,93000	50,220	43,15405	4 725,80	9 410,19
30230 AP-E.ARC.023	0.ME.09_Muretto perimetrale così costituito, blocchi di laterizio porizzato 250 mm						
	m²	23,520	203,78000	38,540	78,53681	1 847,19	4 792,91
30460 AP-E.ARC.024	0.ME.11_Rivestimento impermeabilizzante costituito da, doppio strato di membrana impermeabilizzante sp. 4+4mm, con strato esterno ardesiato.						
	m²	3,230	35,40000	19,770	6,99858	22,61	114,34
	Totale 041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI Euro						**14 317,44**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**14 317,44**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**927 075,64**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 128 384,75***
	A RIPORTARE						46 381 841,36

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 381 841,36
30500 AP-E.ARC.103	0.CO.11 - Copertura impermeabile isolata						
	m²	43,650	78,85000	41,700	32,88045	1 435,23	3 441,80
30530 NP25.22CL.PR.E.001160.050.g	Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato, con isolante spessore 125 mm, trasmittanza termica 0,26 W/mqK						
	m²	51,150	86,36000	15,789	13,63538	697,45	4 417,31
30540 NP25.22CL.PR.E.001160.050.a	Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato, con isolante spessore 40 mm, trasmittanza termica 0,81 W/mqK						
	m²	95,460	68,76000	19,830	13,63511	1 301,61	6 563,83
	Totale 044 - COPERTURE Euro						**14 422,94**
	Totale FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE Euro						**28 740,38**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**941 498,58**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 142 807,69***
	A RIPORTARE						46 396 264,30

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 396 264,30
3300 NP25.22CL.PR.C.000910.020.b	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI						
	cad	10,000	240,72000	10,340	24,89045	248,90	2 407,20
5510 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80						
	m²	14,711	45,22000	31,470	14,23073	209,35	665,23
5540 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	14,711	24,39000	20,050	4,89020	71,94	358,80
5560 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80						
	m²	21,429	51,22000	27,690	14,18282	303,92	1 097,59
5590 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	21,429	24,39000	20,050	4,89020	104,79	522,65
6010 NP25.22CL.PR.C.000910.080.k	ESTINTORE A POLVERE						
	cad	11,000	89,44000	0,350	0,31304	3,44	983,84
6050 NP25.22CL.PR.C.000910.090.d	ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA						
	cad	13,000	359,99000	0,080	0,28799	3,74	4 679,87
	A RIPORTARE IMPIANTO ANTINCENDIO						**10 715,18**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**10 715,18**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**952 213,76**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 153 522,87***
	A RIPORTARE						46 406 979,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 406 979,48
6450 CAL25_06.I12.035.003	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 80						
	cad	1,000	203,14382	9,720	19,74558	19,75	203,14
7140 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	81,032	31,95150	35,540	11,35556	920,16	2 589,09
7270 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	15,076	38,28143	38,690	14,81109	223,29	577,13
7360 CAL25_06.I01.046.008	Diametro nominale 2"1/2						
	m	35,131	55,49935	35,580	19,74667	693,72	1 949,75
7430 CAL25_06.I01.046.009	Diametro nominale 3"						
	m	17,132	79,87495	32,450	25,91942	444,05	1 368,42
7480 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	22,453	31,95150	35,540	11,35556	254,97	717,41
7500 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	22,453	31,95150	35,540	11,35556	254,97	717,41
	A RIPORTARE IMPIANTO ANTINCENDIO						**18 837,53**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**18 837,53**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**960 336,11**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 161 645,22***
	A RIPORTARE						46 415 101,83

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 415 101,83
7540 CAL25_06.I01.046.008	Diametro nominale 2"1/2						
	m	53,188	55,49935	35,580	19,74667	1 050,29	2 951,90
	Totale 109 - IMPIANTO ANTINCENDIO Euro						**21 789,43**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**21 789,43**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**963 288,01**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 164 597,12***
	A RIPORTARE						46 418 053,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 418 053,73
6680 CAL25_06.I20.005.006	Ø90 mm						
	m	11,116	30,15750	61,740	18,61924	206,97	335,23
	Totale 122 - IMPIANTO FOGNARIO Euro						**335,23**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**22 124,66**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**963 623,24**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 164 932,35***
	A RIPORTARE						46 418 388,96

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 418 388,96
190 CAL25_06.I12.005.004	DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")						
	cad	1,000	245,87616	2,810	6,90912	6,91	245,88
200 CAL25_06.I12.005.004	DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")						
	cad	1,000	245,87616	2,810	6,90912	6,91	245,88
205 CAL25_06.I12.005.001	DN 15 (1/2" x 3/4")						
	cad	1,000	67,63854	5,440	3,67954	3,68	67,64
210 NP25.22CL.PR.M.000510.080.k	Vaso di espansione chiuso da l 150 Vasodi espansione chiuso da l 150						
	cad	1,000	1 047,44000	25,680	268,98259	268,98	1 047,44
290 CAL25_06.I04.008.001	Diametro del collettore fino a 350 mm						
	kg	549,600	13,65535	8,280	1,13066	621,41	7 504,98
300 AP-E.ITM.029	ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO Spessore della lastra = mm 64.						
	m²	11,360	135,00000	29,330	39,59550	449,80	1 533,60
310 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	11,360	24,39000	20,050	4,89020	55,55	277,07
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**10 922,49**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**33 047,15**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**974 545,73**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 175 854,84***
	A RIPORTARE						46 429 311,45

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 429 311,45
320 CAL25_06.I12.026.002	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2"						
	cad	1,000	15,16716	38,920	5,90306	5,90	15,17
380 CAL25_06.I12.040.001	valvola wafer DN 50						
	cad	2,000	138,90763	11,370	15,79380	31,59	277,82
390 CAL25_06.I12.040.002	valvola wafer DN 65						
	cad	4,000	152,02188	13,640	20,73578	82,94	608,09
400 NP25.22CL.PR.C.000420.010.c	Elettropompa singola per acqua caldae refrigerata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/2,5/5,0 H = 0,72/0,58/0,32 DN= mm 32						
	cad	1,000	543,80000	6,870	37,35906	37,36	543,80
410 AP-E.ITM.038	Umidificazione adiabatica						
	a corpo	1,000	59 702,29000	3,430	2 047,78855	2 047,79	59 702,29
810 AP-E.ITM.011	Unità di trattamento aria UTA 01 - Hall partenze ovest.						
	cad	1,000	133 942,74000	1,910	2 558,30633	2 558,31	133 942,74
820 AP-E.ITM.012	Unità di trattamento aria UTA 02 - Hall partenze est.						
	cad	1,000	165 226,19000	1,550	2 561,00595	2 561,01	165 226,19
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**371 238,59**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**393 363,25**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**1 334 861,83**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 536 170,94***
	A RIPORTARE						46 789 627,55

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						46 789 627,55
880 AP-E.ITM.018	Unità di trattamento aria UTA 08 - Retail + F&B + Uffici.						
	cad	1,000	103 969,83000	2,460	2 557,65782	2 557,66	103 969,83
3000 CAL25_06.I01.045.007	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"						
	kg	80,529	3,22709	11,660	0,37628	30,30	259,87
3050 CAL25_06.I01.045.008	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"						
	kg	317,517	3,57851	17,080	0,61121	194,07	1 136,24
3120 NP25.22CL.PR.C.000610.020.f	Canali spiroidali diametro = 250 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	20,272	47,28000	15,920	7,52698	152,59	958,46
3370 CAL25_06.I01.045.003	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"						
	kg	1,434	3,74086	18,850	0,70515	1,01	5,36
3390 CAL25_06.I01.045.005	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"						
	kg	74,687	3,35680	14,010	0,47029	35,12	250,71
3400 CAL25_06.I01.045.006	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"						
	kg	774,243	3,66445	19,250	0,70541	546,16	2 837,17
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**480 656,23**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**502 780,89**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**1 444 279,47**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 645 588,58***
	A RIPORTARE						46 899 045,19

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO							46 899 045,19
3410 CAL25_06.I01.045.007	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"							
		kg	1 598,663	3,22709	11,660	0,37628	601,54	5 159,03
3420 CAL25_06.I01.045.008	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"							
		kg	2 211,286	3,57851	17,080	0,61121	1 351,56	7 913,11
3430 CAL25_06.I01.045.009	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"							
		kg	4 457,028	3,64516	19,350	0,70534	3 143,72	16 246,58
3440 CAL25_06.I01.045.009	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"							
		kg	5 443,695	3,64516	19,350	0,70534	3 839,66	19 843,14
3450 CAL25_06.I01.045.009	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"							
		kg	3 530,096	3,64516	19,350	0,70534	2 489,92	12 867,76
3460 CAL25_06.I01.045.009	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"							
		kg	16 451,404	3,64516	19,350	0,70534	11 603,83	59 968,00
3560 NP25.22CL.PR.C.000620.070.a	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100							
		cad	1,000	30,40000	29,510	8,97104	8,97	30,40
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA							**602 684,25**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI							**624 808,91**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI							**1 566 307,49**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE							***46 767 616,60***
	A RIPORTARE							47 021 073,21

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						47 021 073,21
3860 CAL25_06.I12.060.011	DN200						
	cad	2,000	1 274,55035	3,870	49,32510	98,65	2 549,10
4510 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z33	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1300 x 1210						
	cad	1,000	528,85000	5,640	29,82714	29,83	528,85
4870 NP25.22CL.PR.C.000410.040.f	Valvolaritegno in ghisa abattente DN125						
	cad	10,000	584,13000	12,790	74,71023	747,10	5 841,30
4880 NP25.22CL.PR.C.000420.090.m	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/35/70 H = 1,52/1,42/1,10 DN= mm 80						
	cad	6,000	3 017,26000	1,900	57,32794	343,97	18 103,56
4890 NP25.22CL.PR.C.000420.090.y	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 2,30/2,20/1,70 DN= mm 150						
	cad	2,000	9 975,88000	0,750	74,81910	149,64	19 951,76
4900 NP25.22CL.PR.C.000420.090.w	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 1,63/1,50/1,05 DN= mm 150						
	cad	2,000	6 964,78000	1,070	74,52315	149,05	13 929,56
4910 NP25.22CL.PR.C.000420.090.r	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 2,22/2,20/1,55 DN= mm 100						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**663 588,38**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**685 713,04**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**1 627 211,62**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 828 520,73***
	A RIPORTARE						47 081 977,34

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						47 081 977,34
	cad	2,000	5 136,14000	1,160	59,57922	119,16	10 272,28
4990 NP.DEI.035190d	pannello spessore 30 ÷ 31 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron						
	m²	766,786	112,61000	34,000	38,28740	29 358,24	86 347,77
5090 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80						
	m²	8,966	45,22000	31,470	14,23073	127,59	405,44
5480 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80						
	m²	7,399	45,22000	31,470	14,23073	105,29	334,58
5490 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	7,399	24,39000	20,050	4,89020	36,18	180,46
5620 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80						
	m²	30,412	64,76000	21,800	14,11768	429,35	1 969,48
5630 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	30,412	24,39000	20,050	4,89020	148,72	741,75
5640 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**763 840,14**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**785 964,80**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**1 727 463,38**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***46 928 772,49***
	A RIPORTARE						47 182 229,10

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						47 182 229,10
	m²	482,489	78,57000	17,900	14,06403	6 785,74	37 909,16
5670 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	482,489	24,39000	20,050	4,89020	2 359,47	11 767,91
5720 AP-E.ITM.027	ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO Spessore della lastra = mm 40.						
	m²	8,385	91,00000	29,670	26,99970	226,39	763,04
5730 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	8,385	24,39000	20,050	4,89020	41,00	204,51
5740 AP-E.ITM.028	ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO Spessore della lastra = mm 50.						
	m²	417,845	91,00000	29,670	26,99970	11 281,69	38 023,90
5760 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	417,845	24,39000	20,050	4,89020	2 043,35	10 191,24
5780 AP-E.ITM.029	ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO Spessore della lastra = mm 64.						
	m²	748,472	135,00000	29,330	39,59550	29 636,12	101 043,72
5800 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**963 743,62**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**985 868,28**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**1 927 366,86**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***47 128 675,97***
	A RIPORTARE						47 382 132,58

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						47 382 132,58
	m²	748,472	24,39000	20,050	4,89020	3 660,18	18 255,23
5910 NP.DEI.035124c	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23						
	cad	7,000	1 837,60000	14,000	257,26400	1 800,85	12 863,20
5920 NP.DEI.035124d	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35-32						
	cad	2,000	2 624,43000	10,000	262,44300	524,89	5 248,86
5940 AP-E.ITM.031	Serbatoi inerziali verticali per acqua calda - 2000 l						
	cad	1,000	1 605,32000	11,790	189,26723	189,27	1 605,32
6280 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"						
	cad	2,000	31,22588	39,360	12,29051	24,58	62,45
6360 CAL25_06.I12.026.006	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2						
	cad	6,000	62,98986	27,350	17,22773	103,37	377,94
6390 CAL25_06.I12.026.007	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"						
	cad	23,000	79,16878	24,880	19,69719	453,04	1 820,88
6430 CAL25_06.I12.035.002	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**1 003 977,50**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**1 026 102,16**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**1 967 600,74**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***47 168 909,85***
	A RIPORTARE						47 422 366,46

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						47 422 366,46
	cad	14,000	173,26832	8,550	14,81444	207,40	2 425,76
6460 CAL25_06.I12.035.003	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 80						
	cad	31,000	203,14382	9,720	19,74558	612,11	6 297,46
6500 CAL25_06.I12.035.004	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100						
	cad	14,000	288,19534	8,910	25,67820	359,49	4 034,73
6510 CAL25_06.I12.035.005	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 125						
	cad	8,000	362,04553	8,180	29,61532	236,92	2 896,36
6520 CAL25_06.I12.035.007	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 200						
	cad	21,000	684,94690	7,210	49,38467	1 037,08	14 383,88
6530 CAL25_06.I10.078.006	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm						
	cad	4,000	46,80247	19,650	9,19669	36,79	187,21
6540 CAL25_06.I10.078.008	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm						
	cad	8,000	78,12185	21,190	16,55402	132,43	624,97
6550 CAL25_06.I10.078.010	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**1 034 827,87**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**1 056 952,53**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**1 998 451,11**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***47 199 760,22***
	A RIPORTARE						47 453 216,83

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						47 453 216,83
	cad	4,000	120,52313	18,320	22,07984	88,32	482,09
6560 CAL25_06.I10.078.012	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm						
	cad	8,000	229,70629	28,030	64,38667	515,09	1 837,65
75420 NP25.22CL.PR.M.000510.080.k	Vaso di espansione chiuso da l 150 Vasodi espansione chiuso da l 150						
	cad	1,000	1 047,44000	25,680	268,98259	268,98	1 047,44
75430 NP25.22CL.PR.M.000510.080.k	Vaso di espansione chiuso da l 150 Vasodi espansione chiuso da l 150						
	cad	1,000	1 047,44000	25,680	268,98259	268,98	1 047,44
75440 NP25.22CL.PR.M.000510.080.k	Vaso di espansione chiuso da l 150 Vasodi espansione chiuso da l 150						
	cad	1,000	1 047,44000	25,680	268,98259	268,98	1 047,44
75450 NP25.22CL.PR.M.000510.080.k	Vaso di espansione chiuso da l 150 Vasodi espansione chiuso da l 150						
	cad	1,000	1 047,44000	25,680	268,98259	268,98	1 047,44
75460 NP25.22CL.PR.M.000510.080.f	Vasodi espansione chiuso da l 24						
	cad	1,000	439,28000	38,550	169,34244	169,34	439,28
75470 NP25.22CL.PR.M.000510.080.k	Vaso di espansione chiuso da l 150 Vasodi espansione chiuso da l 150						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**1 041 776,65**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**1 063 901,31**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**2 005 399,89**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***47 206 709,00***
	A RIPORTARE						47 460 165,61

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						47 460 165,61
	cad	1,000	1 047,44000	25,680	268,98259	268,98	1 047,44
75480 NP25.22CL.PR.M.000510.030.a	Termometro aquadrante						
	cad	29,000	141,26000	35,260	49,80828	1 444,44	4 096,54
75490 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"						
	cad	2,000	21,72952	39,640	8,61358	17,23	43,46
75500 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"						
	cad	10,000	31,22588	39,360	12,29051	122,91	312,26
75510 CAL25_06.I12.002.004	diametro 1"						
	cad	3,000	24,07040	51,060	12,29035	36,87	72,21
75520 CAL25_06.I12.002.007	diametro 2"						
	cad	1,000	47,97075	41,060	19,69679	19,70	47,97
75540 AP-E.ITM.034	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione e supervisione						
	cad	1,000	514 207,41000	0,990	5 090,65336	5 090,65	514 207,41
75810 AP-E.ITM.013	Unità di trattamento aria UTA 03 - Controlli sicurezza.						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**1 561 603,94**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**1 583 728,60**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**2 525 227,18**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***47 726 536,29***
	A RIPORTARE						47 979 992,90

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						47 979 992,90
	cad	1,000	141 926,16000	1,800	2 554,67088	2 554,67	141 926,16
75820 AP-E.ITM.014	Unità di trattamento aria UTA 04 - Duty free.						
	cad	1,000	137 573,29000	1,860	2 558,86319	2 558,86	137 573,29
75830 AP-E.ITM.015	Unità di trattamento aria UTA 05 - Hall imbarchi ovest.						
	cad	1,000	134 926,91000	1,900	2 563,61129	2 563,61	134 926,91
75840 AP-E.ITM.016	Unità di trattamento aria UTA 06 - Hall imbarchi centro.						
	cad	1,000	133 424,09000	1,920	2 561,74253	2 561,74	133 424,09
75850 AP-E.ITM.017	Unità di trattamento aria UTA 07 - Hall imbarchi est.						
	cad	1,000	118 488,24000	2,160	2 559,34598	2 559,35	118 488,24
75860 AP-E.ITM.019	Unità di trattamento aria UTA 09 - BHS.						
	cad	1,000	59 394,93000	2,580	1 532,38919	1 532,39	59 394,93
76030 CAL25_06.I01.045.006	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"						
	kg	113,679	3,66445	19,250	0,70541	80,19	416,57
76990 CAL25_06.I01.035.001	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**2 287 754,13**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**2 309 878,79**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 251 377,37**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 452 686,48***
	A RIPORTARE						48 706 143,09

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						48 706 143,09
	m	110,300	14,96108	20,460	3,06104	337,63	1 650,21
77030 CAL25_06.I01.035.002	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm						
	m	110,329	15,53539	19,700	3,06047	337,66	1 714,00
77770 NP25.22CL.PR.C.000620.210.v	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 800 x 610						
	cad	1,000	273,94000	9,090	24,90115	24,90	273,94
77810 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z 02	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 710						
	cad	1,000	327,44000	7,450	24,39428	24,39	327,44
77900 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z 08	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1100 x 610						
	cad	1,000	334,90000	7,350	24,61515	24,62	334,90
77940 NP25 \.22CL.PR.C.000620.210.z19	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1200 x 810						
	cad	3,000	415,90000	6,460	26,86714	80,60	1 247,70
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**2 293 302,32**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**2 315 426,98**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 256 925,56**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 458 234,67***
	A RIPORTARE						48 711 691,28

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						48 711 691,28
6380 CAL25_06.I12.026.007	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"						
	cad	1,000	79,16878	24,880	19,69719	19,70	79,17
7190 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	27,898	38,28143	38,690	14,81109	413,20	1 067,98
7520 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	5,777	38,28143	38,690	14,81109	85,56	221,15
	Totale 142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE) Euro						**1 368,30**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**2 316 795,28**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 258 293,86**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 459 602,97***
	A RIPORTARE						48 713 059,58

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						48 713 059,58
3310 CAL25_06.I01.045.001	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'						
	kg	20,400	4,55439	20,650	0,94048	19,19	92,91
3330 CAL25_06.I01.045.002	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'						
	kg	144,599	4,25217	16,590	0,70544	102,01	614,86
4540 CAL25_06.I10.033.001	DN 15 (1/2")						
	cad	3,000	102,19619	11,250	11,49707	34,49	306,59
4850 AP-E.ITM.030	Pompa di calore ACS 136 kW						
	cad	1,000	31 259,92000	3,270	1 022,19938	1 022,20	31 259,92
4860 AP-E.ITM.032	Sistema di trattamento acqua						
	cad	1,000	134 339,65000	1,520	2 041,96268	2 041,96	134 339,65
5150 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80						
	m²	2,168	45,22000	31,470	14,23073	30,85	98,04
5210 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80						
	m²	3,878	51,22000	27,690	14,18282	55,00	198,63
	A RIPORTARE IMP. IDRICO SANITARIO						**166 910,60**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**2 483 705,88**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 425 204,46**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 626 513,57***
	A RIPORTARE						48 879 970,18

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						48 879 970,18
5340 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80						
	m²	2,515	64,76000	21,800	14,11768	35,51	162,87
5460 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80						
	m²	3,861	78,57000	17,900	14,06403	54,30	303,36
5500 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80						
	m²	29,760	45,22000	31,470	14,23073	423,51	1 345,75
5530 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	29,760	24,39000	20,050	4,89020	145,53	725,85
5580 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80						
	m²	20,977	51,22000	27,690	14,18282	297,51	1 074,44
5610 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	20,977	24,39000	20,050	4,89020	102,58	511,63
5660 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80						
	m²	5,828	78,57000	17,900	14,06403	81,97	457,91
	A RIPORTARE IMP. IDRICO SANITARIO						**171 492,41**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**2 488 287,69**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 429 786,27**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 631 095,38***
	A RIPORTARE						48 884 551,99

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						48 884 551,99
5690 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	5,828	24,39000	20,050	4,89020	28,50	142,14
5700 AP-E.ITM.026	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 32 mm, oltre DN80						
	m²	5,592	89,11000	15,750	14,03483	78,48	498,30
5710 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	5,592	24,39000	20,050	4,89020	27,35	136,39
5750 AP-E.ITM.028	ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO Spessore della lastra = mm 50.						
	m²	12,003	91,00000	29,670	26,99970	324,08	1 092,27
5770 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	12,003	24,39000	20,050	4,89020	58,70	292,75
5930 AP-E.ITM.033	Produttore acqua calda sanitaria istantaneo						
	cad	2,000	18 746,86000	2,730	511,78928	1 023,58	37 493,72
6180 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"						
	cad	2,000	21,72952	39,640	8,61358	17,23	43,46
	A RIPORTARE IMP. IDRICO SANITARIO						**211 191,44**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**2 527 986,72**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 469 485,30**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 670 794,41***
	A RIPORTARE						48 924 251,02

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO							48 924 251,02
6210 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"							
		cad	3,000	31,22588	39,360	12,29051	36,87	93,68
6410 CAL25_06.I12.026.007	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"							
		cad	2,000	79,16878	24,880	19,69719	39,39	158,34
6470 CAL25_06.I12.035.003	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 80							
		cad	1,000	203,14382	9,720	19,74558	19,75	203,14
6490 CAL25_06.I12.035.004	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100							
		cad	12,000	288,19534	8,910	25,67820	308,14	3 458,34
6910 CAL25_06.I01.046.004	Diametro nominale 1"							
		m	28,400	19,81412	45,350	8,98570	255,19	562,72
7160 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2							
		m	15,374	31,95150	35,540	11,35556	174,58	491,22
7310 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"							
		m	2,394	38,28143	38,690	14,81109	35,46	91,65
	A RIPORTARE IMP. IDRICO SANITARIO							**216 250,53**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI							**2 533 045,81**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI							**3 474 544,39**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE							***48 675 853,50***
	A RIPORTARE							48 929 310,11

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						48 929 310,11
7400 CAL25_06.I01.046.009	Diametro nominale 3"						
	m	15,846	79,87495	32,450	25,91942	410,72	1 265,70
7450 CAL25_06.I01.046.002	Diametro nominale 1/2"						
	m	2,451	11,96184	41,270	4,93665	12,10	29,32
7460 CAL25_06.I01.046.003	Diametro nominale 3/4"						
	m	37,626	16,40098	48,160	7,89871	297,20	617,10
7470 CAL25_06.I01.046.004	Diametro nominale 1"						
	m	65,226	19,81412	45,350	8,98570	586,10	1 292,40
7490 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	12,502	31,95150	35,540	11,35556	141,97	399,46
7510 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	12,502	31,95150	35,540	11,35556	141,97	399,46
7530 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	27,758	38,28143	38,690	14,81109	411,13	1 062,62
	A RIPORTARE IMP. IDRICO SANITARIO						**221 316,59**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**2 538 111,87**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 479 610,45**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 680 919,56***
	A RIPORTARE						48 934 376,17

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						48 934 376,17
7550 CAL25_06.I01.046.009	Diametro nominale 3"						
	m	5,691	79,87495	32,450	25,91942	147,51	454,57
7570 CAL25_06.I01.046.010	Diametro nominale 4"						
	m	20,304	121,85441	31,600	38,50599	781,83	2 474,13
	Totale 143 - IMP. IDRICO SANITARIO Euro						**224 245,29**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**2 541 040,57**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 482 539,15**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 683 848,26***
	A RIPORTARE						48 937 304,87

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						48 937 304,87
70170 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	1,000	648,12000	44,410	287,83009	287,83	648,12
70250 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	1,000	648,12000	44,410	287,83009	287,83	648,12
71580 NP.DEI.225016.a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movi..... altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare						
	cad	2,000	244,45000	1,000	2,44450	4,89	488,90
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**1 785,14**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**1 785,14**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 484 324,29**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 685 633,40***
	A RIPORTARE						48 939 090,01

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						48 939 090,01
68650 AP-E.IEL.043	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QCTF						
	cad	1,000	1 312,51000	40,370	529,86029	529,86	1 312,51
68660 AP-E.IEL.046	Fornitura e posa in opera di Armadio BD Centro stella loc. tec. mezzanino - colonna 1 (IC-1) Dati Tecnici: Tensione di iso.....uadro mm 2000 Profondità del quadro mm 800 Capacità 42U Composizione quadro: Il quadro in è composto da 1 colonne.						
	cad	1,000	8 159,16000	42,080	3 433,37453	3 433,37	8 159,16
68670 AP-E.IEL.047	Fornitura e posa in opera di Armadio BD Centro stella loc. tec. mezzanino - colonna 2 (IC-2) Dati Tecnici: Tensione di iso.....uadro mm 2000 Profondità del quadro mm 800 Capacità 42U Composizione quadro: Il quadro in è composto da 1 colonne.						
	cad	1,000	13 082,06000	41,770	5 464,37646	5 464,38	13 082,06
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**22 553,73**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**24 338,87**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 506 878,02**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 708 187,13***
	A RIPORTARE						48 961 643,74

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						48 961 643,74
42365 AP-E.IEL.072e	Fornitura e posa in opera di Diffusore a sospensione a 2 vie. Potenza RMS 15W, potenza di picco 23W, 70V/100V, risposta in.....materiale in resina HIPS, colore bianco. Dimensioni e peso: 186 (diam)x251(H)mm, 2,1kg. Certificato a norma EN54-24. Set 10W						
	cad	1,000	295,22000	33,280	98,24922	98,25	295,22
64480 AP-E.IEL.072c	Fornitura e posa in opera di Diffusore box a parete. Potenza 6W, 70/100V, risposta in frequenza: 150 - 18.000Hz, sensibili.....eriale in resina HIPS, colore bianco. Dimensioni e peso: 250(W)x190(H) x110(D)mm, 1,7kg. Certificato a norma EN54-24. Set 6W						
	cad	3,000	168,08000	31,070	52,22246	156,67	504,24
75080 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	3,000	42,03000	24,360	10,23851	30,72	126,09
75170 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
	Totale 127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA Euro						**967,58**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**25 306,45**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 507 845,60**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 709 154,71***
	A RIPORTARE						48 962 611,32

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						48 962 611,32
64330 AP-E.IEL.048	Fornitura e posa in opera di Armadio FD tipologico (FD) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature.....uadro mm 2000 Profondità del quadro mm 800 Capacità 42U Composizione quadro: Il quadro in è composto da 1 colonne.						
	cad	5,000	14 396,01000	41,360	5 954,18974	29 770,95	71 980,05
	Totale 128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO Euro						**71 980,05**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**97 286,50**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 579 825,65**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 781 134,76***
	A RIPORTARE						49 034 591,37

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 034 591,37
41275 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	1,000	418,70000	41,800	175,01660	175,02	418,70
41295 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	1,000	418,70000	41,800	175,01660	175,02	418,70
65060 AP-E.IEL.080	Fornitura e posa in opera di Modulo quattro ingressi/uscite. Presenta quattro uscite relè selezionabili, quattro uscite HV.....n alimentatore, tuttavia può monitorare la presenza delle tensioni a 24 VDC o 48 VDC provenienti da un alimentatore locale.						
	cad	9,000	574,07000	37,540	215,50588	1 939,55	5 166,63
65360 AP-E.IEL.091	Fornitura e posa in opera di Sonda per condotte con base di continuità 4B-C compresa di Tubo sonda per condotte da 60 cm e Staffa di montaggio DPK6						
	cad	18,000	726,55000	35,140	255,30967	4 595,57	13 077,90
65550 AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	0,066	17,04000	29,700	5,06088	0,33	1,12
69990 AP-E.IEL.092	Fornitura e posa in opera di Alimentatore certificato IMQ secondo le norme EN 54-4:1997 + A1:2002 e EN60950-1:2001. La cus.....tterie al piombo sigillato da 12 V 17 Ah. I 10 LED del pannello anteriore indicato in modo dettagliato lo stato dell'unità.						
	cad	18,000	1 064,05000	35,360	376,24808	6 772,47	19 152,90
70360 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**38 235,95**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**135 522,45**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 618 061,60**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 819 370,71***
	A RIPORTARE						49 072 827,32

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 072 827,32
	programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	24,000	242,20000	45,100	109,23220	2 621,57	5 812,80
70480 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	24,000	21,20000	41,610	8,82132	211,71	508,80
73850 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	9,000	42,03000	24,360	10,23851	92,15	378,27
74060 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	24,000	42,03000	24,360	10,23851	245,72	1 008,72
74450 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	24,000	42,03000	24,360	10,23851	245,72	1 008,72
74590 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	18,000	42,03000	24,360	10,23851	184,29	756,54
74600 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**47 709,80**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**144 996,30**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 627 535,45**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 828 844,56***
	A RIPORTARE						49 082 301,17

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 082 301,17
	cad	18,000	42,03000	24,360	10,23851	184,29	756,54
74650 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	0,066	42,03000	24,360	10,23851	0,68	2,77
74740 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	1,000	418,70000	41,800	175,01660	175,02	418,70
74750 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	1,000	418,70000	41,800	175,01660	175,02	418,70
74760 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	1,000	418,70000	41,800	175,01660	175,02	418,70
74770 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	1,000	418,70000	41,800	175,01660	175,02	418,70
74780 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**50 143,91**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**147 430,41**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 629 969,56**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 831 278,67***
	A RIPORTARE						49 084 735,28

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 084 735,28
	cad	1,000	418,70000	41,800	175,01660	175,02	418,70
74790 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	1,000	418,70000	41,800	175,01660	175,02	418,70
74800 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	1,000	418,70000	41,800	175,01660	175,02	418,70
74870 AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	0,066	17,04000	29,700	5,06088	0,33	1,12
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**51 401,13**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**148 687,63**
	Totale 006 - LOCALI TECNICI Euro						**3 631 226,78**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 832 535,89***
	A RIPORTARE						49 085 992,50

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 085 992,50
30980 AP-E.ARC.033	1.MI.01A_Parete in pannelli di cls vibrocompresso e doppia lastra di fibrogesso con interposto isolante - sp. tot. 25 cm						
	m²	45,640	169,87000	35,200	59,79424	2 729,01	7 752,87
30981 AP-E.ARC.034	1.MI.01B_Parete in pannelli di cls vibrocompresso, lastra di fibrogesso e rivestimento in gres - sp. tot. 25,3 cm						
	m²	7,090	222,49000	35,830	79,71817	565,20	1 577,45
30982 AP-E.ARC.035	1.MI.01C_Parete in pannelli di cls vibrocompresso, controparete con doppia lastra di cartongesso di cui una fibrorinforzata e pannello in legno - sp. tot. 25,1 cm						
	m²	21,990	222,78000	39,130	87,17381	1 916,95	4 898,93
31120 AP-E.ARC.036	1.MI.02A_Parete con doppie lastre di cartongesso su entrambi i lati e doppio isolante interno - sp. tot 16,5 cm						
	m²	103,220	175,31000	44,340	77,73245	8 023,54	18 095,50
31160 AP-E.ARC.037	1.MI.02B_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato , singola lastra con rivestimento in gres sull'altra e doppio isolante interno - sp. tot 16,8 cm						
	m²	46,950	253,91000	43,580	110,65398	5 195,20	11 921,07
31210 AP-E.ARC.039	1.MI.02D_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato, pannello in legno truciolare sull'altro ed interposto doppio strato di isolante interno - sp. tot . 20,3 cm						
	m²	199,130	189,89000	40,500	76,90545	15 314,18	37 812,80
31250 AP-E.ARC.041	1.MI.03A_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento in gres su un lato , doppia lastra di cartongesso sull'altra, interposta intercapedine con doppio strato di isolante - sp. tot 28,8 cm						
	m²	12,620	259,55000	44,290	114,95470	1 450,73	3 275,52
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**85 334,14**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**85 334,14**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**85 334,14**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***48 917 870,03***
	A RIPORTARE						49 171 326,64

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 171 326,64
31300 AP-E.ARC.044	1.MI.04A_Parete con singola lastra di cartongesso idrorepellente e rivestimento in gres su entrambi i lati, con interposto strato di isolante - sp. tot. 11,0 cm						
	m²	41,440	211,32000	31,560	66,69259	2 763,74	8 757,10
31310 AP-E.ARC.045	1.MI.04B_Parete con singola lastra di cartongesso idrorepellente e rivestimento in gres su singolo lato, con strato di isolante - sp. tot. 8,0 cm						
	m²	9,550	204,94000	32,550	66,70797	637,06	1 957,18
31370 AP-E.ARC.047	1.MI.06A_Controparete con doppia lastra di cartongesso e strato di isolante - sp. tot. 7,8 cm						
	m²	46,080	104,73000	49,470	51,80993	2 387,40	4 825,96
31460 AP-E.ARC.049	1.MI.08A_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 20,3 cm						
	m²	5,160	186,59000	39,330	73,38585	378,67	962,80
31530 AP-E.ARC.051	1.MI.08C_Controparete con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati, sottostruttura in acciaio zincato e strato di isolante interposti - sp. tot. 15,3 cm						
	m²	179,200	178,53000	41,110	73,39368	13 152,15	31 992,58
31531 AP-E.ARC.054	1.MI.12A_Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno e muratura in blocchi armati di cls sul lato esterno con interposto strato di isolante - sp. tot. 33,0 cm						
	m²	281,280	231,34000	36,950	85,48013	24 043,85	65 071,32
31532 AP-E.ARC.055	1.MI.12B_Parete con doppia lastra di cartongesso e rivestimento in gres sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannello in legno sul lato esteno con interposto strato di isolante - sp. tot. 33,3 cm						
	m²	11,110	260,50000	33,860	88,20530	979,96	2 894,16
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**201 795,24**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**201 795,24**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**201 795,24**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 034 331,13***
	A RIPORTARE						49 287 787,74

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 287 787,74
31533 AP-E.ARC.056	1.MI.12C_Parete con doppia lastra di cartongesso sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannellatura in legno sul lato esterno ed interposto isolante- sp. tot. 33,1 cm						
	m²	219,770	266,29000	37,530	99,93864	21 963,51	58 522,55
31534 AP-E.ARC.057	1.MI.12D_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento in gres sul lato interno, muratura in blocchi armati di cls e pannellatura in legno sul lato esterno, ed interposto isolante- sp. tot. 33,3 cm						
	m²	39,150	295,43000	34,750	102,66193	4 019,21	11 566,08
31535 AP-E.ARC.052	1.MI.09_Controparete con doppia lastra di cartongesso e strato isolante sul lato esterno, muratura in cls vibrocompresso su quello esterno- sp. tot. 19,8 cm						
	m²	27,450	165,06000	39,750	65,61135	1 801,03	4 530,90
31840 AP-E.ARC.108	1.VL.01B_Veletta in pannelli di cls vibrocompresso - sp. tot. 12,3 cm						
	m²	5,020	67,07000	31,210	20,93255	105,08	336,69
31980 CAL25_01.C02.003.006	in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia)						
	m²	41,680	129,49046	15,490	20,05807	836,02	5 397,16
32080 AP-E.ARC.113	1.VL.03A_Veletta con lastre di cartongesso e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto sul lato interno, pannello in legno su quello esterno - sp. tot. 18,8 cm						
	m²	29,240	198,20000	47,090	93,33238	2 729,04	5 795,37
32110 AP-E.ARC.114	1.VL.03B_Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno, con doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 15,0 cm						
	m²	88,790	180,81000	50,800	91,85148	8 155,49	16 054,12
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**303 998,11**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**303 998,11**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**303 998,11**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 136 534,00***
	A RIPORTARE						49 389 990,61

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 389 990,61
32180 AP-E.ARC.115	1.VL.03C_Veletta con lastra singola di cartongesso se entrambi i lati e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 interposto tra le lastre, - sp. tot. 13,5 cm						
	m²	44,630	131,70000	47,940	63,13698	2 817,80	5 877,77
32181 AP-E.ARC.119	1.VL.07A_Veletta in muratura di blocchi armati di cls - sp. tot. 20,0 cm						
	m²	71,420	95,23000	27,880	26,55012	1 896,21	6 801,33
32182 AP-E.ARC.120	1.VL.07B_Veletta in muratura di blocchi armati di cls con finiture sul lato esterno - sp. tot. 20,3 cm						
	m²	66,650	110,92000	30,370	33,68640	2 245,20	7 392,82
32183 AP-E.ARC.121	1.VL.07C_Veletta in muratura di blocchi armati di cls e pannello di rivestimento in legno - sp. tot. 25,3 cm						
	m²	114,950	171,45000	42,270	72,47192	8 330,65	19 708,18
32184 AP-E.ARC.126	1.VS.02_Veletta strutturale a singola orditura metallica- sp. tot. 5,0 cm						
	m²	92,690	38,20000	45,180	17,25876	1 599,71	3 540,76
34400 AP-E.ARC.144	1.DI.02 - Balaustra mobile in pannelli di vetro - H 230 cm						
	m	115,460	357,40000	15,440	55,18256	6 371,38	41 265,40
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**388 584,37**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**388 584,37**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**388 584,37**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 221 120,26***
	A RIPORTARE						49 474 576,87

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

023 - MASSETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 474 576,87
32310 CAL25_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spesso						
	m²	2 813,150	16,25729	55,690	9,05368	25 469,36	45 734,20
	Totale 023 - MASSETTI Euro						**45 734,20**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**434 318,57**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**434 318,57**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 266 854,46***
	A RIPORTARE						49 520 311,07

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 520 311,07
34570 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	1 849,310	64,63000	17,700	11,43951	21 155,20	119 520,91
34580 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	156,700	64,63000	17,700	11,43951	1 792,57	10 127,52
34590 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	37,870	64,63000	17,700	11,43951	433,21	2 447,54
34600 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	48,130	64,63000	17,700	11,43951	550,58	3 110,64
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**135 206,61**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**569 525,18**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**569 525,18**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 402 061,07***
	A RIPORTARE						49 655 517,68

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

027 - RIVESTIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 655 517,68
31650 AP-E.ARC.010	1.PL.01_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in fibrogesso ad alta resitenza meccanica - sp. 6,5 cm						
	m²	0,580	112,08000	51,860	58,12469	33,71	65,01
31710 AP-E.ARC.011	1.PL.02_ Carter di rivestimento costituito da telaio in acciaio zincato e pannello in alluminio preverniciato - sp. 115 mm						
	m²	239,460	109,80000	14,720	16,16256	3 870,29	26 292,71
	Totale 027 - RIVESTIMENTI Euro						**26 357,72**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**595 882,90**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**595 882,90**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 428 418,79***
	A RIPORTARE						49 681 875,40

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 681 875,40
32460 AP-E.ARC.159	1.CS.05 - Controsoffitto con pannelli di cartongesso liscio su struttura metallica.						
	m²	46,560	79,01000	26,240	20,73222	965,29	3 678,71
32510 AP-E.ARC.160	1.CS.06 - Pannelli fonoassorbenti incollati all'intradosso del solaio strutturale del piano mezzanino - sp. 50 mm.						
	m²	1 297,440	71,04000	31,450	22,34208	28 987,51	92 170,14
34330 AP-E.ARC.158	1.CS.01 - Controsoffitto con doghe in aggancio su struttura metallica antisismica L30 H100 senza scuretto, forma scatolata ad angolo retto - larghezza doghe 30 mm; passo doghe 100 mm						
	m²	1 963,690	72,20000	33,550	24,22310	47 566,66	141 778,42
34340 NP25.22CL.PR.E.001720.080.a	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm						
	m²	35,200	54,34000	14,420	7,83583	275,82	1 912,77
34350 NP.DEI.195038b	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 × 600 mm, spessore 0,6 mm						
	m²	106,930	53,94000	25,000	13,48500	1 441,95	5 767,80
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**245 307,84**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**841 190,74**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**841 190,74**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 673 726,63***
	A RIPORTARE						49 927 183,24

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 927 183,24
32640 AP-E.ARC.078	1.PI-REI.02_Porta tagliafuoco a doppia anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglioni antipanico - Dimensioni: 180 x H210 cm						
	cad	1,000	1 879,31000	5,070	95,28102	95,28	1 879,31
32650 AP-E.ARC.079	1.PI-REI.03_Porta tagliafuoco a doppia anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglioni antipanico - Dimensioni: 220 x H250 cm						
	cad	1,000	2 283,09000	4,460	101,82581	101,83	2 283,09
32651 AP-E.ARC.081	1.PI-REI.05_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	cad	1,000	1 031,82000	4,660	48,08281	48,08	1 031,82
32760 AP-E.ARC.084	1.PI.01_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	m²	3,780	511,09000	0,000	0,00000	0,00	1 931,92
32800 AP-E.ARC.085	1.PI.02_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - 80 x 210 cm						
	m²	8,400	454,30000	2,490	11,31207	95,02	3 816,12
34190 AP-E.ARC.090	1.PI.07_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con maniglione antipanico -						
	m²	7,560	701,16000	2,000	14,02320	106,02	5 300,77
34200 AP-E.ARC.091	1.PI.08_Porta a doppia anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta con maniglioni antipanico - Dimensioni: 180 x H210 cm						
	m²	3,780	1 586,07000	1,770	28,07344	106,12	5 995,34
	A RIPORTARE PORTE INTERNE						**22 238,37**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**863 429,11**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**863 429,11**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 695 965,00***
	A RIPORTARE						49 949 421,61

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 949 421,61
34660 AP-E.ARC.095	1.PI-DI.02_Porta a doppia anta battente per balaustra vetrata mobile - 180x230 cm						
	cad	3,000	831,07000	8,750	72,71863	218,16	2 493,21
34670 AP-E.ARC.097	1.PI-PM.01_Pannello modulare porta a singola anta battente in legno truciolare - 93 x 246 cm						
	cad	6,000	1 332,05000	42,240	562,65792	3 375,95	7 992,30
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**32 723,88**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**873 914,62**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**873 914,62**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 706 450,51***
	A RIPORTARE						49 959 907,12

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

030 - GIUNTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 959 907,12
34960 CAL25_01.E08.011.007	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	5,000	143,42570	4,000	5,73703	28,69	717,13
34970 CAL25_01.E08.011.007	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla m						
	m	22,220	143,42570	4,000	5,73703	127,48	3 186,92
34980 AP-E.ARC.186	1.GP-L.02_1.GS-L.02 _Coprigiunto applicato a parete/soffitto costituito da un profilo rigido lineare in alluminio preverniciato - larghezza giunto 500 mm.						
	m	10,400	178,98000	3,210	5,74526	59,75	1 861,39
34990 AP-E.ARC.189	1.GP-L-REI.02_1.GS-L-REI.02_Coprigiunto tagliafuoco applicato a parete (1.GP-L) e a pavimento/soffitto (1.GS-L) costituito da un pannello a sezione rettangolare riempito con fibra minerale e con alette superiori di fissaggio - larghezza giunto 500 mm						
	m	34,310	645,59000	14,860	95,93467	3 291,52	22 150,19
35000 AP-E.ARC.186	1.GP-L.02_1.GS-L.02 _Coprigiunto applicato a parete/soffitto costituito da un profilo rigido lineare in alluminio preverniciato - larghezza giunto 500 mm.						
	m	4,320	178,98000	3,210	5,74526	24,82	773,19
	Totale 030 - GIUNTI Euro						**28 688,82**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**902 603,44**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**902 603,44**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 735 139,33***
	A RIPORTARE						49 988 595,94

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						49 988 595,94
32890 AP-E.ARC.131	1.PC.01 - Paracolpi interni da pavimento in acciaio inox 304 L						
	m	193,390	112,16000	38,470	43,14795	8 344,38	21 690,62
	Totale 071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI Euro						**21 690,62**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**924 294,06**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**924 294,06**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 756 829,95***
	A RIPORTARE						50 010 286,56

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

073 - INFISSI INTERNI VETRATI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 010 286,56
32550 AP-E.ARC.107	1.FI.01_ Finestra a singola anta fissa con telaio in alluminio, dim. 0,90x1,50 mt						
	cad	1,500	1 099,85000	5,810	63,90129	95,85	1 649,78
	Totale 073 - INFISSI INTERNI VETRATI Euro						**1 649,78**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**925 943,84**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**925 943,84**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 758 479,73***
	A RIPORTARE						50 011 936,34

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

087 - ELEMENTI DI ARREDO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 011 936,34
33170 AP-E.ARC.209	1.AR.05_ Panche per repacking area						
	cad	3,000	3 222,36000	1,340	43,17962	129,54	9 667,08
33180 AP-E.ARC.210	1.AR.06_ F.p.O di banco controllo passaporti, larghezza 220 cm, altezza 200 cm.						
	cad	3,000	29 601,00000	19,760	5 849,15760	17 547,47	88 803,00
	Totale 087 - ELEMENTI DI ARREDO Euro						**98 470,08**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 024 413,92**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 024 413,92**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 856 949,81***
	A RIPORTARE						50 110 406,42

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

144 - SANITARI E ACCESSORI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 110 406,42
33010 AP-E.ARC.139	1.AS.05_Maniglione ribaltabile per WC disabili						
	cad	2,000	319,35000	13,510	43,14419	86,29	638,70
33030 AP-E.ARC.140	1.AS.06_ Barra d'appoggio per W.C. disabili						
	cad	2,000	184,78000	23,350	43,14613	86,29	369,56
33050 CAL25_06.I08.004.007	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciai						
	cad	5,000	359,82366	24,550	88,33671	441,68	1 799,12
33070 CAL25_06.I08.004.023	Fornitura e posa in opera di vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad						
	cad	2,000	1 532,62214	2,250	34,48400	68,97	3 065,24
33100 CAL25_06.I08.004.022	Fornitura e posa in opera di lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 570 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, ripiano per rub						
	cad	2,000	847,02503	11,950	101,21949	202,44	1 694,05
33110 AP-E.ARC.138	1.AS.04_Barra di appoggio per WC disabili						
	cad	2,000	136,76000	31,550	43,14778	86,30	273,52
36100 AP-E.ARC.133	1.AS.01 (3)_ F.p.O di GRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 3 postazioni, comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria.						
	A RIPORTARE SANITARI E ACCESSORI						**7 840,19**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 032 254,11**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 032 254,11**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 864 790,00***
	A RIPORTARE						50 118 246,61

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

144 - SANITARI E ACCESSORI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 118 246,61
	cad	1,000	22 352,55000	22,130	4 946,61932	4 946,62	22 352,55
	Totale 144 - SANITARI E ACCESSORI Euro						**30 192,74**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**1 054 606,66**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 054 606,66**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 887 142,55***
	A RIPORTARE						50 140 599,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 140 599,16
67840 AP-E.IEL.110	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	5,000	757,10000	6,520	49,36292	246,81	3 785,50
67870 AP-E.IEL.110	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	87,000	757,10000	6,520	49,36292	4 294,57	65 867,70
67900 AP-E.IEL.110	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED31S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	12,000	757,10000	6,520	49,36292	592,36	9 085,20
68050 AP-E.IEL.119	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna" WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500						
	cad	1,000	296,45000	16,650	49,35893	49,36	296,45
68120 AP-E.IEL.117	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Greenspace Accent gridlight" GD301B 17S/PW930 PSD-E WB CP WH						
	cad	1,000	355,94000	13,870	49,36888	49,37	355,94
68140 AP-E.IEL.117	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Greenspace Accent gridlight" GD301B 17S/PW930 PSD-E WB CP WH						
	cad	1,000	355,94000	13,870	49,36888	49,37	355,94
70550 AP-E.IEL.141	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Light, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza						
	cad	16,000	130,04000	57,330	74,55193	1 192,83	2 080,64
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**81 827,37**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**81 827,37**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 136 434,03**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 968 969,92***
	A RIPORTARE						50 222 426,53

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 222 426,53
70620 AP-E.IEL.145	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 550lm SE/SA, area antipanico, 1h						
	cad	10,000	238,00000	48,230	114,78740	1 147,87	2 380,00
71170 NP.DEI.015007b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazi						
	cad	2,000	63,69231	59,000	37,57846	75,16	127,38
71180 NP.DEI.015007f	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazi						
	cad	2,000	50,46239	30,000	15,13872	30,28	100,92
71680 NP25.22CL.PR.L.000110.320.a	PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A - punto pulsante PUNTO PULSANTE Punto pulsante ..... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia						
	cad	1,000	50,89000	44,050	22,41705	22,42	50,89
71690 NP25.22CL.PR.L.000110.320.a	PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A - punto pulsante PUNTO PULSANTE Punto pulsante ..... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia						
	cad	1,000	50,89000	44,050	22,41705	22,42	50,89
73050 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	5,000	108,74304	29,430	32,00308	160,02	543,72
73080	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo,						
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**85 081,17**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**85 081,17**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 139 687,83**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 972 223,72***
	A RIPORTARE						50 225 680,33

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 225 680,33
NP.AV.PA.IE.002	apparecchi ordinari.						
	cad	87,000	108,74304	29,430	32,00308	2 784,27	9 460,64
73110 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	12,000	108,74304	29,430	32,00308	384,04	1 304,92
73320 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
73340 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
73380 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
73580 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	16,000	168,75936	18,960	31,99677	511,95	2 700,15
73690 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	10,000	168,75936	18,960	31,99677	319,97	1 687,59
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**100 560,69**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**100 560,69**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 155 167,35**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***49 987 703,24***
	A RIPORTARE						50 241 159,85

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 241 159,85
64670 AP-E.IEL.030b	Fornitura e posa in opera di Quadro controllo passaporti (QE.CP) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di es.....duli din Posa sotto il bancone Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	3,000	769,32000	43,280	332,96170	998,89	2 307,96
64690 AP-E.IEL.013	Fornitura e posa in opera di Quadro di zona QE.CS controlli sicurezza (QE.CS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in bas..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 4 colonne.						
	cad	1,000	26 337,53000	41,830	11 016,98880	11 016,99	26 337,53
64700 AP-E.IEL.024	Fornitura e posa in opera di Quadro Ufficio Ente di Stato QE.ES (QE.ES) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tension.....i din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	6,000	2 214,60000	43,790	969,77334	5 818,64	13 287,60
64770 AP-E.IEL.022	Fornitura e posa in opera di Quadro QE.PS Polizia di Stato (QE.PS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di .....i din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	1,000	3 115,01000	43,570	1 357,20986	1 357,21	3 115,01
64780 AP-E.IEL.023	Fornitura e posa in opera di Quadro QE.VS varco controlli staff (QE.VS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tension.....Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	1,000	2 725,44000	44,470	1 212,00317	1 212,00	2 725,44
66960 NP.DEI.025036d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	790,000	8,41368	36,000	3,02892	2 392,85	6 646,81
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**54 420,35**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**154 981,04**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 209 587,70**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 042 123,59***
	A RIPORTARE						50 295 580,20

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 295 580,20
66970 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	180,000	4,52137	47,000	2,12504	382,51	813,85
66980 NP.DEI.025038d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	180,000	12,78761	34,000	4,34779	782,60	2 301,77
66990 NP.DEI.025038c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	150,000	10,12393	36,000	3,64461	546,69	1 518,59
67000 NP.DEI.025036e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	580,000	12,89573	33,000	4,25559	2 468,24	7 479,52
67010 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	620,000	6,86068	40,000	2,74427	1 701,45	4 253,62
67020 NP.DEI.025035a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	950,000	3,65641	50,000	1,82821	1 736,80	3 473,59
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**74 261,29**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**174 821,98**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 229 428,64**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 061 964,53***
	A RIPORTARE						50 315 421,14

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 315 421,14
67030 NP.DEI.025041b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq						
	m	100,000	6,28000	38,000	2,38640	238,64	628,00
67040 NP.DEI.025041d	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... , classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 6 mmq						
	m	260,000	9,37000	32,000	2,99840	779,58	2 436,20
67050 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	210,000	2,64402	70,000	1,85081	388,67	555,24
67060 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	130,000	1,68077	79,000	1,32781	172,62	218,50
67070 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	60,000	6,86068	40,000	2,74427	164,66	411,64
67080 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	10,000	5,34701	45,000	2,40615	24,06	53,47
67090 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**78 564,34**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**179 125,03**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 233 731,69**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 066 267,58***
	A RIPORTARE						50 319 724,19

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 319 724,19
	conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	900,000	2,64402	70,000	1,85081	1 665,73	2 379,62
67100 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	480,000	1,68077	79,000	1,32781	637,35	806,77
67110 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	54,000	2,64402	70,000	1,85081	99,94	142,78
67120 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	54,000	2,64402	70,000	1,85081	99,94	142,78
68830 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	210,000	2,64402	70,000	1,85081	388,67	555,24
68840 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	130,000	1,68077	79,000	1,32781	172,62	218,50
68850 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**82 810,03**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**183 370,72**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 237 977,38**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 070 513,27***
	A RIPORTARE						50 323 969,88

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 323 969,88
	conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	60,000	6,86068	40,000	2,74427	164,66	411,64
68860 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	10,000	5,34701	45,000	2,40615	24,06	53,47
68910 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	150,000	2,64402	70,000	1,85081	277,62	396,60
68920 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	80,000	1,68077	79,000	1,32781	106,22	134,46
69240 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	18,000	2,64402	70,000	1,85081	33,31	47,59
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**83 853,79**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**184 414,48**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 239 021,14**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 071 557,03***
	A RIPORTARE						50 325 013,64

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 325 013,64
70670 AP-E.IEL.157	Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 1 per pilastro multimediale composto da: N. 1 interruttore magnetotermico d..... 2P+T unel N. 2 prese cablaggio strutturato RJ45 Cat. 6A FTP da integrare e mascherare nel carter di finitura nel pilastro.						
	cad	6,000	761,81000	12,960	98,73058	592,38	4 570,86
70910 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	20,736	47,33521	23,050	10,91077	226,25	981,54
71260 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	19,000	44,86966	54,000	24,22962	460,36	852,52
71280 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	5,000	44,86966	54,000	24,22962	121,15	224,35
71300 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	2,000	44,86966	54,000	24,22962	48,46	89,74
71310 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	14,000	44,86966	54,000	24,22962	339,21	628,18
71440	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)						**7 347,19**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**191 761,67**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 246 368,33**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 078 904,22***
	A RIPORTARE						50 332 360,83

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 332 360,83
NP.DEI.025219c	unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	12,000	74,96624	37,000	27,73751	332,85	899,59
71510 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	3,000	74,96624	37,000	27,73751	83,21	224,90
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**8 471,68**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**192 886,16**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 247 492,82**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 080 028,71***
	A RIPORTARE						50 333 485,32

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 333 485,32
42265 NP.DEI.025218a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	12,000	30,19487	73,000	22,04226	264,51	362,34
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**362,34**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**193 248,50**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 247 855,16**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 080 391,05***
	A RIPORTARE						50 333 847,66

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 333 847,66
3250 NP25.22CL.PR.C.000910.020.b	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI						
	cad	4,000	240,72000	10,340	24,89045	99,56	962,88
6000 NP25.22CL.PR.C.000910.080.k	ESTINTORE A POLVERE						
	cad	20,000	89,44000	0,350	0,31304	6,26	1 788,80
6030 NP25.22CL.PR.C.000910.090.d	ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA						
	cad	1,000	359,99000	0,080	0,28799	0,29	359,99
6750 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	m	12,173	36,03833	57,410	20,68961	251,85	438,69
7100 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	59,807	31,95150	35,540	11,35556	679,14	1 910,92
7280 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	10,715	38,28143	38,690	14,81109	158,70	410,19
7370 CAL25_06.I01.046.008	Diametro nominale 2"1/2						
	m	112,967	55,49935	35,580	19,74667	2 230,72	6 269,60
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**12 141,07**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 259 996,23**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 092 532,12***
	A RIPORTARE						50 345 988,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 345 988,73
	Totale 109 - IMPIANTO ANTINCENDIO Euro						**12 141,07**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**12 141,07**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 259 996,23**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 092 532,12***
	A RIPORTARE						50 345 988,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 345 988,73
3810 CAL25_06.I08.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compres						
	cad	1,000	62,15063	66,580	41,37989	41,38	62,15
6600 CAL25_06.I20.005.003	Ø50 mm						
	m	0,126	20,32324	67,090	13,63486	1,72	2,56
6730 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	m	1,725	36,03833	57,410	20,68961	35,69	62,17
	Totale 122 - IMPIANTO FOGNARIO Euro						**126,88**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**12 267,95**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 260 123,11**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 092 659,00***
	A RIPORTARE						50 346 115,61

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 346 115,61
1000 CAL25_06.I01.045.003	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"						
	kg	35,692	3,74086	18,850	0,70515	25,17	133,52
1050 CAL25_06.I01.045.004	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"						
	kg	0,728	3,71822	18,970	0,70535	0,51	2,71
2640 NP25.22CL.PR.C.000620.170.f	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALI A CONI ESTRAIBILI IN ALLUMINIO Da mm 525X525						
	cad	38,000	220,57000	8,130	17,93234	681,43	8 381,66
2680 AP-E.ITM.008	Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 510 mm						
	cad	11,000	503,64000	9,350	47,09034	517,99	5 540,04
2720 CAL25_06.I10.065.004	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle s						
	cad	9,000	278,59348	10,130	28,22152	253,99	2 507,34
2740 CAL25_06.I10.065.002	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle s						
	cad	5,000	322,26128	8,750	28,19786	140,99	1 611,31
2770 CAL25_06.I10.066.002	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**18 176,58**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**30 444,53**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 278 299,69**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 110 835,58***
	A RIPORTARE						50 364 292,19

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 364 292,19
	cad	8,000	79,91562	12,940	10,34108	82,73	639,32
2790 CAL25_06.I10.066.007	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm						
	cad	1,000	51,61908	25,510	13,16803	13,17	51,62
2820 CAL25_06.I10.066.010	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm						
	cad	1,000	128,21483	10,270	13,16766	13,17	128,21
2840 CAL25_06.I10.066.030	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm						
	cad	23,000	272,34134	8,290	22,57710	519,27	6 263,85
2890 CAL25_06.I10.066.044	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm						
	cad	5,000	34,37511	27,360	9,40503	47,03	171,88
2960 NP25.22CL.PR.C.000620.010.a	BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 200X100						
	cad	1,000	43,93000	20,420	8,97051	8,97	43,93
3010 CAL25_06.I01.045.007	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"						
	kg	1 907,381	3,22709	11,660	0,37628	717,71	6 155,29
3140 NP25.22CL.PR.C.000610.020.g	Canali spiroidali diametro = 300 mm, spessore= 0.6 mm						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**31 630,68**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**43 898,63**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 291 753,79**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 124 289,68***
	A RIPORTARE						50 377 746,29

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 377 746,29
	m	3,874	57,67000	16,540	9,53862	36,95	223,41
3190 NP25.22CL.PR.C.000610.020.k	Canali spiroidali diametro = 500 mm, spessore= 0.8 mm						
	m	0,445	133,68000	15,900	21,25512	9,46	59,49
3220 NP25.22CL.PR.C.000610.020.k	Canali spiroidali diametro = 500 mm, spessore= 0.8 mm						
	m	28,076	133,68000	15,900	21,25512	596,76	3 753,20
3320 CAL25_06.I01.045.001	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'						
	kg	13,524	4,55439	20,650	0,94048	12,72	61,59
3350 CAL25_06.I01.045.002	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'						
	kg	13,438	4,25217	16,590	0,70544	9,48	57,14
3870 NP.DEI.035112a	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW						
	cad	6,000	1 467,50000	12,000	176,10000	1 056,60	8 805,00
3910 NP25.22CL.PR.M.000810.130.c	ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE						
	cad	6,000	688,94000	9,540	65,72488	394,35	4 133,64
4000 CAL25_06.I01.035.001	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**48 724,15**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**60 992,10**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 308 847,26**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 141 383,15***
	A RIPORTARE						50 394 839,76

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 394 839,76
	m	51,488	14,96108	20,460	3,06104	157,61	770,32
4380 NP25.22CL.PR.C.000620.210.x	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 800 x 810						
	cad	1,000	319,42000	8,420	26,89516	26,90	319,42
4390 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z03	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 810						
	cad	1,000	380,33000	7,070	26,88933	26,89	380,33
4520 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z27	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1300 x 610						
	cad	2,000	364,81000	7,100	25,90151	51,80	729,62
4610 CAL25_06.I10.057.006	oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda						
	cad	2,000	490,81684	11,710	57,47465	114,95	981,63
4620 NP25.22CL.PR.C.000620.250.b	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Servocomandoda 15 Nm (max 3,0 mq serranda).						
	cad	2,000	252,59000	3,550	8,96695	17,93	505,18
4630 NP25.22CL.PR.C.000620.250.d	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario						
	cad	2,000	82,47000	9,060	7,47178	14,94	164,94
4670	dmq 8,5 di superficie frontale lorda						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**52 575,59**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**64 843,54**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 312 698,70**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 145 234,59***
	A RIPORTARE						50 398 691,20

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 398 691,20
CAL25_06.I10.057.001							
	cad	11,000	266,43784	12,430	33,11822	364,30	2 930,82
4690 NP25.22CL.PR.C.000620.250.b	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Servocomandoda 15 Nm (max 3,0 mq serranda).						
	cad	11,000	252,59000	3,550	8,96695	98,64	2 778,49
4710 NP25.22CL.PR.C.000620.250.d	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario						
	cad	11,000	82,47000	9,060	7,47178	82,19	907,17
4730 CAL25_06.I10.057.001	dmq 8,5 di superficie frontale lorda						
	cad	4,000	266,43784	12,430	33,11822	132,47	1 065,75
4740 NP25.22CL.PR.C.000620.250.b	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Servocomandoda 15 Nm (max 3,0 mq serranda).						
	cad	4,000	252,59000	3,550	8,96695	35,87	1 010,36
4750 NP25.22CL.PR.C.000620.250.d	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario						
	cad	4,000	82,47000	9,060	7,47178	29,89	329,88
4760 CAL25_06.I10.057.003	da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda						
	cad	4,000	332,20367	11,630	38,63529	154,54	1 328,81
4770	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Servocomandoda 15 Nm (max 3,0 mq serranda).						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**62 926,87**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**75 194,82**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 323 049,98**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 155 585,87***
	A RIPORTARE						50 409 042,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 409 042,48
NP25.22CL.PR.C.000620.250.b							
	cad	4,000	252,59000	3,550	8,96695	35,87	1 010,36
4780 NP25.22CL.PR.C.000620.250.d	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario						
	cad	4,000	82,47000	9,060	7,47178	29,89	329,88
4930 NP.DEI.035190a	pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron						
	m²	2 769,198	63,36000	26,000	16,47360	45 618,66	175 456,39
4980 NP.DEI.035190d	pannello spessore 30 ÷ 31 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron						
	m²	959,720	112,61000	34,000	38,28740	36 745,18	108 074,07
5070 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80						
	m²	7,662	45,22000	31,470	14,23073	109,04	346,48
5170 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80						
	m²	18,916	51,22000	27,690	14,18282	268,28	968,88
5270 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80						
	m²	79,936	64,76000	21,800	14,11768	1 128,51	5 176,66
5420	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**354 289,59**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**366 557,54**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 614 412,70**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 446 948,59***
	A RIPORTARE						50 700 405,20

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 700 405,20
AP-E.ITM.025							
	m²	66,345	78,57000	17,900	14,06403	933,08	5 212,73
5840 CAL25_06.I10.054.009	DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio						
	m	4,205	18,25509	27,710	5,05849	21,27	76,76
5860 CAL25_06.I10.054.011	DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio						
	m	10,416	28,73422	19,210	5,51984	57,49	299,30
5880 CAL25_06.I10.054.012	DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio						
	m	31,595	31,57288	17,480	5,51894	174,37	997,55
6100 CAL25_06.I12.026.002	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2"						
	cad	10,000	15,16716	38,920	5,90306	59,03	151,67
6120 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"						
	cad	32,000	21,72952	39,640	8,61358	275,63	695,34
75760 NP25.22CL.PR.C.000620.010.a	BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 200X100						
	cad	7,000	43,93000	20,420	8,97051	62,79	307,51
75780	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**362 030,45**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**374 298,40**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 622 153,56**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 454 689,45***
	A RIPORTARE						50 708 146,06

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 708 146,06
NP.DEI.035161c	H2O, potenza 95 W, livello di rumorosità 54 dB (A)						
	cad	1,000	365,92607	19,000	69,52595	69,53	365,93
75890 CAL25_06.I01.045.001	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'						
	kg	49,934	4,55439	20,650	0,94048	46,96	227,42
75930 CAL25_06.I01.045.002	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'						
	kg	172,633	4,25217	16,590	0,70544	121,78	734,06
76950 NP.DEI.035112c	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto resa frigorifera 3,34 kW, resa termica 4,40 kW						
	cad	1,000	1 680,01000	10,000	168,00100	168,00	1 680,01
76970 NP25.22CL.PR.M.000810.130.c	ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE						
	cad	1,000	688,94000	9,540	65,72488	65,72	688,94
77020 CAL25_06.I01.035.002	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm						
	m	51,812	15,53539	19,700	3,06047	158,57	804,92
77100 NP25.22CL.PR.M.000710.070.k	FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500						
	W	4 120,000	0,19000	0,000	0,00000	0,00	782,80
77120	ALLACCIO DI RADIATORE Per allaccio da distribuzione Allaccio di radiatore. Per allaccioda						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**367 314,53**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**379 582,48**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 627 437,64**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 459 973,53***
	A RIPORTARE						50 713 430,14

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 713 430,14
NP25.22CL.PR.M.000710.120.a	distribuzione						
	cad	2,000	208,55000	17,190	35,84975	71,70	417,10
77640 NP25.22CL.PR.C.000620.210.a	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 200 x 210						
	cad	2,000	107,58000	16,670	17,93359	35,87	215,16
77660 NP25.22CL.PR.C.000620.210.a	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 200 x 210						
	cad	24,000	107,58000	16,670	17,93359	430,41	2 581,92
77670 NP25.22CL.PR.C.000620.210.b	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 300 x 210						
	cad	6,000	119,53000	15,000	17,92950	107,58	717,18
77680 NP25.22CL.PR.C.000620.210.c	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 300 x 310						
	cad	2,000	141,65000	14,700	20,82255	41,65	283,30
77690 NP254.22CL.PR.C.000620.210.f	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 400 x 410						
	cad	4,000	170,70000	12,250	20,91075	83,64	682,80
77710 NP25.22CL.PR.C.000620.210.t	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 800 x 410						
	cad	1,000	215,61000	9,700	20,91417	20,91	215,61
77720	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 500 x 310						
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**372 427,60**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**384 695,55**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 632 550,71**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 465 086,60***
	A RIPORTARE						50 718 543,21

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 718 543,21
NP25.22CL.PR.C.000620.210.g							
	cad	4,000	162,82000	12,850	20,92237	83,69	651,28
77730 NP25.22CL.PR.C.000620.210.l	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 600 x 510						
	cad	1,000	218,46000	10,490	22,91645	22,92	218,46
77740 NP25.22CL.PR.C.000620.210.u	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 800 x 510						
	cad	1,000	240,90000	9,510	22,90959	22,91	240,90
77750 NP25.22CL.PR.C.000620.210.m	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 600 x 610						
	cad	3,000	242,49000	10,270	24,90372	74,71	727,47
77760 NP25.22CL.PR.C.000620.210.v	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 800 x 610						
	cad	2,000	273,94000	9,090	24,90115	49,80	547,88
77780 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z17	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1200 x 610						
	cad	1,000	315,47000	7,890	24,89058	24,89	315,47
77790 NP25.22CL.PR.C.000620.210.p	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 700 x 510						
	cad	1,000	229,88000	9,970	22,91904	22,92	229,88
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**375 358,94**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**387 626,89**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 635 482,05**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 468 017,94***
	A RIPORTARE						50 721 474,55

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 721 474,55
77830 NP25.22CL.PR.C.000620.210.u	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 800 x 510						
	cad	2,000	240,90000	9,510	22,90959	45,82	481,80
77840 NP25.22CL.PR.C.000620.210.v	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 800 x 610						
	cad	2,000	273,94000	9,090	24,90115	49,80	547,88
77850 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z04	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 910						
	cad	2,000	414,55000	6,970	28,89414	57,79	829,10
77860 NP25.22CL.PR.C.000620.210.z02	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 1000 x 710						
	cad	1,000	327,44000	7,450	24,39428	24,39	327,44
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**377 545,16**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**389 813,11**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 637 668,27**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 470 204,16***
	A RIPORTARE						50 723 660,77

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 723 660,77
3850 CAL25_06.I01.038.002	Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm						
	m	74,886	16,40627	23,830	3,90961	292,78	1 228,60
6170 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"						
	cad	2,000	21,72952	39,640	8,61358	17,23	43,46
6900 CAL25_06.I01.046.003	Diametro nominale 3/4"						
	m	16,422	16,40098	48,160	7,89871	129,71	269,34
6960 CAL25_06.I01.046.004	Diametro nominale 1"						
	m	6,020	19,81412	45,350	8,98570	54,09	119,28
7000 CAL25_06.I01.046.005	Diametro nominale 1"1/4						
	m	72,980	25,16174	41,200	10,36664	756,56	1 836,30
	Totale 142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE) Euro						**3 496,98**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**393 310,09**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 641 165,25**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 473 701,14***
	A RIPORTARE						50 727 157,75

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 727 157,75
2620 CAL25_06.I04.003.007	Collettore 8+8 da 1" x 16 mm						
	cad	2,000	321,26547	15,980	51,33822	102,68	642,53
5120 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80						
	m²	3,826	45,22000	31,470	14,23073	54,45	173,01
5220 AP-E.ITM.023	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 13 mm, oltre DN80						
	m²	22,074	51,22000	27,690	14,18282	313,07	1 130,63
5310 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80						
	m²	23,705	64,76000	21,800	14,11768	334,66	1 535,14
5440 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80						
	m²	21,944	78,57000	17,900	14,06403	308,62	1 724,14
6340 CAL25_06.I12.026.005	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4						
	cad	2,000	44,83538	32,920	14,75981	29,52	89,67
6830 CAL25_06.I01.046.002	Diametro nominale 1/2"						
	m	10,612	11,96184	41,270	4,93665	52,39	126,94
	A RIPORTARE IMP. IDRICO SANITARIO						**5 422,06**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**398 732,15**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 646 587,31**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 479 123,20***
	A RIPORTARE						50 732 579,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 732 579,81
6850 CAL25_06.I01.046.003	Diametro nominale 3/4"						
	m	79,553	16,40098	48,160	7,89871	628,37	1 304,75
7060 CAL25_06.I01.046.005	Diametro nominale 1"1/4						
	m	19,491	25,16174	41,200	10,36664	202,06	490,43
7180 CAL25_06.I01.046.007	Diametro nominale 2"						
	m	78,379	38,28143	38,690	14,81109	1 160,88	3 000,46
76790 CAL25_06.I08.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singo						
	cad	10,000	98,51511	63,000	62,06452	620,65	985,15
76810 CAL25_06.I08.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compres						
	cad	7,000	62,15063	66,580	41,37989	289,66	435,05
76910 CAL25_06.I01.038.002	Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm						
	m	145,041	16,40627	23,830	3,90961	567,05	2 379,58
	Totale 143 - IMP. IDRICO SANITARIO Euro						**14 017,48**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**407 327,57**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 655 182,73**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 487 718,62***
	A RIPORTARE						50 741 175,23

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 741 175,23
70150 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	1,000	648,12000	44,410	287,83009	287,83	648,12
70160 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	1,000	648,12000	44,410	287,83009	287,83	648,12
70220 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	6,000	648,12000	44,410	287,83009	1 726,98	3 888,72
70230 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	1,000	648,12000	44,410	287,83009	287,83	648,12
71570 NP.DEI.225016.a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movi..... altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare						
	cad	4,000	244,45000	1,000	2,44450	9,78	977,80
71610 NP.DEI.225016.a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movi..... altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare						
	cad	1,000	244,45000	1,000	2,44450	2,44	244,45
71630 NP.DEI.225016.a	Sensore KNX di movimento/presenza ad incasso, in grado di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movi..... altezza di montaggio 4 ÷ 14 m, impostazione ora 60 ÷ 255 m, installabile: a parete con tecnologia IR, scatola rettangolare						
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**7 055,33**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**7 055,33**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 662 238,06**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 494 773,95***
	A RIPORTARE						50 748 230,56

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 748 230,56
	cad	5,000	244,45000	1,000	2,44450	12,22	1 222,25
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**8 277,58**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**8 277,58**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 663 460,31**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 495 996,20***
	A RIPORTARE						50 749 452,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 749 452,81
68640 AP-E.IEL.042	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO PER QE.CS						
	cad	1,000	1 312,51000	40,370	529,86029	529,86	1 312,51
68730 AP-E.IEL.061	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QE.CS						
	cad	1,000	10 079,41000	41,160	4 148,68516	4 148,69	10 079,41
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**11 391,92**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**19 669,50**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 674 852,23**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 507 388,12***
	A RIPORTARE						50 760 844,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 760 844,73
42345 AP-E.IEL.072e	Fornitura e posa in opera di Diffusore a sospensione a 2 vie. Potenza RMS 15W, potenza di picco 23W, 70V/100V, risposta in.....materiale in resina HIPS, colore bianco. Dimensioni e peso: 186 (diam)x251(H)mm, 2,1kg. Certificato a norma EN54-24. Set 10W						
	cad	28,000	295,22000	33,280	98,24922	2 750,98	8 266,16
64450 AP-E.IEL.072a	Fornitura e posa in opera di Diffusore da incasso/controsoffitto con calotta tagliafuoco. Potenza RMS 6W, potenza di picco.....vite con messa a terra. Frontale in acciaio. Dimensioni e peso: 180(•) x95,6(H)mm, 860g. Certificato a norma EN54-24. Set 6W						
	cad	1,000	146,40000	31,610	46,27704	46,28	146,40
75020 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
75150 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	28,000	42,03000	24,360	10,23851	286,68	1 176,84
	Totale 127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA Euro						**9 631,43**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**29 300,93**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 684 483,66**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 517 019,55***
	A RIPORTARE						50 770 476,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 770 476,16
42415 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	2,000	418,70000	41,800	175,01660	350,03	837,40
42435 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	11,000	418,70000	41,800	175,01660	1 925,18	4 605,70
42455 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	4,000	418,70000	41,800	175,01660	700,07	1 674,80
42465 AP-E.IEL.078	Fornitura e posa in opera di Modulo I/O singolo con frontalino M520. Fornisce un ingresso monitorato e un'uscita relè con .....sso per il monitoraggio dello stato di un contatto normalmente aperto e da una singola uscita relè con contatto di scambio.						
	cad	4,000	418,70000	41,800	175,01660	700,07	1 674,80
65150 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	7,000	127,14000	62,300	79,20822	554,46	889,98
65510 AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	1 071,618	17,04000	29,700	5,06088	5 423,33	18 260,37
70300 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**27 943,05**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**57 243,98**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 712 426,71**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 544 962,60***
	A RIPORTARE						50 798 419,21

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 798 419,21
	programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	7,000	242,20000	45,100	109,23220	764,63	1 695,40
70370 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	24,000	242,20000	45,100	109,23220	2 621,57	5 812,80
70420 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	7,000	21,20000	41,610	8,82132	61,75	148,40
70490 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	24,000	21,20000	41,610	8,82132	211,71	508,80
74000 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	7,000	42,03000	24,360	10,23851	71,67	294,21
74070 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	24,000	42,03000	24,360	10,23851	245,72	1 008,72
74160 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**37 411,38**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**66 712,31**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**1 721 895,04**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 554 430,93***
	A RIPORTARE						50 807 887,54

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 807 887,54
	cad	7,000	42,03000	24,360	10,23851	71,67	294,21
74390 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	7,000	42,03000	24,360	10,23851	71,67	294,21
74460 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	24,000	42,03000	24,360	10,23851	245,72	1 008,72
74610 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1 071,618	42,03000	24,360	10,23851	10 971,77	45 040,10
74830 AP-E.IEL.098	Fornitura e posa in opera di Tubo 25mm Rosso comprensivo di quanto necessario alla posa in opera (clip di sostegno.raccordi,curve, ecc.)						
	m	1 071,618	17,04000	29,700	5,06088	5 423,33	18 260,37
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**102 308,99**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**131 609,92**
	Totale 007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO Euro						**1 786 792,65**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 619 328,54***
	A RIPORTARE						50 872 785,15

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

008 - VIABILITA'

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

047 - OPERE A VERDE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 872 785,15
37925 AP-E.ARC.211	0.VV.00 - Intervento di sistemazioni esterne e aiuole interne, negli ambiti 01 e 08						
	a corpo	1,000	70 000,01000	19,760	13 832,00198	13 832,00	70 000,01
	Totale 047 - OPERE A VERDE Euro						**70 000,01**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**70 000,01**
	Totale 008 - VIABILITA' Euro						**70 000,01**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 689 328,55***
	A RIPORTARE						50 942 785,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

010 - GESTIONE MATERIE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						50 942 785,16
35030 CAL25_05.A03.005.002	con sottofondo in cls						
	m³	2 638,100	74,49965	40,160	29,91906	78 929,47	196 537,53
	Totale 003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE Euro						**196 537,53**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**196 537,53**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**196 537,53**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 885 866,08***
	A RIPORTARE						51 139 322,69

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

010 - GESTIONE MATERIE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						51 139 322,69
35130 CAL25_01.A04.001.002	in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.						
	m³	8 289,400	21,87899	36,710	8,03178	66 578,64	181 363,70
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**181 363,70**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**377 901,23**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**377 901,23**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***51 067 229,78***
	A RIPORTARE						51 320 686,39

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

010 - GESTIONE MATERIE

CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI

150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						51 320 686,39
10040 CAL25_02.A07.001.004	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl						
	m³	2 084,928	12,65870	21,370	2,70516	5 640,06	26 392,48
10085 CAL25_PRREC.P17.001.001	cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)						
	Tn	17 510,840	30,00580	100,000	30,00580	525 426,76	525 426,76
10110 R25NP.22CL.PR.E.000160.010. e	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO CONFERIMENTO AD IMPI ... ponsione degli oneri relativi. Metalli misti CER 17.04.07.						
	kg	9 715,000	0,05354	0,000	0,00000	0,00	520,14
11180 CAL25_PRREC.P17.009.001	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)						
	Tn	42,500	35,01520	0,000	0,00000	0,00	1 488,15
35040 CAL25_PRREC.P17.003.001	Guaine bituminose CER 17.03.02.						
	Tn	1 967,880	40,00563	100,000	40,00563	78 726,28	78 726,28
35060 CAL25_PRREC.P17.001.001	cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)						
	Tn	1 568,600	30,00580	100,000	30,00580	47 067,10	47 067,10
35120 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	A RIPORTARE TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO						**679 620,91**
	A RIPORTARE CONFERIMENTO DEI MATERIALI						**679 620,91**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**1 057 522,14**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***51 746 850,69***
	A RIPORTARE						52 000 307,30

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

01 - TERMINAL PARTENZE

010 - GESTIONE MATERIE

CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI

150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						52 000 307,30
	Tn	16 846,020	29,09500	100,000	29,09500	490 134,95	490 134,95
	Totale 150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO Euro						**1 169 755,86**
	Totale CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI Euro						**1 169 755,86**
	Totale 010 - GESTIONE MATERIE Euro						**1 547 657,09**
	Totale 01 - TERMINAL PARTENZE Euro						***52 236 985,64***
	A RIPORTARE						52 490 442,25

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						52 490 442,25
37484 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	2,810	64,63000	17,700	11,43951	32,15	181,61
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**181,61**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**181,61**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**181,61**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***181,61***
	A RIPORTARE						52 490 623,86

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

027 - RIVESTIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						52 490 623,86
37625 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	5,280	64,63000	17,700	11,43951	60,40	341,25
	Totale 027 - RIVESTIMENTI Euro						**341,25**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**522,86**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**522,86**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***522,86***
	A RIPORTARE						52 490 965,11

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

052 - OPERE MURARIE ESTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						52 490 965,11
37464 AP-E.ARC.019	0.ME.05_Tamponamento in blocchi di cls, sp. Tot. 23 cm						
	m²	8,560	121,94000	23,140	28,21692	241,54	1 043,81
	Totale 052 - OPERE MURARIE ESTERNE Euro						**1 043,81**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 566,67**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**1 566,67**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***1 566,67***
	A RIPORTARE						52 492 008,92

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

072 - INFISSI INTERNI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						52 492 008,92
37494 AP-E.ARC.062	0.PE.04_Porta battente esterna anta doppia con maniglioni antipanico - dim. (100+100)x210 cm						
	cad	1,000	3 682,94000	3,630	133,69072	133,69	3 682,94
37905 AP-E.ARC.068	0.PE.10_Porta battente esterna anta asimmetrica, - dim. (90+30)x210 cm						
	cad	1,000	1 989,94000	3,420	68,05595	68,06	1 989,94
	Totale 072 - INFISSI INTERNI Euro						**5 672,88**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**7 239,55**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**7 239,55**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***7 239,55***
	A RIPORTARE						52 497 681,80

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

077 - CORRIMANO E PARAPETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						52 497 681,80
37504 AP-E.ARC.152	0.RN.10_Corrimano in ferro						
	m	6,000	80,69000	22,010	17,75987	106,56	484,14
	Totale 077 - CORRIMANO E PARAPETTI Euro						**484,14**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**7 723,69**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**7 723,69**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***7 723,69***
	A RIPORTARE						52 498 165,94

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						52 498 165,94
37474 AP-E.ARC.205	0.OF.55 - Pannello in lamiera stirata						
	m²	330,820	189,94000	15,400	29,25076	9 676,74	62 835,95
	Totale 084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI Euro						**62 835,95**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**70 559,64**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**70 559,64**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***70 559,64***
	A RIPORTARE						52 561 001,89

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						52 561 001,89
40275 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	1,000	757,70000	6,520	49,40204	49,40	757,70
40335 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	3,000	757,70000	6,520	49,40204	148,21	2 273,10
72930 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
72970 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	3,000	108,74304	29,430	32,00308	96,01	326,23
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**3 465,77**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**3 465,77**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**74 025,41**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***74 025,41***
	A RIPORTARE						52 564 467,66

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						52 564 467,66
40045 AP-E.IEL.130	Fornitura e posa in opera di UPS 20 kVA - 60 minuti (Galaxy-VS) con le seguenti Specifiche tecniche: Potenza nominale kVA.....e <5% con carico non lineari Sovraccarico 150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti Batterie Tipo Batterie Autonomia 60min@16kW						
	cad	1,000	34 783,23000	45,220	15 728,97661	15 728,98	34 783,23
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**34 783,23**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**38 249,00**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**108 808,64**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***108 808,64***
	A RIPORTARE						52 599 250,89

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						52 599 250,89
39655 CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata						
	m	216,617	70,51850	21,130	14,90056	3 227,71	15 275,51
39665 CAL25_06.L05.017.006	dimensioni 300 x 75 mm verniciata						
	m	434,352	93,16007	17,570	16,36822	7 109,57	40 464,26
40395 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	6,000	44,86966	54,000	24,22962	145,38	269,22
40435 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	680,841	47,33521	23,050	10,91077	7 428,50	32 227,75
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**88 236,74**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**126 485,74**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**197 045,38**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***197 045,38***
	A RIPORTARE						52 687 487,63

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

MEC - IMPIANTI MECCANICI

003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						52 687 487,63
75250 AP-E.ITM.037	Demolizioni						
	a corpo	1,000	22 298,88000	64,230	14 322,57062	14 322,57	22 298,88
	Totale 003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE Euro						**22 298,88**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**22 298,88**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**219 344,26**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***219 344,26***
	A RIPORTARE						52 709 786,51

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						52 709 786,51
22000 CAL25_01.A04.005.001	fino alla profondità di m 1,50						
	m³	432,000	23,07188	36,170	8,34510	3 605,08	9 967,05
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**9 967,05**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**9 967,05**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**229 311,31**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***229 311,31***
	A RIPORTARE						52 719 753,56

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						52 719 753,56
22010 CAL25_14.R02.001.005	diametro 800 mm						
	ml	1 620,000	214,09340	10,070	21,55921	34 925,92	346 831,31
22025 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	226 800,000	2,65050	19,820	0,52533	119 144,84	601 133,40
22030 CAL25_02.A07.001.004	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl						
	m³	478,800	12,65870	21,370	2,70516	1 295,23	6 060,99
22035 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	861,840	29,09500	100,000	29,09500	25 075,23	25 075,23
22105 CAL25_01.B04.003.005	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3						
	m³	37,632	156,99966	6,910	10,84868	408,26	5 908,21
22110 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	356,400	229,01611	4,740	10,85536	3 868,85	81 621,34
22111 CAL25_PR.P10.900.001	Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m						
	cad	6,000	305,86435	0,000	0,00000	0,00	1 835,19
	A RIPORTARE FONDAZIONI						**1 068 465,67**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**1 078 432,72**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**1 297 776,98**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***1 297 776,98***
	A RIPORTARE						53 788 219,23

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						53 788 219,23
22112 CAL25_PR.P10.900.003	Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato						
	m³	356,400	14,13005	0,000	0,00000	0,00	5 035,95
22115 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	198,000	29,34697	54,470	15,98529	3 165,09	5 810,70
22120 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	71 725,500	2,65050	19,820	0,52533	37 679,56	190 108,44
22125 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	256,926	229,01611	4,740	10,85536	2 789,02	58 840,19
22126 CAL25_PR.P10.900.003	Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato						
	m³	256,926	14,13005	0,000	0,00000	0,00	3 630,38
22130 CAL25_01.B02.002.002	per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri						
	m²	795,660	36,01023	54,850	19,75161	15 715,57	28 651,90
22131 CAL25_01.B02.002.003	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista						
	m²	795,660	14,55193	18,890	2,74886	2 187,16	11 578,39
	A RIPORTARE FONDAZIONI						**1 372 121,62**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**1 382 088,67**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**1 601 432,93**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***1 601 432,93***
	A RIPORTARE						54 091 875,18

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						54 091 875,18
22135 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	56 172,000	2,65050	19,820	0,52533	29 508,84	148 883,89
	Totale 007 - FONDAZIONI Euro						**1 521 005,51**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**1 530 972,56**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**1 750 316,82**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***1 750 316,82***
	A RIPORTARE						54 240 759,07

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

009 - STRUTTURE VERTICALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						54 240 759,07
22200 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	131 479,431	5,07000	30,340	1,53824	202 246,92	666 600,72
22203 CAL25_PR.P63.005.006	sezione 50 mmq.						
	kg	145,200	16,31850	0,000	0,00000	0,00	2 369,45
22210 CAL25_PR.P07.030.027	dimensioni 650x650 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale.						
	cad	506,976	82,77812	0,000	0,00000	0,00	41 966,52
22215 CAL25_PR.P07.060.001	ganci fermagrigliati composto da vite, ancoretta superiore, staffa inferiore e dado quadro						
	cad	2 027,904	1,51800	0,000	0,00000	0,00	3 078,36
22300 CAL25_AT.N06.101.006	Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornirel'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative- Piattaforma tele						
	ora	192,000	79,25225	0,000	0,00000	0,00	15 216,43
22310 AP.STR.005	Manovellismi di dissipazione alla base della torre						
	cad	48,000	9 674,14000	10,420	1 008,04539	48 386,18	464 358,72
22315 AP.STR.006	Apparecchio di appoggio a cerniera sferica						
	cad	6,000	15 321,96000	2,170	332,48653	1 994,92	91 931,76
	A RIPORTARE STRUTTURE VERTICALI						**1 285 521,96**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**2 816 494,52**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**3 035 838,78**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 035 838,78***
	A RIPORTARE						55 526 281,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

009 - STRUTTURE VERTICALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 526 281,03
22320 AP.STR.007	Test su dispositivi viscosi						
	cad	10,000	2 087,25000	47,430	989,98268	9 899,83	20 872,50
22330 AP-E.STR.011	Dispositivo viscoso di unione dei corpi a cavallo dei giunti esistenti						
	cad	12,000	9 919,50000	17,800	1 765,67100	21 188,05	119 034,00
22335 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	4 140,000	5,07000	30,340	1,53824	6 368,31	20 989,80
22340 CAL25_RU.M10.001.002	Specializzato						
	ora	200,000	39,58185	100,000	39,58185	7 916,37	7 916,37
	Totale 009 - STRUTTURE VERTICALI Euro						**1 454 334,63**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**2 985 307,19**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**3 204 651,45**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 204 651,45***
	A RIPORTARE						55 695 093,70

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 695 093,70
22201 AP.STR.009	Zincatura a caldo profili carpenteria metallica						
	kg	131 479,431	0,70000	10,580	0,07406	9 737,37	92 035,60
	Totale 058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI Euro						**92 035,60**
	Totale STR - OPERE STRUTTURALI Euro						**3 077 342,79**
	Totale 000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE) Euro						**3 296 687,05**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 296 687,05***
	A RIPORTARE						55 787 129,30

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 787 129,30
36674 AP-E.ARC.033	1.MI.01A_Parete in pannelli di cls vibrocompresso e doppia lastra di fibrogesso con interposto isolante - sp. tot. 25 cm						
	m²	9,060	169,87000	35,200	59,79424	541,74	1 539,02
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**1 539,02**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 539,02**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**1 539,02**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 298 226,07***
	A RIPORTARE						55 788 668,32

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 788 668,32
37665 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	78,590	64,63000	17,700	11,43951	899,03	5 079,27
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**5 079,27**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**6 618,29**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**6 618,29**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 303 305,34***
	A RIPORTARE						55 793 747,59

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

027 - RIVESTIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 793 747,59
36684 AP-E.ARC.013	1.PL.04_Carter metallico con sottostruttura_REI						
	m²	239,360	173,88000	19,940	34,67167	8 299,01	41 619,92
	Totale 027 - RIVESTIMENTI Euro						**41 619,92**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**48 238,21**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**48 238,21**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 344 925,26***
	A RIPORTARE						55 835 367,51

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 835 367,51
36564 AP-E.ARC.158	1.CS.01 - Controsoffitto con doghe in aggancio su struttura metallica antisismica L30 H100 senza scuretto, forma scatolata ad angolo retto - larghezza doghe 30 mm; passo doghe 100 mm						
	m²	394,290	72,20000	33,550	24,22310	9 550,93	28 467,74
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**28 467,74**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**76 705,95**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**76 705,95**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 373 393,00***
	A RIPORTARE						55 863 835,25

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 863 835,25
37054 AP-E.ARC.059	0.PE.01 - PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE da mm L 3590 x 2294 H circa, realizzata in quattro specchiature di cui le laterali SEMIFISSE e le centrali apribili automaticamente.						
	cad	2,000	19 607,50000	15,810	3 099,94575	6 199,89	39 215,00
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**39 215,00**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**115 920,95**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**115 920,95**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 412 608,00***
	A RIPORTARE						55 903 050,25

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

001 - HALL LANDSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

050 - PERCORSI TATTILI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 903 050,25
37154 CAL25_01.E02.025.007	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante						
	ml	70,590	73,04813	9,080	6,63277	468,21	5 156,47
37164 CAL25_01.E02.025.009	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante						
	cad	2,000	55,43300	11,960	6,62979	13,26	110,87
37174 CAL25_01.E02.025.010	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante						
	cad	3,000	55,43300	11,960	6,62979	19,89	166,30
37184 CAL25_01.E02.025.011	delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante						
	ml	21,870	62,68567	10,580	6,63214	145,04	1 370,94
37194 AP-E.ARC.154	0.LVE.06 - 1.LVE.06_Mappa tattile a parete						
	cad	6,000	609,19000	1,990	12,12288	72,74	3 655,14
37705 AP-E.ARC.155	1.LVE.07_Mappa tattile su leggio a pavimento						
	cad	1,000	2 142,79000	1,890	40,49873	40,50	2 142,79
	Totale 050 - PERCORSI TATTILI Euro						**12 602,51**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**128 523,46**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**128 523,46**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 425 210,51***
	A RIPORTARE						55 915 652,76

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

001 - HALL LANDSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 915 652,76
40155 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	1,000	757,70000	6,520	49,40204	49,40	757,70
40255 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	2,000	757,70000	6,520	49,40204	98,80	1 515,40
72840 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
72910 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	2,000	108,74304	29,430	32,00308	64,01	217,49
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**2 599,33**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**2 599,33**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**131 122,79**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 427 809,84***
	A RIPORTARE						55 918 252,09

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

001 - HALL LANDSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 918 252,09
40405 AP-E.IEL.160	Fornitura e posa in opera di gruppo prese del tipo: N.1 Prese di corrente ad alveoli protetti 2P+T unel N.1 Prese cablaggio strutturato RJ45 Cat. 6A FTP						
	cad	1,000	222,95000	22,140	49,36113	49,36	222,95
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**222,95**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**2 822,28**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**131 345,74**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 428 032,79***
	A RIPORTARE						55 918 475,04

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

001 - HALL LANDSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 918 475,04
39675 AP-E.IEL.087	Fornitura e posa in opera di Pulsante a rottura di vetro indirizzabile per interno con isolatore a bordo, collegabile entro il loop digitale del sistema.						
	cad	7,000	239,37000	45,320	108,48248	759,38	1 675,59
39685 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	53,000	242,20000	45,100	109,23220	5 789,31	12 836,60
39715 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	53,000	127,14000	62,300	79,20822	4 198,04	6 738,42
39745 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	53,000	21,20000	41,610	8,82132	467,53	1 123,60
39785 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	24,000	242,20000	45,100	109,23220	2 621,57	5 812,80
39825 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	24,000	21,20000	41,610	8,82132	211,71	508,80
39855 AP-E.IEL.090	Fornitura e posa in opera di Avvisatore acustico con VAD a parete indirizzabile IP55. Corpo Rosso. Led Bianco. EN54-3, 23, 17 (W-2.4-7.5). Emissione sonora @ 1 m 100 dBA.Con microfono e sensore luminoso integrati per funzioni di auto-diagnosi.						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**28 695,81**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**28 695,81**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**160 041,55**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 456 728,60***
	A RIPORTARE						55 947 170,85

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

001 - HALL LANDSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 947 170,85
	cad	7,000	629,12000	36,540	229,88045	1 609,16	4 403,84
73870 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	53,000	42,03000	24,360	10,23851	542,64	2 227,59
73910 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	24,000	42,03000	24,360	10,23851	245,72	1 008,72
74100 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	53,000	42,03000	24,360	10,23851	542,64	2 227,59
74260 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	53,000	42,03000	24,360	10,23851	542,64	2 227,59
74300 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	24,000	42,03000	24,360	10,23851	245,72	1 008,72
74490 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**41 799,86**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**41 799,86**
	A RIPORTARE HALL LANDSIDE						**173 145,60**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 469 832,65***
	A RIPORTARE						55 960 274,90

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

001 - HALL LANDSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 960 274,90
	cad	7,000	42,03000	24,360	10,23851	71,67	294,21
74540 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	7,000	42,03000	24,360	10,23851	71,67	294,21
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**42 388,28**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**42 388,28**
	Totale 001 - HALL LANDSIDE Euro						**173 734,02**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 470 421,07***
	A RIPORTARE						55 960 863,32

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 960 863,32
36694 AP-E.ARC.033	1.MI.01A_Parete in pannelli di cls vibrocompresso e doppia lastra di fibrogesso con interposto isolante - sp. tot. 25 cm						
	m²	99,380	169,87000	35,200	59,79424	5 942,35	16 881,68
36704 AP-E.ARC.035	1.MI.01C_Parete in pannelli di cls vibrocompresso, controparete con doppia lastra di cartongesso di cui una fibrorinforzata e pannello in legno - sp. tot. 25,1 cm						
	m²	29,840	222,78000	39,130	87,17381	2 601,27	6 647,76
36714 AP-E.ARC.039	1.MI.02D_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato, pannello in legno truciolare sull'altro ed interposto doppio strato di isolante interno - sp. tot . 20,3 cm						
	m²	15,720	189,89000	40,500	76,90545	1 208,95	2 985,07
36734 AP-E.ARC.110	1.VL.01G_Veletta con doppia lastra di fibrogesso ad alta resistenza (lato interno), blocchi di cls vibrocompresso (lato esterno) ed isolante in lana minerale sp. 5 cm (interposto) - sp. tot. 19,8 cm						
	m²	17,660	173,49000	37,810	65,59657	1 158,44	3 063,83
36744 AP-E.ARC.114	1.VL.03B_Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno, con doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 15,0 cm						
	m²	10,150	180,81000	50,800	91,85148	932,29	1 835,22
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**31 413,56**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**31 413,56**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**31 413,56**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 501 834,63***
	A RIPORTARE						55 992 276,88

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						55 992 276,88
37675 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	292,010	64,63000	17,700	11,43951	3 340,45	18 872,61
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**18 872,61**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**50 286,17**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**50 286,17**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 520 707,24***
	A RIPORTARE						56 011 149,49

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

027 - RIVESTIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 011 149,49
36724 AP-E.ARC.013	1.PL.04_Carter metallico con sottostruttura_REI						
	m²	308,610	173,88000	19,940	34,67167	10 700,02	53 661,11
	Totale 027 - RIVESTIMENTI Euro						**53 661,11**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**103 947,28**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**103 947,28**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 574 368,35***
	A RIPORTARE						56 064 810,60

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 064 810,60
36574 AP-E.ARC.158	1.CS.01 - Controsoffitto con doghe in aggancio su struttura metallica antisismica L30 H100 senza scuretto, forma scatolata ad angolo retto - larghezza doghe 30 mm; passo doghe 100 mm						
	m²	1 050,570	72,20000	33,550	24,22310	25 448,06	75 851,15
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**75 851,15**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**179 798,43**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**179 798,43**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 650 219,50***
	A RIPORTARE						56 140 661,75

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

002 - HALL AIRSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 140 661,75
39885 AP-E.IEL.116	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna " WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200						
	cad	2,000	266,05000	18,560	49,37888	98,76	532,10
39905 AP-E.IEL.141	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Light, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza						
	cad	19,000	130,04000	57,330	74,55193	1 416,49	2 470,76
40115 AP-E.IEL.116	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna " WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200						
	cad	17,000	266,05000	18,560	49,37888	839,44	4 522,85
40125 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	22,000	757,70000	6,520	49,40204	1 086,84	16 669,40
40185 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	85,000	757,70000	6,520	49,40204	4 199,17	64 404,50
40235 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	2,000	757,70000	6,520	49,40204	98,80	1 515,40
40245 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	22,000	757,70000	6,520	49,40204	1 086,84	16 669,40
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**106 784,41**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**106 784,41**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**286 582,84**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 757 003,91***
	A RIPORTARE						56 247 446,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

002 - HALL AIRSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 247 446,16
40315 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	70,000	757,70000	6,520	49,40204	3 458,14	53 039,00
40355 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	1,000	757,70000	6,520	49,40204	49,40	757,70
72820 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	22,000	108,74304	29,430	32,00308	704,07	2 392,35
72860 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	85,000	108,74304	29,430	32,00308	2 720,26	9 243,16
72890 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	2,000	108,74304	29,430	32,00308	64,01	217,49
72900 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	22,000	108,74304	29,430	32,00308	704,07	2 392,35
72950 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	70,000	108,74304	29,430	32,00308	2 240,22	7 612,01
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**182 438,47**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**182 438,47**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**362 236,90**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 832 657,97***
	A RIPORTARE						56 323 100,22

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

002 - HALL AIRSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 323 100,22
72980 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
73200 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	2,000	108,74304	29,430	32,00308	64,01	217,49
73230 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	17,000	108,74304	29,430	32,00308	544,05	1 848,63
73560 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	19,000	168,75936	18,960	31,99677	607,94	3 206,43
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**187 819,76**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**187 819,76**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**367 618,19**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 838 039,26***
	A RIPORTARE						56 328 481,51

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

002 - HALL AIRSIDE

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 328 481,51
39935 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	3,000	74,96624	37,000	27,73751	83,21	224,90
40385 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	2,000	74,96624	37,000	27,73751	55,48	149,93
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**374,83**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**188 194,59**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**367 993,02**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 838 414,09***
	A RIPORTARE						56 328 856,34

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

002 - HALL AIRSIDE

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 328 856,34
2140 NP.DEI.035190a	pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron						
	m²	10,259	63,36000	26,000	16,47360	169,00	650,01
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**650,01**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**650,01**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**368 643,03**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 839 064,10***
	A RIPORTARE						56 329 506,35

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

002 - HALL AIRSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 329 506,35
62360 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	8,000	648,12000	44,410	287,83009	2 302,64	5 184,96
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**5 184,96**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**5 184,96**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**373 827,99**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 844 249,06***
	A RIPORTARE						56 334 691,31

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

002 - HALL AIRSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 334 691,31
39775 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	10,000	242,20000	45,100	109,23220	1 092,32	2 422,00
39815 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	10,000	21,20000	41,610	8,82132	88,21	212,00
73900 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	10,000	42,03000	24,360	10,23851	102,39	420,30
74290 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	10,000	42,03000	24,360	10,23851	102,39	420,30
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**3 474,60**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**8 659,56**
	Totale 002 - HALL AIRSIDE Euro						**377 302,59**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 847 723,66***
	A RIPORTARE						56 338 165,91

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 338 165,91
36754 AP-E.ARC.033	1.MI.01A_Parete in pannelli di cls vibrocompresso e doppia lastra di fibrogesso con interposto isolante - sp. tot. 25 cm						
	m²	6,580	169,87000	35,200	59,79424	393,45	1 117,74
36764 AP-E.ARC.036	1.MI.02A_Parete con doppie lastre di cartongesso su entrambi i lati e doppio isolante interno - sp. tot 16,5 cm						
	m²	83,690	175,31000	44,340	77,73245	6 505,43	14 671,69
36774 CAL25_01.C02.002.001	Con singola lastra di cartongesso						
	m²	212,580	45,25193	58,600	26,51763	5 637,12	9 619,66
36784 AP-E.ARC.109	1.VL.01F_Veletta con lastra di fibrogesso ad alta resistenza (lato interno), blocchi di cls vibrocompresso (lato esterno) ed isolante in lana minerale sp. 10 cm (interposto) - sp. tot. 23,5 cm						
	m²	3,710	161,65000	39,150	63,28598	234,79	599,72
36794 CAL25_01.C02.003.006	in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia)						
	m²	96,800	129,49046	15,490	20,05807	1 941,62	12 534,68
36804 AP-E.ARC.114	1.VL.03B_Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno, con doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 15,0 cm						
	m²	19,480	180,81000	50,800	91,85148	1 789,27	3 522,18
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**42 065,67**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**42 065,67**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**42 065,67**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 889 789,33***
	A RIPORTARE						56 380 231,58

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

023 - MASSETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 380 231,58
36984 CAL25_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spesso						
	m²	134,130	16,25729	55,690	9,05368	1 214,37	2 180,59
	Totale 023 - MASSETTI Euro						**2 180,59**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**44 246,26**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**44 246,26**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 891 969,92***
	A RIPORTARE						56 382 412,17

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 382 412,17
36994 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	46,600	64,63000	17,700	11,43951	533,08	3 011,76
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**3 011,76**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**47 258,02**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**47 258,02**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 894 981,68***
	A RIPORTARE						56 385 423,93

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 385 423,93
36604 NP.DEI.195038b	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 × 600 mm, spessore 0,6 mm						
	m²	30,960	53,94000	25,000	13,48500	417,50	1 669,98
36634 AP-E.ARC.159	1.CS.05 - Controsoffitto con pannelli di cartongesso liscio su struttura metallica.						
	m²	14,970	79,01000	26,240	20,73222	310,36	1 182,78
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**2 852,76**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**50 110,78**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**50 110,78**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 897 834,44***
	A RIPORTARE						56 388 276,69

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 388 276,69
37084 AP-E.ARC.077	1.PI-REI.01_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglione antipanico - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	cad	2,000	1 221,89000	5,090	62,19420	124,39	2 443,78
37094 AP-E.ARC.078	1.PI-REI.02_Porta tagliafuoco a doppia anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglioni antipanico - Dimensioni: 180 x H210 cm						
	cad	1,000	1 879,31000	5,070	95,28102	95,28	1 879,31
37114 AP-E.ARC.081	1.PI-REI.05_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	cad	1,000	1 031,82000	4,660	48,08281	48,08	1 031,82
37134 AP-E.ARC.084	1.PI.01_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	m²	30,240	511,09000	0,000	0,00000	0,00	15 455,36
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**20 810,27**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**70 921,05**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**70 921,05**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 918 644,71***
	A RIPORTARE						56 409 086,96

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

073 - INFISSI INTERNI VETRATI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 409 086,96
36664 AP-E.ARC.107	1.FI.01_ Finestra a singola anta fissa con telaio in alluminio, dim. 0,90x1,50 mt						
	cad	1,000	1 099,85000	5,810	63,90129	63,90	1 099,85
	Totale 073 - INFISSI INTERNI VETRATI Euro						**1 099,85**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**72 020,90**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**72 020,90**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 919 744,56***
	A RIPORTARE						56 410 186,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 410 186,81
40105 AP-E.IEL.116	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna " WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200						
	cad	7,000	266,05000	18,560	49,37888	345,65	1 862,35
73220 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	7,000	108,74304	29,430	32,00308	224,02	761,20
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**2 623,55**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**2 623,55**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**74 644,45**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 922 368,11***
	A RIPORTARE						56 412 810,36

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 412 810,36
1910 CAL25_06.I20.005.005	Ø75 mm						
	m	2,544	25,68082	64,450	16,55129	42,11	65,33
	Totale 122 - IMPIANTO FOGNARIO Euro						**65,33**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**65,33**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**74 709,78**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 922 433,44***
	A RIPORTARE						56 412 875,69

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 412 875,69
1490 CAL25_06.I10.066.002	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm						
	cad	2,000	79,91562	12,940	10,34108	20,68	159,83
1860 CAL25_06.I10.067.011	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200 mm						
	cad	2,000	79,14346	11,880	9,40224	18,80	158,29
2040 NP25.22CL.PR.C.000620.210.a	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 200 x 210						
	cad	8,000	107,58000	16,670	17,93359	143,47	860,64
2050 NP25.22CL.PR.C.000620.210.a	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 200 x 210						
	cad	1,000	107,58000	16,670	17,93359	17,93	107,58
2070 NP25.22CL.PR.C.000620.210.c	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 300 x 310						
	cad	6,000	141,65000	14,700	20,82255	124,94	849,90
2080 NP25.22CL.PR.C.000620.210.e	Serranda di regolazione rettangolare inacciaioda mm 400 x 310						
	cad	2,000	152,42000	13,720	20,91202	41,82	304,84
2090 NP25.22CL.PR.C.000620.210.g	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 500 x 310						
	cad	1,000	162,82000	12,850	20,92237	20,92	162,82
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**2 603,90**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**2 669,23**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**77 313,68**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 925 037,34***
	A RIPORTARE						56 415 479,59

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO							56 415 479,59
2100 NP.DEI.035190a	pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron							
		m²	136,480	63,36000	26,000	16,47360	2 248,32	8 647,37
2150 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80							
		m²	16,207	64,76000	21,800	14,11768	228,81	1 049,57
2180 AP-E.ITM.025	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 25 mm, oltre DN80							
		m²	42,634	78,57000	17,900	14,06403	599,61	3 349,75
76310 CAL25_06.I12.026.002	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2"							
		cad	38,000	15,16716	38,920	5,90306	224,32	576,35
76320 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"							
		cad	10,000	21,72952	39,640	8,61358	86,14	217,30
76380 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"							
		cad	44,000	31,22588	39,360	12,29051	540,78	1 373,94
76450 CAL25_06.I12.026.006	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2							
		cad	6,000	62,98986	27,350	17,22773	103,37	377,94
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA							**18 196,12**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI							**18 261,45**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI							**92 905,90**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI							***3 940 629,56***
	A RIPORTARE							56 431 071,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 431 071,81
76490 NP.DEI.035161c	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm H2O, potenza 95 W, livello di rumorosità 54 dB (A)						
	cad	2,000	365,92607	19,000	69,52595	139,05	731,85
76500 CAL25_06.I01.045.001	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'						
	kg	58,184	4,55439	20,650	0,94048	54,72	264,99
76530 CAL25_06.I01.045.002	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'						
	kg	48,195	4,25217	16,590	0,70544	34,00	204,93
76550 CAL25_06.I01.045.003	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"						
	kg	254,962	3,74086	18,850	0,70515	179,79	953,78
76560 CAL25_06.I01.045.004	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"						
	kg	49,564	3,71822	18,970	0,70535	34,96	184,29
76570 CAL25_06.I01.045.005	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"						
	kg	227,261	3,35680	14,010	0,47029	106,88	762,87
76580 NP25.22CL.PR.C.000610.020.f	Canali spiroidali diametro = 250 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	4,435	47,28000	15,920	7,52698	33,38	209,69
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**21 508,52**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**21 573,85**
	A RIPORTARE COMMERCIO & MAGAZZINI						**96 218,30**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 943 941,96***
	A RIPORTARE						56 434 384,21

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 434 384,21
76340 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"						
	cad	1,000	21,72952	39,640	8,61358	8,61	21,73
76600 CAL25_06.I01.046.003	Diametro nominale 3/4"						
	m	5,525	16,40098	48,160	7,89871	43,64	90,62
	Totale 143 - IMP. IDRICO SANITARIO Euro						**112,35**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**21 686,20**
	Totale 003 - COMMERCIO & MAGAZZINI Euro						**96 330,65**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 944 054,31***
	A RIPORTARE						56 434 496,56

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

004 - BHS

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 434 496,56
36814 AP-E.ARC.036	1.MI.02A_Parete con doppie lastre di cartongesso su entrambi i lati e doppio isolante interno - sp. tot 16,5 cm						
	m²	136,190	175,31000	44,340	77,73245	10 586,38	23 875,47
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**23 875,47**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**23 875,47**
	A RIPORTARE BHS						**23 875,47**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 967 929,78***
	A RIPORTARE						56 458 372,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

004 - BHS

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 458 372,03
37655 NP.DEI.155165a	Pavimento civile o industriale ad alta resistenza meccanica con spessore fino a 1,5 mm,						
	m²	112,200	64,58000	15,000	9,68700	1 086,88	7 245,88
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**7 245,88**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**31 121,35**
	A RIPORTARE BHS						**31 121,35**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 975 175,66***
	A RIPORTARE						56 465 617,91

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 465 617,91
40135 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	2,000	757,70000	6,520	49,40204	98,80	1 515,40
40195 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	6,000	757,70000	6,520	49,40204	296,41	4 546,20
40265 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	2,000	757,70000	6,520	49,40204	98,80	1 515,40
40325 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	6,000	757,70000	6,520	49,40204	296,41	4 546,20
72830 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	2,000	108,74304	29,430	32,00308	64,01	217,49
72870 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	6,000	108,74304	29,430	32,00308	192,02	652,46
72920 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	2,000	108,74304	29,430	32,00308	64,01	217,49
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**13 210,64**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**13 210,64**
	A RIPORTARE BHS						**44 331,99**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 988 386,30***
	A RIPORTARE						56 478 828,55

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 478 828,55
72960 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	6,000	108,74304	29,430	32,00308	192,02	652,46
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**13 863,10**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**13 863,10**
	A RIPORTARE BHS						**44 984,45**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 989 038,76***
	A RIPORTARE						56 479 481,01

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 479 481,01
39535 CAL25_06.L05.002.003	punto luce deviato						
	cad	2,000	88,19161	30,400	26,81025	53,62	176,38
39545 CAL25_06.L05.002.001	punto luce a semplice interruzione						
	cad	14,000	50,41575	30,470	15,36168	215,06	705,82
39555 CAL25_06.L05.002.001	punto luce a semplice interruzione						
	cad	2,000	50,41575	30,470	15,36168	30,72	100,83
39965 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	22,000	51,57308	42,000	21,66069	476,54	1 134,61
39995 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	22,000	51,57308	42,000	21,66069	476,54	1 134,61
40005 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	30,000	51,57308	42,000	21,66069	649,82	1 547,19
40415 NP25.22CL.PR.L.000110.320.e	PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A - punto pulsante PUNTO PULSANTE Punto pulsante .....re compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)						**4 799,44**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**18 662,54**
	A RIPORTARE BHS						**49 783,89**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 993 838,20***
	A RIPORTARE						56 484 280,45

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 484 280,45
	punto luce ainterruttore 10/A Punto pulsante atirante sotto traccia						
	cad	8,000	63,98000	59,760	38,23445	305,88	511,84
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**5 311,28**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**19 174,38**
	A RIPORTARE BHS						**50 295,73**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***3 994 350,04***
	A RIPORTARE						56 484 792,29

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 484 792,29
40025 NP.DEI.095127e	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP						
	cad	46,000	68,22350	24,000	16,37364	753,19	3 138,28
40035 NP.DEI.095164	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata						
	cad	46,000	28,32735	35,000	9,91457	456,07	1 303,06
75180 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	46,000	42,03000	24,360	10,23851	470,97	1 933,38
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**6 374,72**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**6 374,72**
	A RIPORTARE BHS						**56 670,45**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 000 724,76***
	A RIPORTARE						56 491 167,01

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 491 167,01
40055 NP.DEI.025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	1,000	57,21496	46,000	26,31888	26,32	57,21
40065 NP.DEI.025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	3,000	57,21496	46,000	26,31888	78,96	171,64
	Totale 128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO Euro						**228,85**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**6 603,57**
	Totale 004 - BHS Euro						**56 899,30**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 000 953,61***
	A RIPORTARE						56 491 395,86

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 491 395,86
36824 AP-E.ARC.033	1.MI.01A_Parete in pannelli di cls vibrocompresso e doppia lastra di fibrogesso con interposto isolante - sp. tot. 25 cm						
	m²	153,430	169,87000	35,200	59,79424	9 174,23	26 063,15
36834 AP-E.ARC.034	1.MI.01B_Parete in pannelli di cls vibrocompresso, lastra di fibrogesso e rivestimento in gres - sp. tot. 25,3 cm						
	m²	8,200	222,49000	35,830	79,71817	653,69	1 824,42
36844 AP-E.ARC.036	1.MI.02A_Parete con doppie lastre di cartongesso su entrambi i lati e doppio isolante interno - sp. tot 16,5 cm						
	m²	153,600	175,31000	44,340	77,73245	11 939,70	26 927,62
36854 AP-E.ARC.037	1.MI.02B_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato , singola lastra con rivestimento in gres sull'altra e doppio isolante interno - sp. tot 16,8 cm						
	m²	23,590	253,91000	43,580	110,65398	2 610,33	5 989,74
36864 AP-E.ARC.039	1.MI.02D_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato, pannello in legno truciolare sull'altro ed interposto doppio strato di isolante interno - sp. tot . 20,3 cm						
	m²	32,970	189,89000	40,500	76,90545	2 535,57	6 260,67
36874 AP-E.ARC.041	1.MI.03A_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento in gres su un lato , doppia lastra di cartongesso sull'altra, interposta intercapedine con doppio strato di isolante - sp. tot 28,8 cm						
	m²	7,790	259,55000	44,290	114,95470	895,50	2 021,89
36884 AP-E.ARC.044	1.MI.04A_Parete con singola lastra di cartongesso idrorepellente e rivestimento in gres su entrambi i lati, con interposto strato di isolante - sp. tot. 11,0 cm						
	m²	21,260	211,32000	31,560	66,69259	1 417,88	4 492,66
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**73 580,15**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**73 580,15**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**73 580,15**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 074 533,76***
	A RIPORTARE						56 564 976,01

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 564 976,01
36894 AP-E.ARC.045	1.MI.04B_Parete con singola lastra di cartongesso idrorepellente e rivestimento in gres su singolo lato, con strato di isolante - sp. tot. 8,0 cm						
	m²	14,240	204,94000	32,550	66,70797	949,92	2 918,35
36904 AP-E.ARC.109	1.VL.01F_Veletta con lastra di fibrogesso ad alta resistenza (lato interno), blocchi di cls vibrocompresso (lato esterno) ed isolante in lana minerale sp. 10 cm (interposto) - sp. tot. 23,5 cm						
	m²	11,140	161,65000	39,150	63,28598	705,01	1 800,78
36914 AP-E.ARC.115	1.VL.03C_Veletta con lastra singola di cartongesso se entrambi i lati e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 interposto tra le lastre, - sp. tot. 13,5 cm						
	m²	18,810	131,70000	47,940	63,13698	1 187,61	2 477,28
37645 AP-E.ARC.058	1.MI.13_Rivestimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	120,360	64,49000	16,700	10,76983	1 296,26	7 762,02
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**88 538,58**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**88 538,58**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**88 538,58**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 089 492,19***
	A RIPORTARE						56 579 934,44

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

023 - MASSETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 579 934,44
37004 CAL25_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spesso						
	m²	45,410	16,25729	55,690	9,05368	411,13	738,24
	Totale 023 - MASSETTI Euro						**738,24**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**89 276,82**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**89 276,82**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 090 230,43***
	A RIPORTARE						56 580 672,68

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 580 672,68
37014 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	84,360	64,63000	17,700	11,43951	965,04	5 452,19
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**5 452,19**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**94 729,01**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**94 729,01**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 095 682,62***
	A RIPORTARE						56 586 124,87

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 586 124,87
36594 NP25.22CL.PR.E.001720.080.a	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm						
	m²	39,760	54,34000	14,420	7,83583	311,55	2 160,56
36614 NP.DEI.195038b	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 × 600 mm, spessore 0,6 mm						
	m²	30,240	53,94000	25,000	13,48500	407,79	1 631,15
36644 AP-E.ARC.159	1.CS.05 - Controsoffitto con pannelli di cartongesso liscio su struttura metallica.						
	m²	13,920	79,01000	26,240	20,73222	288,59	1 099,82
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**4 891,53**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**99 620,54**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**99 620,54**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 100 574,15***
	A RIPORTARE						56 591 016,40

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 591 016,40
37064 AP-E.ARC.097	1.PI-PM.01_Pannello modulare porta a singola anta battente in legno truciolare - 93 x 246 cm						
	cad	2,000	1 332,05000	42,240	562,65792	1 125,32	2 664,10
37104 AP-E.ARC.078	1.PI-REI.02_Porta tagliafuoco a doppia anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglioni antipanico - Dimensioni: 180 x H210 cm						
	cad	1,000	1 879,31000	5,070	95,28102	95,28	1 879,31
37144 AP-E.ARC.085	1.PI.02_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - 80 x 210 cm						
	m²	6,720	454,30000	2,490	11,31207	76,02	3 052,90
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**7 596,31**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**107 216,85**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**107 216,85**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 108 170,46***
	A RIPORTARE						56 598 612,71

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

144 - SANITARI E ACCESSORI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 598 612,71
36524 AP-E.ARC.139	1.AS.05_Maniglione ribaltabile per WC disabili						
	cad	2,000	319,35000	13,510	43,14419	86,29	638,70
36534 CAL25_06.I08.004.007	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciai						
	cad	8,000	359,82366	24,550	88,33671	706,69	2 878,59
36544 CAL25_06.I08.004.023	Fornitura e posa in opera di vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad						
	cad	2,000	1 532,62214	2,250	34,48400	68,97	3 065,24
36554 CAL25_06.I08.004.022	Fornitura e posa in opera di lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 570 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, ripiano per rub						
	cad	2,000	847,02503	11,950	101,21949	202,44	1 694,05
37635 CAL25_06.I08.004.017	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare da incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, compreso l'uso dei materiali						
	cad	14,000	473,33897	13,560	64,18476	898,59	6 626,75
	Totale 144 - SANITARI E ACCESSORI Euro						**14 903,33**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**122 120,18**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**122 120,18**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 123 073,79***
	A RIPORTARE						56 613 516,04

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 613 516,04
39875 AP-E.IEL.143	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 32m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza						
	cad	11,000	228,56000	48,680	111,26301	1 223,89	2 514,16
40165 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	1,000	757,70000	6,520	49,40204	49,40	757,70
40215 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	2,000	757,70000	6,520	49,40204	98,80	1 515,40
40295 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	1,000	757,70000	6,520	49,40204	49,40	757,70
40445 AP-E.IEL.114	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Flexblend " RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP						
	cad	8,000	412,61000	11,970	49,38942	395,12	3 300,88
72850 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
72880 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	2,000	108,74304	29,430	32,00308	64,01	217,49
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**9 172,07**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**9 172,07**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**131 292,25**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 132 245,86***
	A RIPORTARE						56 622 688,11

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 622 688,11
72940 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
73180 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	8,000	108,74304	29,430	32,00308	256,02	869,94
73620 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	11,000	168,75936	18,960	31,99677	351,96	1 856,35
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**12 007,10**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**12 007,10**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**134 127,28**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 135 080,89***
	A RIPORTARE						56 625 523,14

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 625 523,14
39925 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	2,000	74,96624	37,000	27,73751	55,48	149,93
39945 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	8,000	44,86966	54,000	24,22962	193,84	358,96
40365 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	3,000	44,86966	54,000	24,22962	72,69	134,61
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**643,50**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**12 650,60**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**134 770,78**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 135 724,39***
	A RIPORTARE						56 626 166,64

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 626 166,64
1880 CAL25_06.I08.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singo						
	cad	6,000	98,51511	63,000	62,06452	372,39	591,09
1890 CAL25_06.I08.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compres						
	cad	4,000	62,15063	66,580	41,37989	165,52	248,60
1900 CAL25_06.I20.005.003	Ø50 mm						
	m	5,911	20,32324	67,090	13,63486	80,60	120,13
1920 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	m	11,991	36,03833	57,410	20,68961	248,09	432,14
	Totale 122 - IMPIANTO FOGNARIO Euro						**1 391,96**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**1 391,96**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**136 162,74**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 137 116,35***
	A RIPORTARE						56 627 558,60

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 627 558,60
1500 CAL25_06.I10.066.044	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm						
	cad	4,000	34,37511	27,360	9,40503	37,62	137,50
1850 CAL25_06.I10.067.011	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200 mm						
	cad	2,000	79,14346	11,880	9,40224	18,80	158,29
1940 NP.DEI.035112a	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW						
	cad	3,000	1 467,50000	12,000	176,10000	528,30	4 402,50
1960 NP25.22CL.PR.M.000810.130.c	ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE						
	cad	3,000	688,94000	9,540	65,72488	197,17	2 066,82
1980 NP.DEI.035112c	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto resa frigorifera 3,34 kW, resa termica 4,40 kW						
	cad	2,000	1 680,01000	10,000	168,00100	336,00	3 360,02
2000 NP25.22CL.PR.M.000810.130.c	ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE						
	cad	2,000	688,94000	9,540	65,72488	131,45	1 377,88
2110 NP.DEI.035190a	pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron						
	m²	20,137	63,36000	26,000	16,47360	331,73	1 275,88
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**12 778,89**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**14 170,85**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**148 941,63**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 149 895,24***
	A RIPORTARE						56 640 337,49

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 640 337,49
2170 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80						
	m²	6,651	64,76000	21,800	14,11768	93,90	430,72
2190 CAL25_06.I10.054.009	DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio						
	m	2,796	18,25509	27,710	5,05849	14,14	51,04
76330 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"						
	cad	22,000	21,72952	39,640	8,61358	189,50	478,05
76390 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"						
	cad	2,000	31,22588	39,360	12,29051	24,58	62,45
76420 CAL25_06.I12.026.005	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4						
	cad	2,000	44,83538	32,920	14,75981	29,52	89,67
76470 NP25.22CL.PR.C.000620.010.a	BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 200X100						
	cad	4,000	43,93000	20,420	8,97051	35,88	175,72
76510 CAL25_06.I01.045.001	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'						
	kg	8,542	4,55439	20,650	0,94048	8,03	38,90
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**14 105,44**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**15 497,40**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**150 268,18**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 151 221,79***
	A RIPORTARE						56 641 664,04

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 641 664,04
76540 CAL25_06.I01.045.002	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'						
	kg	32,414	4,25217	16,590	0,70544	22,87	137,83
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**14 243,27**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**15 635,23**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**150 406,01**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 151 359,62***
	A RIPORTARE						56 641 801,87

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 641 801,87
1810 CAL25_06.I01.046.003	Diametro nominale 3/4"						
	m	2,428	16,40098	48,160	7,89871	19,18	39,82
1820 CAL25_06.I01.046.005	Diametro nominale 1"1/4						
	m	1,246	25,16174	41,200	10,36664	12,92	31,35
1870 CAL25_06.I08.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singo						
	cad	10,000	98,51511	63,000	62,06452	620,65	985,15
2010 CAL25_06.I01.038.002	Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm						
	m	92,189	16,40627	23,830	3,90961	360,42	1 512,48
76300 CAL25_06.I04.003.007	Collettore 8+8 da 1" x 16 mm						
	cad	2,000	321,26547	15,980	51,33822	102,68	642,53
76360 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"						
	cad	2,000	21,72952	39,640	8,61358	17,23	43,46
76430 CAL25_06.I12.026.005	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4						
	cad	2,000	44,83538	32,920	14,75981	29,52	89,67
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**153 750,47**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 154 704,08***
	A RIPORTARE						56 645 146,33

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 645 146,33
	Totale 143 - IMP. IDRICO SANITARIO Euro						**3 344,46**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**18 979,69**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**153 750,47**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 154 704,08***
	A RIPORTARE						56 645 146,33

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 645 146,33
39705 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	7,000	242,20000	45,100	109,23220	764,63	1 695,40
39735 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	7,000	127,14000	62,300	79,20822	554,46	889,98
39765 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	7,000	21,20000	41,610	8,82132	61,75	148,40
39805 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	14,000	242,20000	45,100	109,23220	1 529,25	3 390,80
39845 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	14,000	21,20000	41,610	8,82132	123,50	296,80
73890 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	7,000	42,03000	24,360	10,23851	71,67	294,21
73930 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**6 715,59**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**6 715,59**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**160 466,06**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 161 419,67***
	A RIPORTARE						56 651 861,92

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 651 861,92
	EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	14,000	42,03000	24,360	10,23851	143,34	588,42
74120 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	7,000	42,03000	24,360	10,23851	71,67	294,21
74280 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	7,000	42,03000	24,360	10,23851	71,67	294,21
74320 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	14,000	42,03000	24,360	10,23851	143,34	588,42
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**8 480,85**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**8 480,85**
	Totale 005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO Euro						**162 231,32**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 163 184,93***
	A RIPORTARE						56 653 627,18

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 653 627,18
36924 AP-E.ARC.035	1.MI.01C_Parete in pannelli di cls vibrocompresso, controparete con doppia lastra di cartongesso di cui una fibrorinforzata e pannello in legno - sp. tot. 25,1 cm						
	m²	28,750	222,78000	39,130	87,17381	2 506,25	6 404,93
36934 AP-E.ARC.052	1.MI.09_Controparete con doppia lastra di cartongesso e strato isolante sul lato esterno, muratura in cls vibrocompresso su quello esterno- sp. tot. 19,8 cm						
	m²	9,340	165,06000	39,750	65,61135	612,81	1 541,66
36944 AP-E.ARC.110	1.VL.01G_Veletta con doppia lastra di fibrogesso ad alta resistenza (lato interno), blocchi di cls vibrocompresso (lato esterno) ed isolante in lana minerale sp. 5 cm (interposto) - sp. tot. 19,8 cm						
	m²	7,560	173,49000	37,810	65,59657	495,91	1 311,58
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**9 258,17**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**9 258,17**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**9 258,17**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 172 443,10***
	A RIPORTARE						56 662 885,35

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 662 885,35
37024 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	34,970	64,63000	17,700	11,43951	400,04	2 260,11
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**2 260,11**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**11 518,28**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**11 518,28**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 174 703,21***
	A RIPORTARE						56 665 145,46

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 665 145,46
37124 AP-E.ARC.081	1.PI-REI.05_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	cad	2,000	1 031,82000	4,660	48,08281	96,17	2 063,64
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**2 063,64**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**13 581,92**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**13 581,92**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 176 766,85***
	A RIPORTARE						56 667 209,10

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 667 209,10
39895 AP-E.IEL.116	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna " WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200						
	cad	2,000	266,05000	18,560	49,37888	98,76	532,10
73210 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	2,000	108,74304	29,430	32,00308	64,01	217,49
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**749,59**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**749,59**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**14 331,51**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 177 516,44***
	A RIPORTARE						56 667 958,69

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 667 958,69
39605 AP-E.IEL.026	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tecnico QE.LT (QE.LT) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di es.....duli din Posa a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	2,000	3 192,41000	43,420	1 386,14442	2 772,29	6 384,82
39615 AP-E.IEL.133	Fornitura e posa in opera di Quadro locale tecnico QE.LT area arrivi (QE.LT) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Te.....x18 moduli din Posa a parete Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	2,000	2 022,06000	41,850	846,23211	1 692,46	4 044,12
62390 AP-E.IEL.025	Fornitura e posa in opera di Quadro locale di servizio QE.LS (QE.LS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione d..... Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	1,000	1 648,39000	43,220	712,43416	712,43	1 648,39
63710 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	60,000	5,34701	45,000	2,40615	144,37	320,82
63720 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	20,000	4,52137	47,000	2,12504	42,50	90,43
63730 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	60,000	6,86068	40,000	2,74427	164,66	411,64
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**12 900,22**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**13 649,81**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**27 231,73**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 190 416,66***
	A RIPORTARE						56 680 858,91

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 680 858,91
63740 NP.DEI.025035a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	20,000	3,65641	50,000	1,82821	36,56	73,13
63750 NP.DEI.025041b	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticol ... classe B2ca-s1a,d1,a1: tripolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq						
	m	20,000	6,28000	38,000	2,38640	47,73	125,60
68960 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	90,000	2,64402	70,000	1,85081	166,57	237,96
68970 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	50,000	1,68077	79,000	1,32781	66,39	84,04
68980 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	30,000	1,86752	71,000	1,32594	39,78	56,03
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**13 476,98**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**14 226,57**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**27 808,49**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 190 993,42***
	A RIPORTARE						56 681 435,67

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 681 435,67
39955 AP-E.IEL.158	Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 2 per locali tecnici composto da: N.1 presa CEE 230V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata, N.1 presa CEE 400V 16A 3P+T+N con fusibili interbloccata						
	cad	2,000	263,09000	18,770	49,38199	98,76	526,18
39985 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	9,000	51,57308	42,000	21,66069	194,95	464,16
40015 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	2,000	51,57308	42,000	21,66069	43,32	103,15
40375 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	3,000	74,96624	37,000	27,73751	83,21	224,90
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**1 318,39**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**15 544,96**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**29 126,88**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 192 311,81***
	A RIPORTARE						56 682 754,06

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 682 754,06
2020 CAL25_06.I01.035.001	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm						
	m	7,904	14,96108	20,460	3,06104	24,19	118,25
2030 CAL25_06.I01.035.002	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm						
	m	7,445	15,53539	19,700	3,06047	22,79	115,66
2060 NP25.22CL.PR.C.000620.210.a	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Da mm 200 x 210						
	cad	1,000	107,58000	16,670	17,93359	17,93	107,58
2130 NP.DEI.035190a	pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron						
	m²	1,927	63,36000	26,000	16,47360	31,74	122,09
2200 NP.DEI.035124d	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35-32						
	cad	2,000	2 624,43000	10,000	262,44300	524,89	5 248,86
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**5 712,44**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**5 712,44**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**34 839,32**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 198 024,25***
	A RIPORTARE						56 688 466,50

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 688 466,50
62370 AP-E.IEL.020	Fornitura e posa in opera di Quadro di locale QE.WC6 Enti di stato (QE.WC6) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Ten.....i din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	1,000	2 521,51000	45,060	1 136,19241	1 136,19	2 521,51
68720 AP-E.IEL.055	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QUADRO QE.WC1						
	cad	1,000	1 259,28000	40,500	510,00840	510,01	1 259,28
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**3 780,79**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**3 780,79**
	Totale 006 - LOCALI TECNICI Euro						**38 620,11**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 201 805,04***
	A RIPORTARE						56 692 247,29

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 692 247,29
36954 AP-E.ARC.033	1.MI.01A_Parete in pannelli di cls vibrocompresso e doppia lastra di fibrogesso con interposto isolante - sp. tot. 25 cm						
	m²	34,080	169,87000	35,200	59,79424	2 037,79	5 789,17
36964 AP-E.ARC.039	1.MI.02D_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato, pannello in legno truciolare sull'altro ed interposto doppio strato di isolante interno - sp. tot . 20,3 cm						
	m²	24,530	189,89000	40,500	76,90545	1 886,49	4 658,00
36974 AP-E.ARC.113	1.VL.03A_Veletta con lastre di cartongesso e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto sul lato interno, pannello in legno su quello esterno - sp. tot. 18,8 cm						
	m²	13,860	198,20000	47,090	93,33238	1 293,59	2 747,05
37915 AP-E.ARC.141	0.DI.00 - Divisorio in rete per esterni						
	m²	34,400	105,77000	15,600	16,50012	567,60	3 638,49
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**16 832,71**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**16 832,71**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**16 832,71**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 218 637,75***
	A RIPORTARE						56 709 080,00

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

023 - MASSETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 709 080,00
37034 CAL25_01.E05.015.001	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spesso						
	m²	47,320	16,25729	55,690	9,05368	428,42	769,29
	Totale 023 - MASSETTI Euro						**769,29**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**17 602,00**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**17 602,00**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 219 407,04***
	A RIPORTARE						56 709 849,29

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 709 849,29
37044 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	47,860	64,63000	17,700	11,43951	547,49	3 093,19
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**3 093,19**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**20 695,19**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**20 695,19**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 222 500,23***
	A RIPORTARE						56 712 942,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 712 942,48
36584 AP-E.ARC.158	1.CS.01 - Controsoffitto con doghe in aggancio su struttura metallica antisismica L30 H100 senza scuretto, forma scatolata ad angolo retto - larghezza doghe 30 mm; passo doghe 100 mm						
	m²	30,360	72,20000	33,550	24,22310	735,41	2 191,99
36624 NP.DEI.195038b	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, in alluminio preverniciato colore bianco: pannello 600 × 600 mm, spessore 0,6 mm						
	m²	27,360	53,94000	25,000	13,48500	368,95	1 475,80
36654 AP-E.ARC.159	1.CS.05 - Controsoffitto con pannelli di cartongesso liscio su struttura metallica.						
	m²	20,030	79,01000	26,240	20,73222	415,27	1 582,57
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**5 250,36**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**25 945,55**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**25 945,55**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 227 750,59***
	A RIPORTARE						56 718 192,84

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 718 192,84
37074 AP-E.ARC.097	1.PI-PM.01_Pannello modulare porta a singola anta battente in legno truciolare - 93 x 246 cm						
	cad	4,000	1 332,05000	42,240	562,65792	2 250,63	5 328,20
37685 AP-E.ARC.092	1.PI.09_Porta a doppia anta scorrevole con controtelaio con pannello in laminato plastico HPL, dim. 1.60 x 2.10 m						
	cad	2,000	2 688,04000	12,750	342,72510	685,45	5 376,08
37695 AP-E.ARC.093	1.PI.10_Porta a doppia anta scorrevole con controtelaio con pannello in laminato plastico HPL, dim. 1.80 x 2.10 m						
	cad	4,000	2 738,75000	12,580	344,53475	1 378,14	10 955,00
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**21 659,28**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**47 604,83**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**47 604,83**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 249 409,87***
	A RIPORTARE						56 739 852,12

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 739 852,12
39865 AP-E.IEL.145	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 550lm SE/SA, area antipanico, 1h						
	cad	9,000	238,00000	48,230	114,78740	1 033,09	2 142,00
64050 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	1,000	757,70000	6,520	49,40204	49,40	757,70
64070 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	3,000	757,70000	6,520	49,40204	148,21	2 273,10
64090 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	1,000	757,70000	6,520	49,40204	49,40	757,70
64110 AP-E.IEL.109	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Trueline" SP530P LED19S/940 PSD LF1 PI5 SM2 L1450						
	cad	3,000	757,70000	6,520	49,40204	148,21	2 273,10
64130 AP-E.IEL.114	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Flexblend " RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP						
	cad	30,000	412,61000	11,970	49,38942	1 481,68	12 378,30
72990 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**20 690,64**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**20 690,64**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**68 295,47**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 270 100,51***
	A RIPORTARE						56 760 542,76

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 760 542,76
73000 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	3,000	108,74304	29,430	32,00308	96,01	326,23
73010 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
73020 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	3,000	108,74304	29,430	32,00308	96,01	326,23
73190 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	30,000	108,74304	29,430	32,00308	960,09	3 262,29
73660 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	9,000	168,75936	18,960	31,99677	287,97	1 518,83
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**26 232,96**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**26 232,96**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**73 837,79**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 275 642,83***
	A RIPORTARE						56 766 085,08

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 766 085,08
39575 AP-E.IEL.024	Fornitura e posa in opera di Quadro Ufficio Ente di Stato QE.ES (QE.ES) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tension.....i din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	3,000	2 214,60000	43,790	969,77334	2 909,32	6 643,80
39625 AP-E.IEL.023	Fornitura e posa in opera di Quadro QE.VS varco controlli staff (QE.VS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tension.....Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	1,000	2 725,44000	44,470	1 212,00317	1 212,00	2 725,44
40075 AP-E.IEL.131	Fornitura e posa in opera di Quadro car-rental 1 QE.CR1 (QE.CR1) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di es.....12 moduli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	1,000	997,35000	41,350	412,40423	412,40	997,35
40085 AP-E.IEL.132	Fornitura e posa in opera di Quadro car-rental 2 (box) QE.CR2 (QE.CR2) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione.....duli din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture						
	cad	8,000	763,05000	42,600	325,05930	2 600,47	6 104,40
40095 AP-E.IEL.128	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico area arrivi piano terra QE.PTA (Normale+Emergenza+CA) (QE.PTA) Dati Tecnici:..... Altezza del quadro mm 1730 Profondità del quadro mm 257 Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 5 colonne.						
	cad	1,000	35 953,18000	40,610	14 600,58640	14 600,59	35 953,18
41305 NP.DEI.025036f	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	140,000	17,91838	27,000	4,83796	677,31	2 508,57
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**54 932,74**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**81 165,70**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**128 770,53**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 330 575,57***
	A RIPORTARE						56 821 017,82

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 821 017,82
P.03.017 41325 P.03.017.40	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18M16 - FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 5 X 16 mmq						
	m	10,000	19,79000	4,880	0,96575	9,66	197,90
41335 NP.DEI.025040a	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e l						
	m	5,000	3,72521	52,000	1,93711	9,69	18,63
41345 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	50,000	1,68077	79,000	1,32781	66,39	84,04
41355 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	180,000	1,86752	71,000	1,32594	238,67	336,15
41365 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	50,000	1,68077	79,000	1,32781	66,39	84,04
41375 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	120,000	1,86752	71,000	1,32594	159,11	224,10
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**55 877,60**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**82 110,56**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**129 715,39**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 331 520,43***
	A RIPORTARE						56 821 962,68

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 821 962,68
41385 NP.DEI.025035a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	10,000	3,65641	50,000	1,82821	18,28	36,56
41395 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	10,000	4,52137	47,000	2,12504	21,25	45,21
41405 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	50,000	5,34701	45,000	2,40615	120,31	267,35
41415 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	45,000	1,68077	79,000	1,32781	59,75	75,63
41425 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	30,000	1,86752	71,000	1,32594	39,78	56,03
41435 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	40,000	1,68077	79,000	1,32781	53,11	67,23
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**56 425,61**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**82 658,57**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**130 263,40**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 332 068,44***
	A RIPORTARE						56 822 510,69

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 822 510,69
41445 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	15,000	1,86752	71,000	1,32594	19,89	28,01
41455 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	20,000	5,34701	45,000	2,40615	48,12	106,94
41465 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	10,000	6,86068	40,000	2,74427	27,44	68,61
62380 AP-E.IEL.025	Fornitura e posa in opera di Quadro locale di servizio QE.LS (QE.LS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione d..... Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	4,000	1 648,39000	43,220	712,43416	2 849,74	6 593,56
63760 NP.DEI.025034a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	80,000	7,40128	38,000	2,81249	225,00	592,10
63770 NP.DEI.025034c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	240,000	12,42393	30,000	3,72718	894,52	2 981,74
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**66 796,57**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**93 029,53**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**140 634,36**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 342 439,40***
	A RIPORTARE						56 832 881,65

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 832 881,65
63780 NP.DEI.025002g	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	80,000	7,61752	41,000	3,12318	249,85	609,40
63790 NP.DEI.025034a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	170,000	7,40128	38,000	2,81249	478,12	1 258,22
63800 NP.DEI.025034c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	240,000	12,42393	30,000	3,72718	894,52	2 981,74
63810 NP.DEI.025034b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	270,000	9,26880	33,000	3,05870	825,85	2 502,58
63820 NP.DEI.025002g	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	170,000	7,61752	41,000	3,12318	530,94	1 294,98
63830 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	100,000	4,52137	47,000	2,12504	212,50	452,14
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**75 895,63**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**102 128,59**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**149 733,42**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 351 538,46***
	A RIPORTARE						56 841 980,71

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 841 980,71
63840 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	350,000	5,34701	45,000	2,40615	842,15	1 871,45
63850 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	1 410,000	6,86068	40,000	2,74427	3 869,42	9 673,56
63860 NP.DEI.025036d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	365,000	8,41368	36,000	3,02892	1 105,56	3 070,99
63870 NP.DEI.025036e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	60,000	12,89573	33,000	4,25559	255,34	773,74
68870 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	60,000	6,86068	40,000	2,74427	164,66	411,64
68880 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	10,000	5,34701	45,000	2,40615	24,06	53,47
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**91 750,48**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**117 983,44**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**165 588,27**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 367 393,31***
	A RIPORTARE						56 857 835,56

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 857 835,56
68890 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	450,000	2,64402	70,000	1,85081	832,86	1 189,81
68900 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	240,000	1,68077	79,000	1,32781	318,67	403,38
68990 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	360,000	2,64402	70,000	1,85081	666,29	951,85
69000 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	200,000	1,68077	79,000	1,32781	265,56	336,15
69010 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	120,000	1,86752	71,000	1,32594	159,11	224,10
P.03.017 77490 P.03.017.40	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18M16 - FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 5 X 16 mmq						
	m	10,000	19,79000	4,880	0,96575	9,66	197,90
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**95 053,67**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**121 286,63**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**168 891,46**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 370 696,50***
	A RIPORTARE						56 861 138,75

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 861 138,75
39915 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	3,000	74,96624	37,000	27,73751	83,21	224,90
39975 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	2,000	51,57308	42,000	21,66069	43,32	103,15
40425 NP25.22CL.PR.L.000110.320.e	PUNTO PULSANTE Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 10/A - punto pulsante PUNTO PULSANTE Punto pulsante .....re compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 10/A Punto pulsante atirante sotto traccia						
	cad	1,000	63,98000	59,760	38,23445	38,23	63,98
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**392,03**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**121 678,66**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**169 283,49**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 371 088,53***
	A RIPORTARE						56 861 530,78

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 861 530,78
1840 CAL25_06.I10.067.011	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200 mm						
	cad	3,000	79,14346	11,880	9,40224	28,21	237,43
1930 NP.DEI.035112a	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con due batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW						
	cad	2,000	1 467,50000	12,000	176,10000	352,20	2 935,00
1950 NP25.22CL.PR.M.000810.130.c	ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE						
	cad	2,000	688,94000	9,540	65,72488	131,45	1 377,88
1970 NP.DEI.035112c	Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto resa frigorifera 3,34 kW, resa termica 4,40 kW						
	cad	1,000	1 680,01000	10,000	168,00100	168,00	1 680,01
1990 NP25.22CL.PR.M.000810.130.c	ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE						
	cad	1,000	688,94000	9,540	65,72488	65,72	688,94
2120 NP.DEI.035190a	pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron						
	m²	32,007	63,36000	26,000	16,47360	527,27	2 027,96
2160 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80						
	m²	9,828	64,76000	21,800	14,11768	138,75	636,46
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**9 583,68**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**9 583,68**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**178 867,17**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 380 672,21***
	A RIPORTARE						56 871 114,46

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 871 114,46
76350 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"						
	cad	12,000	21,72952	39,640	8,61358	103,36	260,75
76370 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"						
	cad	4,000	31,22588	39,360	12,29051	49,16	124,90
76410 CAL25_06.I12.026.005	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4						
	cad	2,000	44,83538	32,920	14,75981	29,52	89,67
76440 CAL25_06.I12.026.006	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2						
	cad	2,000	62,98986	27,350	17,22773	34,46	125,98
76480 NP25.22CL.PR.C.000620.010.n	BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 300X200 Bocchettadi mandata da mm 300X200						
	cad	1,000	67,63000	16,190	10,94930	10,95	67,63
76520 CAL25_06.I01.045.002	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'						
	kg	65,300	4,25217	16,590	0,70544	46,07	277,67
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**10 530,28**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**10 530,28**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**179 813,77**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 381 618,81***
	A RIPORTARE						56 872 061,06

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 872 061,06
39695 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	5,000	242,20000	45,100	109,23220	546,16	1 211,00
39725 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	5,000	127,14000	62,300	79,20822	396,04	635,70
39755 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	5,000	21,20000	41,610	8,82132	44,11	106,00
39795 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	17,000	242,20000	45,100	109,23220	1 856,95	4 117,40
39835 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	17,000	21,20000	41,610	8,82132	149,96	360,40
73880 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	5,000	42,03000	24,360	10,23851	51,19	210,15
73920 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**6 640,65**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**6 640,65**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**186 454,42**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 388 259,46***
	A RIPORTARE						56 878 701,71

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 878 701,71
	EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	17,000	42,03000	24,360	10,23851	174,05	714,51
74110 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	5,000	42,03000	24,360	10,23851	51,19	210,15
74270 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	5,000	42,03000	24,360	10,23851	51,19	210,15
74310 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	17,000	42,03000	24,360	10,23851	174,05	714,51
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**8 489,97**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**8 489,97**
	Totale 007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO Euro						**188 303,74**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 390 108,78***
	A RIPORTARE						56 880 551,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

008 - VIABILITA'

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 880 551,03
1830 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	33,129	31,95150	35,540	11,35556	376,20	1 058,52
76590 NP25.22CL.PR.C.000910.020.b	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI						
	cad	1,000	240,72000	10,340	24,89045	24,89	240,72
	Totale 109 - IMPIANTO ANTINCENDIO Euro						**1 299,24**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**1 299,24**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**1 299,24**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 391 408,02***
	A RIPORTARE						56 881 850,27

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

008 - VIABILITA'

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 881 850,27
76400 CAL25_06.I12.026.004	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"						
	cad	2,000	31,22588	39,360	12,29051	24,58	62,45
76460 CAL25_06.I12.026.006	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2						
	cad	2,000	62,98986	27,350	17,22773	34,46	125,98
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**188,43**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**1 487,67**
	Totale 008 - VIABILITA' Euro						**1 487,67**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 391 596,45***
	A RIPORTARE						56 882 038,70

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

010 - GESTIONE MATERIE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 882 038,70
35170 CAL25_02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
	m²	113,000	16,86258	60,520	10,20523	1 153,19	1 905,47
35210 CAL25_02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore						
	m²	565,000	3,34455	52,490	1,75555	991,89	1 889,67
	Totale 003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE Euro						**3 795,14**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**3 795,14**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**3 795,14**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 395 391,59***
	A RIPORTARE						56 885 833,84

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

010 - GESTIONE MATERIE

CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI

150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 885 833,84
35180 CAL25_02.A07.001.004	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl						
	m³	11,300	12,65870	21,370	2,70516	30,57	143,04
35200 CAL25_PRREC.P17.001.001	cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)						
	Tn	23,730	30,00580	100,000	30,00580	712,04	712,04
	Totale 150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO Euro						**855,08**
	Totale CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI Euro						**855,08**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**4 650,22**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 396 246,67***
	A RIPORTARE						56 886 688,92

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

010 - GESTIONE MATERIE

PRO - OPERE PROPEDEUTICHE

003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 886 688,92
37514 CAL25_02.A03.008.004	controsoffitti in rete metallica						
	m²	452,980	18,16892	78,900	14,33528	6 493,60	8 230,16
37534 CAL25_02.A03.008.001	controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili						
	m²	1 137,110	8,74594	78,730	6,88568	7 829,78	9 945,10
37555 CAL25_02.A03.033.002	per infissi in metallo						
	m²	526,180	34,17512	77,720	26,56090	13 975,81	17 982,26
37565 CAL25_02.A03.010.001	in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50						
	m²	8,320	10,52885	79,050	8,32306	69,25	87,60
37585 CAL25_02.A03.001.004	in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra						
	m³	230,250	121,08697	77,180	93,45492	21 518,00	27 880,27
37605 CAL25_02.A03.009.007	vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore						
	m²	5 495,920	2,32665	54,840	1,27593	7 012,41	12 787,08
	Totale 003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE Euro						**76 912,47**
	A RIPORTARE OPERE PROPEDEUTICHE						**76 912,47**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**81 562,69**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***4 473 159,14***
	A RIPORTARE						56 963 601,39

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

02 - TERMINAL ARRIVI

010 - GESTIONE MATERIE

PRO - OPERE PROPEDEUTICHE

150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						56 963 601,39
37544 CAL25_02.A07.001.004	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl						
	m³	718,608	12,65870	21,370	2,70516	1 943,95	9 096,64
37545 CAL25_PRREC.P17.009.001	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)						
	Tn	714,217	35,01520	0,000	0,00000	0,00	25 008,45
37575 CAL25_PRREC.P17.001.003	mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)						
	Tn	66,972	26,65229	100,000	26,65229	1 784,96	1 784,96
37595 CAL25_PRREC.P17.001.001	cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)						
	Tn	414,448	30,00580	100,000	30,00580	12 435,84	12 435,84
	Totale 150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO Euro						**48 325,89**
	Totale PRO - OPERE PROPEDEUTICHE Euro						**125 238,36**
	Totale 010 - GESTIONE MATERIE Euro						**129 888,58**
	Totale 02 - TERMINAL ARRIVI Euro						***4 521 485,03***
	A RIPORTARE						57 011 927,28

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 011 927,28
33330 AP-E.ARC.021	0.ME.07-0.ME.10_Pannello coibentato a doppia lamiera in alluminio preverniciato ed isolante interno in lana di roccia sp.80 mm						
	m²	918,530	85,79000	20,120	17,26095	15 854,70	78 800,69
	Totale 041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI Euro						**78 800,69**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**78 800,69**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**78 800,69**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***78 800,69***
	A RIPORTARE						57 090 727,97

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 090 727,97
33510 NP25.22CL.PR.E.001160.050.g	Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato, con isolante spessore 125 mm, trasmittanza termica 0,26 W/mqK						
	m²	1 096,400	86,36000	15,789	13,63538	14 949,83	94 685,10
	Totale 044 - COPERTURE Euro						**94 685,10**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**173 485,79**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**173 485,79**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***173 485,79***
	A RIPORTARE						57 185 413,07

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

056 - INTONACO INTERNO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 185 413,07
33360 NP25.22CL.PR.E.018130.060.c	CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 40						
	m	6,010	23,91000	21,709	5,19062	31,20	143,70
	Totale 056 - INTONACO INTERNO Euro						**143,70**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**173 629,49**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**173 629,49**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***173 629,49***
	A RIPORTARE						57 185 556,77

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

108 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 185 556,77
40465 NP25.22CL.PR.L.000210.020.k	CAVO IN CORDA DI RAME N1V V-K UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N..... essere installati inaria libera, su passarelleo tubazioni e possono essere direttamente interratiUnipolare Sezione1x95 mm¦						
	m	37,031	32,71000	10,500	3,43455	127,18	1 211,28
	Totale 108 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA Euro						**1 211,28**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**1 211,28**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**174 840,77**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***174 840,77***
	A RIPORTARE						57 186 768,05

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 186 768,05
40205 CAL25_06.L05.017.007	dimensioni 400 x 75 mm verniciata						
	m	161,957	115,08145	15,510	17,84913	2 890,79	18 638,25
40715 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	1 033,931	47,33521	23,050	10,91077	11 280,98	48 941,34
64930 CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata						
	m	358,633	70,51850	21,130	14,90056	5 343,83	25 290,26
65000 CAL25_06.L05.017.006	dimensioni 300 x 75 mm verniciata						
	m	349,045	93,16007	17,570	16,36822	5 713,25	32 517,06
65410 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125						
	m	98,950	13,26794	23,083	3,06264	303,05	1 312,86
65430 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125						
	m	0,916	13,26794	23,083	3,06264	2,81	12,15
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**126 711,92**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**127 923,20**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**301 552,69**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***301 552,69***
	A RIPORTARE						57 313 479,97

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 313 479,97
64940 CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata						
	m	161,660	70,51850	21,130	14,90056	2 408,82	11 400,02
65630 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	161,660	47,33521	23,050	10,91077	1 763,84	7 652,21
	Totale 128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO Euro						**19 052,23**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**146 975,43**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**320 604,92**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***320 604,92***
	A RIPORTARE						57 332 532,20

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 332 532,20
37785 NP.DEI.125116b	DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA COPERTURE IN LAMIERA: 20 mt						
	cad	2,000	1 836,99231	37,000	679,68715	1 359,37	3 673,98
	Totale 057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA Euro						**3 673,98**
	Totale FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE Euro						**3 673,98**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**324 278,90**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***324 278,90***
	A RIPORTARE						57 336 206,18

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

IDR - OPERE IDRAULICHE

084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 336 206,18
33220 AP-E.ARC.206	0.OF.64 - Canale di gronda coibentato, sez=0,30 mt						
	ml	15,430	43,46000	49,630	21,56920	332,81	670,59
33230 NP25.22CL.PR.E.001170.010.a	Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane						
	kg	30,000	7,74000	28,590	2,21287	66,39	232,20
33240 CAL25_01.F05.006.004	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	1,800	51,63370	18,780	9,69681	17,45	92,94
33250 CAL25_01.F05.006.004	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	3,750	51,63370	18,780	9,69681	36,36	193,63
33390 CAL25_01.F05.006.009	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	151,164	81,37562	11,860	9,65115	1 458,91	12 301,06
33520 CAL25_01.F05.006.003	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	5,009	47,19925	20,540	9,69473	48,56	236,42
	Totale 084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI Euro						**13 726,84**
	Totale IDR - OPERE IDRAULICHE Euro						**13 726,84**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**338 005,74**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***338 005,74***
	A RIPORTARE						57 349 933,02

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

SPE - IMPIANTI SPECIALI

102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 349 933,02
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**338 005,74**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***338 005,74***
	A RIPORTARE						57 349 933,02

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

SPE - IMPIANTI SPECIALI

102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 349 933,02
61540 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	10,000	648,12000	44,410	287,83009	2 878,30	6 481,20
	Totale 102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI Euro						**6 481,20**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**6 481,20**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**344 486,94**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***344 486,94***
	A RIPORTARE						57 356 414,22

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 356 414,22
23000 CAL25_01.A04.001.002	in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.						
	m³	122,000	21,87899	36,710	8,03178	979,88	2 669,24
23002 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	219,600	29,09500	100,000	29,09500	6 389,26	6 389,26
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**9 058,50**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**9 058,50**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**353 545,44**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***353 545,44***
	A RIPORTARE						57 365 472,72

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 365 472,72
23015 CAL25_01.B04.003.006	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4						
	m³	193,000	159,58026	6,800	10,85146	2 094,33	30 798,99
23020 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	675,500	229,01611	4,740	10,85536	7 332,80	154 700,38
23021 CAL25_PR.P10.900.001	Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m						
	cad	2,000	305,86435	0,000	0,00000	0,00	611,73
23022 CAL25_PR.P10.900.003	Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato						
	m³	675,500	14,13005	0,000	0,00000	0,00	9 544,85
23025 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	122,500	29,34697	54,470	15,98529	1 958,20	3 595,00
23030 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	40 530,000	2,65050	19,820	0,52533	21 291,62	107 424,77
23035 CAL25_01.B04.005.002	classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4						
	m³	12,375	170,38336	6,370	10,85342	134,31	2 108,49
	A RIPORTARE FONDAZIONI						**308 784,21**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**317 842,71**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**662 329,65**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***662 329,65***
	A RIPORTARE						57 674 256,93

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 674 256,93
23040 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	82,500	29,34697	54,470	15,98529	1 318,79	2 421,13
23045 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	990,000	2,65050	19,820	0,52533	520,08	2 624,00
	Totale 007 - FONDAZIONI Euro						**313 829,34**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**322 887,84**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**667 374,78**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***667 374,78***
	A RIPORTARE						57 679 302,06

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

009 - STRUTTURE VERTICALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						57 679 302,06
23100 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	84 461,061	5,07000	30,340	1,53824	129 921,38	428 217,58
23600 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	5,280	229,01611	4,740	10,85536	57,32	1 209,21
23605 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	6,336	229,01611	4,740	10,85536	68,78	1 451,05
23610 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	1 214,400	2,65050	19,820	0,52533	637,96	3 218,77
23615 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	1 821,600	2,65050	19,820	0,52533	956,94	4 828,15
23620 CAL25_01.B02.002.002	per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri						
	m²	136,000	36,01023	54,850	19,75161	2 686,22	4 897,39
23900 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	4 410,760	5,07000	30,340	1,53824	6 784,81	22 362,55
	A RIPORTARE STRUTTURE VERTICALI						**466 184,70**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**789 072,54**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**1 133 559,48**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 133 559,48***
	A RIPORTARE						58 145 486,76

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

009 - STRUTTURE VERTICALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 145 486,76
23905 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	4 320,550	5,07000	30,340	1,53824	6 646,04	21 905,19
	Totale 009 - STRUTTURE VERTICALI Euro						**488 089,89**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**810 977,73**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**1 155 464,67**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 155 464,67***
	A RIPORTARE						58 167 391,95

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

020 - TRAVI E SOLAI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 167 391,95
23700 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	10,500	229,01611	4,740	10,85536	113,98	2 404,67
23705 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	1 811,250	2,65050	19,820	0,52533	951,50	4 800,72
23710 CAL25_01.B02.002.002	per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri						
	m²	91,000	36,01023	54,850	19,75161	1 797,40	3 276,93
23800 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	172,500	229,01611	4,740	10,85536	1 872,55	39 505,28
23805 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	1 190,250	2,65050	19,820	0,52533	625,27	3 154,76
	Totale 020 - TRAVI E SOLAI Euro						**53 142,36**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**864 120,09**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**1 208 607,03**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 208 607,03***
	A RIPORTARE						58 220 534,31

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 220 534,31
23101 AP.STR.009	Zincatura a caldo profili carpenteria metallica						
	kg	84 461,061	0,70000	10,580	0,07406	6 255,19	59 122,74
23940 AP.STR.009	Zincatura a caldo profili carpenteria metallica						
	kg	8 731,310	0,70000	10,580	0,07406	646,64	6 111,92
	Totale 058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI Euro						**65 234,66**
	Totale STR - OPERE STRUTTURALI Euro						**929 354,75**
	Totale 000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE) Euro						**1 273 841,69**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 273 841,69***
	A RIPORTARE						58 285 768,97

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

002 - HALL AIRSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 285 768,97
40225 AP-E.IEL.087	Fornitura e posa in opera di Pulsante a rottura di vetro indirizzabile per interno con isolatore a bordo, collegabile entro il loop digitale del sistema.						
	cad	1,000	239,37000	45,320	108,48248	108,48	239,37
40455 AP-E.IEL.090	Fornitura e posa in opera di Avvisatore acustico con VAD a parete indirizzabile IP55. Corpo Rosso. Led Bianco. EN54-3, 23, 17 (W-2.4-7.5). Emissione sonora @ 1 m 100 dBA.Con microfono e sensore luminoso integrati per funzioni di auto-diagnosi.						
	cad	1,000	629,12000	36,540	229,88045	229,88	629,12
74500 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
74550 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**952,55**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**952,55**
	Totale 002 - HALL AIRSIDE Euro						**952,55**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 274 794,24***
	A RIPORTARE						58 286 721,52

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 286 721,52
64600 NP.DEI.025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	1,000	57,21496	46,000	26,31888	26,32	57,21
64650 AP-E.IEL.015	Fornitura e posa in opera di Quadro di zona QE.BHS-INT area BHS interna (QE.BHS-INT) Dati Tecnici: Tensione di isolamento ..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne.						
	cad	1,000	11 079,32000	40,810	4 521,47049	4 521,47	11 079,32
65680 NP.DEI.025219b	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	1,000	57,21496	46,000	26,31888	26,32	57,21
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**11 193,74**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**11 193,74**
	A RIPORTARE BHS						**11 193,74**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 285 987,98***
	A RIPORTARE						58 297 915,26

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 297 915,26
40175 CAL25_06.L05.017.006	dimensioni 300 x 75 mm verniciata						
	m	9,768	93,16007	17,570	16,36822	159,88	909,99
40725 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	9,768	47,33521	23,050	10,91077	106,58	462,37
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**1 372,36**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**12 566,10**
	A RIPORTARE BHS						**12 566,10**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 287 360,34***
	A RIPORTARE						58 299 287,62

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

004 - BHS

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 299 287,62
64950 CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata						
	m	6,497	70,51850	21,130	14,90056	96,81	458,16
65640 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	6,497	47,33521	23,050	10,91077	70,89	307,54
	Totale 128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO Euro						**765,70**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**13 331,80**
	A RIPORTARE BHS						**13 331,80**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 288 126,04***
	A RIPORTARE						58 300 053,32

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 300 053,32
64530 AP-E.IEL.072d	Fornitura e posa in opera di Proiettore di suono per esterno, potenza RMS 15W, 100V/70V, risposta in frequenza: 150 - 15.0..... acciaio inox, colore bianco. IP65. Peso e dimensioni: 366(W)x230(H) x272(D)mm, 2,8kg. Certificato a norma EN54-24. Set 10W						
	cad	6,000	329,37000	32,540	107,17700	643,06	1 976,22
75090 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	6,000	42,03000	24,360	10,23851	61,43	252,18
	Totale 127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA Euro						**2 228,40**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**2 228,40**
	A RIPORTARE BHS						**15 560,20**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 290 354,44***
	A RIPORTARE						58 302 281,72

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 302 281,72
65270 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	16,000	242,20000	45,100	109,23220	1 747,72	3 875,20
65350 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	16,000	21,20000	41,610	8,82132	141,14	339,20
73970 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	16,000	42,03000	24,360	10,23851	163,82	672,48
74360 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	16,000	42,03000	24,360	10,23851	163,82	672,48
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**5 559,36**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**7 787,76**
	Totale 004 - BHS Euro						**21 119,56**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 295 913,80***
	A RIPORTARE						58 307 841,08

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 307 841,08
33340 AP-E.ARC.031	0.MI.04_Tamponamento in blocchi di cls, sp. 10 cm						
	m²	77,170	55,25000	34,380	18,99495	1 465,84	4 263,64
33350 AP-E.ARC.032	0.MI.05_Tamponamento in blocchi di cls intonacati, sp. tot 16,5 cm						
	m²	107,940	80,31000	27,390	21,99691	2 374,35	8 668,66
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**12 932,30**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**12 932,30**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**12 932,30**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 308 846,10***
	A RIPORTARE						58 320 773,38

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 320 773,38
33260 AP-E.ARC.156	0.CS.02 - Controsoffitto con doppia lastra in cartongesso e pannello isolante - sp. tot. 125 mm.						
	m²	60,650	189,68000	25,090	47,59071	2 886,38	11 504,09
33270 CAL25_01.C06.001.001	Con pannelli di fibre minerali 600x600						
	m²	10,630	63,00634	27,740	17,47796	185,79	669,76
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**12 173,85**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**25 106,15**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**25 106,15**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 321 019,95***
	A RIPORTARE						58 332 947,23

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 332 947,23
33310 AP-E.ARC.021	0.ME.07-0.ME.10_Pannello coibentato a doppia lamiera in alluminio preverniciato ed isolante interno in lana di roccia sp.80 mm						
	m²	138,210	85,79000	20,120	17,26095	2 385,64	11 857,04
33320 AP-E.ARC.022	0.ME.08_Tamponamento così costituito, blocco in calcestruzzo cellulare sp. 8 mm						
	m²	304,520	73,34000	30,280	22,20735	6 762,58	22 333,50
	Totale 041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI Euro						**34 190,54**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**59 296,69**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**59 296,69**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 355 210,49***
	A RIPORTARE						58 367 137,77

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 367 137,77
33490 CAL25_01.C03.031.004	con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio						
	m²	52,790	67,52760	21,480	14,50493	765,72	3 564,78
33500 AP-E.ARC.102	0.CO.09 - Copertura piana rovescia (corpi vani scala)						
	m²	168,460	185,28000	36,870	68,31274	11 507,96	31 212,27
	Totale 044 - COPERTURE Euro						**34 777,05**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**94 073,74**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**94 073,74**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 389 987,54***
	A RIPORTARE						58 401 914,82

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

049 - SOTTOFONDI - MASSETTI E VESPAI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 401 914,82
33420 AP-E.ARC.174	0.PT.02_Chiusura metallica cunicolo per cavidotto						
	m²	74,040	174,04000	13,550	23,58242	1 746,04	12 885,92
33430 AP-E.ARC.176	0.PT.04 - Pavimentazione esterna in autobloccanti, pacchetto sp. tot. 37 cm						
	m²	12,990	70,73000	18,230	12,89408	167,49	918,78
	Totale 049 - SOTTOFONDI - MASSETTI E VESPAI Euro						**13 804,70**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**107 878,44**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**107 878,44**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 403 792,24***
	A RIPORTARE						58 415 719,52

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

055 - INTONACO ESTERNO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 415 719,52
33370 NP25.22CL.PR.E.018130.060.c	CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 40						
	m	5,290	23,91000	21,709	5,19062	27,46	126,48
	Totale 055 - INTONACO ESTERNO Euro						**126,48**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**108 004,92**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**108 004,92**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 403 918,72***
	A RIPORTARE						58 415 846,00

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

056 - INTONACO INTERNO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 415 846,00
33380 NP25.22CL.PR.E.018130.060.c	CORRIMANO IN MATERIALE PLASTICO Fornitura e posa in opera di corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 40						
	m	21,430	23,91000	21,709	5,19062	111,23	512,39
	Totale 056 - INTONACO INTERNO Euro						**512,39**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**108 517,31**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**108 517,31**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 404 431,11***
	A RIPORTARE						58 416 358,39

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

074 - INFISSI ESTERNI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 416 358,39
33280 AP-E.ARC.149	0.GR.01 - Infisso grigliato dim. 1200x500						
	cad	4,000	309,34000	34,320	106,16549	424,66	1 237,36
33290 AP-E.ARC.201	0.OF.47 - Infisso grigliato dim. 1100x1050						
	cad	2,000	727,79000	13,400	97,52386	195,05	1 455,58
33300 AP-E.ARC.202	0.OF.48 - Infisso grigliato dim. 900x1200						
	cad	2,000	627,30000	14,560	91,33488	182,67	1 254,60
33440 AP-E.ARC.071	0.PE.13_Porta battente esterna anta singola - dim. 90x210 cm						
	cad	2,000	1 576,50000	4,150	65,42475	130,85	3 153,00
33450 AP-E.ARC.073	0.PE.16 - Porta esterna con griglie di aereazione, dim. 130x2100						
	cad	2,000	1 279,40000	4,340	55,52596	111,05	2 558,80
33460 AP-E.ARC.074	0.PE.17_Porta battente esterna anta doppia con griglie di aereazione, in metallo, conforme a specifica ENEL DS919, (90+90)x220cm.						
	cad	2,000	1 551,64000	4,120	63,92757	127,86	3 103,28
33470 AP-E.ARC.075	0.PE.18 - Porta esterna con griglie di aereazione, dim. 70x2100						
	cad	1,000	759,31000	5,240	39,78784	39,79	759,31
	A RIPORTARE INFISSI ESTERNI						**13 521,93**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**122 039,24**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**122 039,24**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 417 953,04***
	A RIPORTARE						58 429 880,32

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

074 - INFISSI ESTERNI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 429 880,32
33480 AP-E.ARC.076	0.PE.19 - Serramento alettato dim. 180x220+180x120 cm						
	cad	2,000	3 435,92000	10,020	344,27918	688,56	6 871,84
	Totale 074 - INFISSI ESTERNI Euro						**20 393,77**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**128 911,08**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**128 911,08**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 424 824,88***
	A RIPORTARE						58 436 752,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

079 - OPERE IN FERRO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 436 752,16
33410 AP-E.ARC.203	0.OF.49_Chiusura metallica cunicolo per cavidotto						
	m²	51,730	177,20000	31,730	56,22556	2 908,55	9 166,56
	Totale 079 - OPERE IN FERRO Euro						**9 166,56**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**138 077,64**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**138 077,64**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 433 991,44***
	A RIPORTARE						58 445 918,72

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 445 918,72
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30						
40745 I.02.080.e	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm						
	cad	1,000	389,50000	7,880	30,69260	30,69	389,50
61430 CAL25_01.A04.008.001	fino alla profondità di m 1,50						
	m³	175,560	7,81725	30,690	2,39911	421,19	1 372,40
61440 CAL25_01.A05.001.001	eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.						
	m³	127,680	4,89739	19,810	0,97017	123,87	625,30
61450 CAL25_01.A05.001.002	eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo						
	m³	47,880	45,27736	1,110	0,50258	24,06	2 167,88
61460 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	86,184	29,09500	100,000	29,09500	2 507,52	2 507,52
61490 CAL25_01.A04.008.001	fino alla profondità di m 1,50						
	m³	39,600	7,81725	30,690	2,39911	95,00	309,56
61500 CAL25_01.A05.001.001	eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.						
	A RIPORTARE POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI						**7 372,16**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**7 372,16**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**145 449,80**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 441 363,60***
	A RIPORTARE						58 453 290,88

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 453 290,88
	m³	28,800	4,89739	19,810	0,97017	27,94	141,04
61510 CAL25_01.A05.001.002	eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo						
	m³	10,800	45,27736	1,110	0,50258	5,43	489,00
61520 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	19,440	29,09500	100,000	29,09500	565,61	565,61
64150 AP.IEL.199	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE						
	kg	220,000	3,05000	4,260	0,12993	28,58	671,00
64160 AP.IEL.199	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE						
	kg	198,000	3,05000	4,260	0,12993	25,73	603,90
64170 AP.IEL.199	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE						
	kg	390,000	3,05000	4,260	0,12993	50,67	1 189,50
I.02.080 64180 I.02.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	cad	3,000	138,14000	9,900	13,67586	41,03	414,42
64190	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm						
	A RIPORTARE POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI						**11 446,63**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**11 446,63**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**149 524,27**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 445 438,07***
	A RIPORTARE						58 457 365,35

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 457 365,35
I.02.080.c							
	cad	3,000	255,10000	10,760	27,44876	82,35	765,30
64220 AP.IEL.199	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE						
	kg	154,000	3,05000	4,260	0,12993	20,01	469,70
I.02.080 64230 I.02.080.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm						
	cad	1,000	293,76000	9,880	29,02349	29,02	293,76
64250 NP25.22CL.PR.L.000240.130.i	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....oin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160						
	m	2,382	21,10000	24,190	5,10409	12,16	50,26
64260 NP25.22CL.PR.L.000240.130.b	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....toin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50						
	m	8,837	4,04000	36,770	1,48551	13,13	35,70
64270 NP25.22CL.PR.L.000240.130.d	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....toin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75						
	m	6,800	5,66000	31,000	1,75460	11,93	38,49
64280 NP25.22CL.PR.L.000240.130.e	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....toin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte),						
	A RIPORTARE POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI						**13 099,84**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**13 099,84**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**151 177,48**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 447 091,28***
	A RIPORTARE						58 459 018,56

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 459 018,56
	compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 90						
	m	13,471	6,68000	30,400	2,03072	27,36	89,99
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30						
77460 I.02.080.e	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm						
	cad	1,000	389,50000	7,880	30,69260	30,69	389,50
77520 I.02.080.b	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	cad	3,000	138,14000	9,900	13,67586	41,03	414,42
77530 I.02.080.c	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm						
	cad	3,000	255,10000	10,760	27,44876	82,35	765,30
77540 I.02.080.d	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm						
	cad	1,000	293,76000	9,880	29,02349	29,02	293,76
	Totale 102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI Euro						**15 052,81**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**15 052,81**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**153 130,45**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 449 044,25***
	A RIPORTARE						58 460 971,53

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 460 971,53
40675 CAL25_06.L05.002.003	punto luce deviato						
	cad	2,000	88,19161	30,400	26,81025	53,62	176,38
40685 CAL25_06.L05.002.001	punto luce a semplice interruzione						
	cad	5,000	50,41575	30,470	15,36168	76,81	252,08
40795 AP-E.IEL.143	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 32m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza						
	cad	7,000	228,56000	48,680	111,26301	778,84	1 599,92
40805 AP-E.IEL.116	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Coreline Stagna " WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200						
	cad	39,000	266,05000	18,560	49,37888	1 925,78	10 375,95
40915 AP-E.IEL.143	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di emergenza Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 32m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza						
	cad	1,000	228,56000	48,680	111,26301	111,26	228,56
73240 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	39,000	108,74304	29,430	32,00308	1 248,12	4 240,98
73630 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	7,000	168,75936	18,960	31,99677	223,98	1 181,32
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**18 055,19**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**33 108,00**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**171 185,64**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 467 099,44***
	A RIPORTARE						58 479 026,72

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 479 026,72
73640 NP.AV.PA.IE.001	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi di sicurezza.						
	cad	1,000	168,75936	18,960	31,99677	32,00	168,76
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**18 223,95**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**33 276,76**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**171 354,40**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 467 268,20***
	A RIPORTARE						58 479 195,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

104 - IMPIANTO ELETTRICO - CABINA ELETTRICA MT BT

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 479 195,48
69600 AP-E.IEL.164	Fornitura e posa in opera di sistema di schermatura per la limitazione dei campi magnetici indotti all'interno della cabin..... della documentazione tecnica a corredo nonchè la polizza di assicurazione per garanzia di "responsabiltà civile prodotti".						
	m²	70,000	632,50000	38,000	240,35000	16 824,50	44 275,00
	Totale 104 - IMPIANTO ELETTRICO - CABINA ELETTRICA MT BT Euro						**44 275,00**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**77 551,76**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**215 629,40**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 511 543,20***
	A RIPORTARE						58 523 470,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

107 - IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 523 470,48
1670 AP-E.IEL.104a	Fornitura e posa in opera di GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SERIE UW 680 kVA 400 V TRIFASE CON NEUTRO ACCESSIBILE 1.500 G/1' 50.....o multiplo con connettore ad innesto rapido, per il collegamento dei circuiti di comando fra gruppo e quadro, lungo 10 mt.;						
	a corpo	2,000	93 258,68000	30,760	28 686,36997	57 372,74	186 517,36
61160 NP.DEI.025002o	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	60,000	47,52350	15,000	7,12853	427,71	2 851,41
61170 CAL25_06.L05.011.020	1 x 240 mmq.						
	m	126,000	83,30076	3,950	3,29038	414,59	10 495,90
61180 NP.DEI.025027l	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... Cca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16-0,6/1 kV: sezione 300 mmq						
	m	630,000	63,02000	13,000	8,19260	5 161,34	39 702,60
61190 NP.DEI.025040a	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e l						
	m	10,000	3,72521	52,000	1,93711	19,37	37,25
67130 CAL25_06.L05.011.003	2 x 1,5 mmq						
	m	20,000	3,17622	25,170	0,79945	15,99	63,52
67140 CAL25_06.L05.011.031	3 x 1,5 mmq.						
	A RIPORTARE IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO						**239 668,04**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**317 219,80**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**455 297,44**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 751 211,24***
	A RIPORTARE						58 763 138,52

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

107 - IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 763 138,52
	m	20,000	3,57353	27,630	0,98737	19,75	71,47
67150 CAL25_06.L05.011.052	5 G 2,5 mmq.						
	m	70,000	7,26892	21,990	1,59844	111,89	508,82
	Totale 107 - IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO Euro						**240 248,33**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**317 800,09**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**455 877,73**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 751 791,53***
	A RIPORTARE						58 763 718,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

108 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 763 718,81
1690 CAL25_06.L05.009.010	Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle mass						
	cad	4,000	22,16786	15,820	3,50696	14,03	88,67
40865 NP25.22CL.PR.L.000210.020.k	CAVO IN CORDA DI RAME N1V V-K UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N..... essere installati inaria libera, su passarelleo tubazioni e possono essere direttamente interratiUnipolare Sezione1x95 mm¦						
	m	182,147	32,71000	10,500	3,43455	625,59	5 958,03
	Totale 108 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA Euro						**6 046,70**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**323 846,79**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**461 924,43**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 757 838,23***
	A RIPORTARE						58 769 765,51

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

123 - IMP. ELETTRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 769 765,51
1700 AP-E.IEL.162	Strato di muratura, sacchetti di plastica polietilene (PE); funzione: setto tagliafuoco; impiego: parete-soffitto; spessor.....tessuto di vetro incombustibile LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: posa a giunti sfalsati con sovrapposizione di 2-3 cm.						
	cad	3,000	1 274,36000	3,610	46,00440	138,01	3 823,08
	Totale 123 - IMP. ELETTRICO (OPERE PROPEDEUTICHE) Euro						**3 823,08**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**327 669,87**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**465 747,51**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***1 761 661,31***
	A RIPORTARE						58 773 588,59

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

124 - IMP. ELETTRICO (MT)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						58 773 588,59
1680 AP-E.IEL.002	Fornitura e posa in opera di Apparecchiatura MT: TRAFO TRIHAL RESINA 1250KVA 20000-400V Vcc6% CON BOX (TRIHAL Tier2 - AA0.....te °C 40 Classificazione Ambientale Classificazione Climatica Resistenza al Fuoco E4 C4 F1 Protezione Ag3K1						
	cad	3,000	66 630,18000	30,290	20 182,28152	60 546,84	199 890,54
1720 AP-E.IEL.001	Fornitura e posa in opera di Quadro SM AirSeT con protezione arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA x 1s con le seguenti..... Profondità mm 1220 Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 8 unità per una lunghezza totale di 5293 mm.						
	cad	1,000	223 994,96000	29,760	66 660,90010	66 660,90	223 994,96
61130 NP.DEI.025040a	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e l						
	m	10,000	3,72521	52,000	1,93711	19,37	37,25
61140 CAL25_06.L05.011.003	2 x 1,5 mmq						
	m	90,000	3,17622	25,170	0,79945	71,95	285,86
63270 AP-E.IEL.124	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare RG16H1R12 18/30 kV sez. 1X95 mmq classe di reazione al fuoco Eca						
	m	540,000	26,68000	29,830	7,95864	4 297,67	14 407,20
63280 AP-E.IEL.125	Fornitura e posa in opera di Cavo unipolare RG16H1R12 18/30 kV sez. 1X50 mmq classe di reazione al fuoco Eca						
	m	72,000	18,38000	29,660	5,45151	392,51	1 323,36
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (MT)						**439 939,17**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**767 609,04**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**905 686,68**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***2 201 600,48***
	A RIPORTARE						59 213 527,76

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

124 - IMP. ELETTRICO (MT)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						59 213 527,76
69610 AP-E.IEL.165	Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo 120-300 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 120-300 mmq						
	cad	30,000	149,51000	65,530	97,97390	2 939,22	4 485,30
69620 AP-E.IEL.176	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "StyliD Evo compact Track" ST770T 27S/840 PSED VWB WH						
	cad	1,000	310,40000	15,910	49,38464	49,38	310,40
73510 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	1,000	108,74304	29,430	32,00308	32,00	108,74
74900 AP-E.IEL.167	Attività in cabina C2 per collegamento anello alla cabina C3 comprensivo di: - scollegamento di una terna di cavi da cabin.....verso cabina C3 al quadro MT esistente - giunzione della seconda terna di cavi da cabina C3 alla terna di cavi da cabina C1						
	a corpo	1,000	5 961,12000	79,050	4 712,26536	4 712,27	5 961,12
74910 AP-E.IEL.168	Verifiche strumentali finali per impianto di messa a terra						
	a corpo	1,000	3 974,09000	79,050	3 141,51815	3 141,52	3 974,09
	Totale 124 - IMP. ELETTRICO (MT) Euro						**454 778,82**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**782 448,69**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**920 526,33**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***2 216 440,13***
	A RIPORTARE						59 228 367,41

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						59 228 367,41
1650 NP.DEI.155036c	Soccorritore permanente (P) e non permanente (NP), ingresso e uscita monofase 230 V c.a., una uscita permanente (P) ed una.....connessione a sistema di controllo centralizzato: autonomia di 60 minuti per l'80% della potenza nominale: potenza 6.000 VA						
	cad	1,000	19 482,59000	1,000	194,82590	194,83	19 482,59
1730 NP.DEI.125006o	Quadro automatico di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, completo di regolatore automa.....iche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1: potenza reattiva 300 kVAR (10 gradini)						
	cad	2,000	5 182,66000	8,000	414,61280	829,23	10 365,32
1740 NP.DEI.125004c	Quadro fisso di rifasamento per bassa tensione, tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, sezionatore generale e fusibili di.....olveri epossidiche, grado di protezione IP 30, conformità norme CEI EN 60831-1/2 e CEI EN 60439-1: Potenza reattiva 15 kVAR						
	cad	3,000	460,67000	36,000	165,84120	497,52	1 382,01
1750 AP-E.IEL.007	Fornitura e posa in opera di Quadro QE.CRH locale control room HVAC (QE.CRH) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Te.....quadro mm 151 Capacità 3x18 moduli din Posa a parete Composizio quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	1,000	2 059,06000	41,760	859,86346	859,86	2 059,06
1760 AP-E.IEL.004	Fornitura e posa in opera di Quadro: Quadro di parallelo gruppi elettrogeni QPAR (QPAR) con le seguenti caratteristiche t..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 2 colonne.						
	cad	1,000	37 612,67000	41,500	15 609,25805	15 609,26	37 612,67
1770 AP-E.IEL.003	Fornitura e posa in opera di Quadro: QPC.C3-definitivo - Quadro generale Power-Center QPC.C3 - 2500AMP 50kA FORMA 4B PROF.....Altezza del quadro mm 2365 Profondità del quadro mm 1490 Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 8 colonne.						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**70 901,65**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**853 350,34**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**991 427,98**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***2 287 341,78***
	A RIPORTARE						59 299 269,06

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						59 299 269,06
	cad	1,000	581 171,48000	40,390	234 735,16077	234 735,16	581 171,48
1780 AP-E.IEL.005	Fornitura e posa in opera di Quadro ausiliari cabina C3 QSA.C3 (QSA.C3) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 2 colonne.						
	cad	1,000	15 210,52000	42,500	6 464,47100	6 464,47	15 210,52
1790 AP-E.IEL.006	Fornitura e posa in opera di Quadro ausiliari locale gruppi elettrogeni QSA.GE (QSA.GE) Dati Tecnici: Tensione di isolamen..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne.						
	cad	1,000	5 544,38000	42,680	2 366,34138	2 366,34	5 544,38
40705 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	4,000	44,86966	54,000	24,22962	96,92	179,48
61200 NP.DEI.025002o	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	590,000	47,52350	15,000	7,12853	4 205,83	28 038,87
61210 NP.DEI.025002n	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	90,000	37,93034	18,000	6,82746	614,47	3 413,73
61220 NP.DEI.025002i	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**704 460,11**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**1 486 908,80**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**1 624 986,44**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***2 920 900,24***
	A RIPORTARE						59 932 827,52

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						59 932 827,52
	m	50,000	12,69915	29,000	3,68275	184,14	634,96
61230 NP.DEI.025002l	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	15,000	25,69316	21,000	5,39556	80,93	385,40
61240 CAL25_06.L05.011.043	4 x 6 mmq.						
	m	30,000	10,82860	16,500	1,78672	53,60	324,86
61250 CAL25_06.L05.011.051	5 G 1,5 mmq.						
	m	40,000	5,28464	25,800	1,36344	54,54	211,39
61260 CAL25_06.L05.011.023	2 x 2,5 mmq.						
	m	30,000	4,23765	23,300	0,98737	29,62	127,13
61270 CAL25_06.L05.011.056	5 G 16 mmq.						
	m	30,000	30,18986	7,790	2,35179	70,55	905,70
61280 CAL25_06.L05.011.057	5 G 25 mmq.						
	m	10,000	43,25868	5,870	2,53928	25,39	432,59
61290 NP25.22CL.PR.L.000210.080.j	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in.....2 IIICEI20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQUnipolare Sezione1x185 mm¦						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**707 482,14**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**1 489 930,83**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**1 628 008,47**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***2 923 922,27***
	A RIPORTARE						59 935 849,55

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						59 935 849,55
	m	630,000	68,15000	7,210	4,91362	3 095,58	42 934,50
61300 NP25.22CL.PR.L.000210.080.k	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 UNIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in.....2 IIICEI20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQUnipolare Sezione1x240 mm¦						
	m	780,000	87,84000	0,000	0,00000	0,00	68 515,20
61310 AP-E.IEL.171	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina term...../U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 1x240 mmq						
	m	2 240,000	83,97000	5,480	4,60156	10 307,49	188 092,80
61320 AP-E.IEL.172	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G18 sotto guaina term...../U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG18(O)M16 Cavo FG18OM16 sezione 1x300 mmq						
	m	840,000	111,75000	4,120	4,60410	3 867,44	93 870,00
61330 NP.DEI.025034c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	50,000	12,42393	30,000	3,72718	186,36	621,20
61340 CAL25_06.L05.011.003	2 x 1,5 mmq						
	m	70,000	3,17622	25,170	0,79945	55,96	222,34
61350 CAL25_06.L05.011.031	3 x 1,5 mmq.						
	m	65,000	3,57353	27,630	0,98737	64,18	232,28
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**1 101 970,46**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**1 884 419,15**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**2 022 496,79**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***3 318 410,59***
	A RIPORTARE						60 330 337,87

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO							60 330 337,87
61360 CAL25_06.L05.011.032	3 x 2,5 mmq.							
		m	175,000	4,75451	24,720	1,17531	205,68	832,04
61370 CAL25_06.L05.011.033	3 x 4 mmq.							
		m	90,000	6,48007	21,040	1,36341	122,71	583,21
61380 CAL25_06.L05.011.035	3 x 10 mmq.							
		m	10,000	13,29801	13,440	1,78725	17,87	132,98
61390 CAL25_06.L05.011.040	4 x 1,5 mmq.							
		m	10,000	4,39588	26,740	1,17546	11,75	43,96
61400 CAL25_06.L05.011.052	5 G 2,5 mmq.							
		m	25,000	7,26892	21,990	1,59844	39,96	181,72
61410 CAL25_06.L05.011.053	5 G 4 mmq.							
		m	90,000	9,69845	18,420	1,78645	160,78	872,86
67160 NP.DEI.025034e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor							
		m	150,000	20,82778	24,000	4,99867	749,80	3 124,17
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)							**1 107 741,40**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI							**1 890 190,09**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI							**2 028 267,73**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO							***3 324 181,53***
	A RIPORTARE							60 336 108,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						60 336 108,81
67170 AP-E.IEL.032	Fornitura e posa in opera di Quadro tipico telecontrollo QTLC (QTLC) Dati Tecnici: Tensione di isolamento (in base alle ap.....0 Altezza del quadro mm 2100 Profondità del quadro mm 800 Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne						
	cad	3,000	20 463,01000	42,120	8 619,01981	25 857,06	61 389,03
67180 NP.DEI.025040a	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e l						
	m	120,000	3,72521	52,000	1,93711	232,45	447,03
67190 CAL25_06.L05.011.003	2 x 1,5 mmq						
	m	10,000	3,17622	25,170	0,79945	7,99	31,76
67200 CAL25_06.L05.011.031	3 x 1,5 mmq.						
	m	10,000	3,57353	27,630	0,98737	9,87	35,74
67210 CAL25_06.L05.011.032	3 x 2,5 mmq.						
	m	30,000	4,75451	24,720	1,17531	35,26	142,64
67220 AP-E.IEL.066	Fornitura e posa in opera di linea Canalis KTA-25 da 2500 amp per collegamento trafo e power center (TR1-QBT) composta da..... Staffa Di Fissaggio Per Sospensione Oriz n' 1 Blocco Giunzione 2500A 3P+N+Pe n' 8 Staffa di fissaggio per posa orizzontale						
	a corpo	1,000	26 347,81000	30,190	7 954,40384	7 954,40	26 347,81
67230 AP-E.IEL.067	Fornitura e posa in opera di linea Canalis KTA-25 da 2500 amp per collegamento trafo e power center (TR2-QBT) composta da..... Staffa Di Fissaggio Per Sospensione Oriz n' 1 Blocco Giunzione 2500A 3P+N+Pe n' 7 Staffa di fissaggio per posa orizzontale						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**1 196 135,41**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**1 978 584,10**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**2 116 661,74**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***3 412 575,54***
	A RIPORTARE						60 424 502,82

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						60 424 502,82
	a corpo	1,000	25 335,81000	30,350	7 689,41834	7 689,42	25 335,81
67240 AP-E.IEL.068	Fornitura e posa in opera di linea Canalis KTA-25 da 2500 amp per collegamento trafo e power center (TR3-QBT) composta da.....2 Staffa Di Fissaggio Per Sospensione Oriz n'1 Blocco Giunzione 2500A 3P+N+Pe n' 4 Staffa di fissaggio per posa orizzontale						
	a corpo	1,000	19 791,70000	30,220	5 981,05174	5 981,05	19 791,70
67250 AP-E.IEL.127	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FG16OH2M16 0,6/1 kV sez. 12X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1b, d1, a1						
	m	45,000	5,68000	31,870	1,81022	81,46	255,60
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**1 241 518,52**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**2 023 967,21**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**2 162 044,85**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***3 457 958,65***
	A RIPORTARE						60 469 885,93

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						60 469 885,93
40695 R25NP.22CL.PR.L.000640.040.c	Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, perno comando in a ... o ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V posto singolo con pulsante d'emergenza a fungo						
	cad	4,000	156,57576	8,630	13,51249	54,05	626,30
40735 CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata						
	m	113,094	70,51850	21,130	14,90056	1 685,16	7 975,22
40815 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	3,000	74,96624	37,000	27,73751	83,21	224,90
40825 NP.DEI.025219c	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, l						
	cad	2,000	74,96624	37,000	27,73751	55,48	149,93
40835 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	16,000	51,57308	42,000	21,66069	346,57	825,17
40925 AP-E.IEL.159	Fornitura e posa in opera di gruppo prese tipo 3 per area BHS composto da: N.1 presa CEE 230V 16A 1P+T+N con fusibili interbloccata, N.1 presa CEE 400V 32A 3P+T+N con fusibili interbloccata						
	cad	4,000	263,09000	18,770	49,38199	197,53	1 052,36
40985	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)						**10 853,88**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**2 034 821,09**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**2 172 898,73**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***3 468 812,53***
	A RIPORTARE						60 480 739,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						60 480 739,81
CAL25_06.L05.017.004							
	m	113,094	47,33521	23,050	10,91077	1 233,94	5 353,33
64200 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125						
	m	66,975	13,26794	23,083	3,06264	205,12	888,62
64210 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63						
	m	13,831	4,50834	33,017	1,48852	20,59	62,35
64240 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.i	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160						
	m	238,183	21,11248	24,190	5,10711	1 216,43	5 028,63
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**22 186,81**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**2 046 154,02**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**2 184 231,66**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***3 480 145,46***
	A RIPORTARE						60 492 072,74

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

IDR - OPERE IDRAULICHE

084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						60 492 072,74
33530 AP-E.ARC.204	0.OF.51-Gronda coibentata						
	m	90,130	41,66000	51,780	21,57155	1 944,24	3 754,82
	Totale 084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI Euro						**3 754,82**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**3 754,82**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**2 187 986,48**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***3 483 900,28***
	A RIPORTARE						60 495 827,56

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						60 495 827,56
36050 CAL25_01.F05.007.014	In PVC, diametro esterno 160 mm						
	m	0,300	32,65257	15,480	5,05462	1,52	9,80
36060 CAL25_01.F05.007.014	In PVC, diametro esterno 160 mm						
	m	8,550	32,65257	15,480	5,05462	43,22	279,18
	Totale 100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE Euro						**288,98**
	Totale IDR - OPERE IDRAULICHE Euro						**4 043,80**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**2 188 275,46**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***3 484 189,26***
	A RIPORTARE						60 496 116,54

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						60 496 116,54
1150 CAL25_06.I10.066.027	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm						
	cad	8,000	197,32684	11,440	22,57419	180,59	1 578,61
1180 CAL25_06.I01.045.009	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"						
	kg	6 654,176	3,64516	19,350	0,70534	4 693,46	24 255,54
1190 CAL25_06.I01.045.009	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"						
	kg	1 775,423	3,64516	19,350	0,70534	1 252,28	6 471,70
1310 AP-E.ITM.010	Serbatoi inerziali verticali per acqua calda - 5000 l						
	cad	1,000	3 086,19000	11,460	353,67737	353,68	3 086,19
1320 AP-E.ITM.010	Serbatoi inerziali verticali per acqua calda - 5000 l						
	cad	1,000	3 086,19000	11,460	353,67737	353,68	3 086,19
1330 AP-E.ITM.010	Serbatoi inerziali verticali per acqua calda - 5000 l						
	cad	1,000	3 086,19000	11,460	353,67737	353,68	3 086,19
1430 NP.DEI.035124c	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23						
	cad	1,000	1 837,60000	14,000	257,26400	257,26	1 837,60
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**43 402,02**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**43 402,02**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**2 231 677,48**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***3 527 591,28***
	A RIPORTARE						60 539 518,56

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						60 539 518,56
1440 AP-E.ITM.029	ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO Spessore della lastra = mm 64.						
	m²	578,526	135,00000	29,330	39,59550	22 907,03	78 101,01
75260 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80						
	m²	2,000	64,76000	21,800	14,11768	28,24	129,52
75270 CAL25_06.I10.039.004	attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore						
	cad	4,000	81,93191	9,540	7,81630	31,27	327,73
75300 CAL25_06.I12.005.004	DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")						
	cad	2,000	245,87616	2,810	6,90912	13,82	491,75
75310 CAL25_06.I12.005.004	DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")						
	cad	2,000	245,87616	2,810	6,90912	13,82	491,75
75320 CAL25_06.I12.005.004	DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")						
	cad	2,000	245,87616	2,810	6,90912	13,82	491,75
75330 NP25.22CL.PR.M.000510.080.h	Vaso di espansione chiuso da l 50 Vasodi espansione chiuso da l 50						
	cad	2,000	737,42000	23,660	174,47357	348,95	1 474,84
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**124 910,37**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**124 910,37**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**2 313 185,83**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***3 609 099,63***
	A RIPORTARE						60 621 026,91

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						60 621 026,91
75340 NP25.22CL.PR.M.000510.080.o	VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 500 Vasodi espansione chiuso da l 500						
	cad	2,000	2 160,82000	16,590	358,48004	716,96	4 321,64
75350 NP25.22CL.PR.M.000510.080.o	VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 500 Vasodi espansione chiuso da l 500						
	cad	2,000	2 160,82000	16,590	358,48004	716,96	4 321,64
75360 NP25.22CL.PR.C.000410.040.g	Valvolaritegno in ghisa abattente DN150						
	cad	4,000	755,78000	11,530	87,14143	348,57	3 023,12
75370 CAL25_06.I12.060.010	DN150						
	cad	4,000	724,63905	5,110	37,02906	148,12	2 898,56
75390 CAL25_06.I04.008.001	Diametro del collettore fino a 350 mm						
	kg	549,600	13,65535	8,280	1,13066	621,41	7 504,98
75400 AP-E.ITM.029	ISOLANTE PER TUBAZIONI E SUPERFICI IN LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO Spessore della lastra = mm 64.						
	m²	11,360	135,00000	29,330	39,59550	449,80	1 533,60
75410 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	11,360	24,39000	20,050	4,89020	55,55	277,07
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**148 790,98**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**148 790,98**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**2 337 066,44**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***3 632 980,24***
	A RIPORTARE						60 644 907,52

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						60 644 907,52
76060 CAL25_06.I10.068.003	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm						
	cad	1,000	192,10239	11,750	22,57203	22,57	192,10
76070 AP-E.ITM.009	Cassonetti ventilanti - oltre 8000 fino a 16000 m³/h - oltre 100 fino a 200 Pa						
	cad	1,000	2 264,67000	6,680	151,27996	151,28	2 264,67
76080 CAL25_06.I01.045.009	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"						
	kg	2 956,594	3,64516	19,350	0,70534	2 085,40	10 777,26
76090 CAL25_06.I01.045.009	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"						
	kg	167,850	3,64516	19,350	0,70534	118,39	611,84
76110 CAL25_06.I01.035.001	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm						
	m	3,066	14,96108	20,460	3,06104	9,39	45,87
76120 CAL25_06.I01.035.002	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm						
	m	3,238	15,53539	19,700	3,06047	9,91	50,30
76130 CAL25_06.I12.035.005	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 125						
	cad	35,000	362,04553	8,180	29,61532	1 036,54	12 671,59
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**175 404,61**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**175 404,61**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**2 363 680,07**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***3 659 593,87***
	A RIPORTARE						60 671 521,15

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						60 671 521,15
76140 CAL25_06.I12.035.006	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 150						
	cad	20,000	424,74589	8,720	37,03784	740,76	8 494,92
76150 CAL25_06.I12.060.009	DN125						
	cad	4,000	566,54503	5,230	29,63031	118,52	2 266,18
76160 CAL25_06.I12.035.007	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 200						
	cad	4,000	684,94690	7,210	49,38467	197,54	2 739,79
76170 AP-E.ITM.010	Serbatoi inerziali verticali per acqua calda - 5000 l						
	cad	1,000	3 086,19000	11,460	353,67737	353,68	3 086,19
76180 AP-E.ITM.020	Fornitura e posa in opera di unità polivalente.						
	cad	1,000	289 984,06000	0,880	2 551,85973	2 551,86	289 984,06
76190 AP-E.ITM.020	Fornitura e posa in opera di unità polivalente.						
	cad	1,000	289 984,06000	0,880	2 551,85973	2 551,86	289 984,06
76200 AP-E.ITM.021	Fornitura e posa in opera di pompa di calore.						
	cad	2,000	165 263,79000	1,550	2 561,58875	5 123,18	330 527,58
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**1 102 487,39**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**1 102 487,39**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 290 762,85**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***4 586 676,65***
	A RIPORTARE						61 598 603,93

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 598 603,93
76210 NP25.22CL.PR.C.000420.100.h	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 50/100 H = 1,26/1,17/0,52 DN= mm 100						
	cad	1,000	4 834,01000	1,240	59,94172	59,94	4 834,01
76220 NP25.22CL.PR.C.000420.100.h	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 50/100 H = 1,26/1,17/0,52 DN= mm 100						
	cad	1,000	4 834,01000	1,240	59,94172	59,94	4 834,01
76230 NP25.22CL.PR.C.000410.040.e	Valvolaritegno in ghisa abattente DN100						
	cad	2,000	495,75000	13,060	64,74495	129,49	991,50
76240 NP25.22CL.PR.C.000410.040.f	Valvolaritegno in ghisa abattente DN125						
	cad	17,000	584,13000	12,790	74,71023	1 270,07	9 930,21
76270 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	578,526	24,39000	20,050	4,89020	2 829,11	14 110,25
76280 CAL25_06.I10.078.010	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm						
	cad	16,000	120,52313	18,320	22,07984	353,28	1 928,37
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**1 139 115,74**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**1 139 115,74**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 327 391,20**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***4 623 305,00***
	A RIPORTARE						61 635 232,28

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 635 232,28
580 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	m	3,824	36,03833	57,410	20,68961	79,12	137,81
1280 CAL25_06.I12.035.004	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100						
	cad	2,000	288,19534	8,910	25,67820	51,36	576,39
2410 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	m	3,824	36,03833	57,410	20,68961	79,12	137,81
76100 CAL25_06.I01.046.010	Diametro nominale 4"						
	m	34,505	121,85441	31,600	38,50599	1 328,65	4 204,59
76250 AP-E.ITM.026	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 32 mm, oltre DN80						
	m²	20,072	89,11000	15,750	14,03483	281,71	1 788,62
76260 NP25.22CL.PR.C.000510.090.b	Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio						
	m²	20,072	24,39000	20,050	4,89020	98,16	489,56
76290 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	m	4,124	36,03833	57,410	20,68961	85,32	148,62
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 334 874,60**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***4 630 788,40***
	A RIPORTARE						61 642 715,68

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 642 715,68
	Totale 143 - IMP. IDRICO SANITARIO Euro						**7 483,40**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**1 146 599,14**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 334 874,60**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***4 630 788,40***
	A RIPORTARE						61 642 715,68

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 642 715,68
40955 NP.DEI.095101a	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca						
	m	245,000	2,35897	56,000	1,32102	323,65	577,95
40965 CAL25_06.L05.011.051	5 G 1,5 mmq.						
	m	90,000	5,28464	25,800	1,36344	122,71	475,62
40975 CAL25_06.L05.011.003	2 x 1,5 mmq						
	m	70,000	3,17622	25,170	0,79945	55,96	222,34
41645 CAL25_06.L05.011.063	10 G 1,5 mmq.						
	m	40,000	9,79143	18,250	1,78694	71,48	391,66
68600 AP-E.IEL.033	Software di Power-monitoring per power-center composto da: n' 1 EcoStruxure Service Plan - PA Prime - servizio consulenzia..... n' 28 Licenza per aggiunta dispositivi di fascia Base n' 18 Licenza per aggiunta dispositivi di fascia Media o Terze Parti						
	cad	1,000	39 443,98000	27,430	10 819,48371	10 819,48	39 443,98
68610 AP-E.IEL.034	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO QPC POWER-CENTER CABINA C3						
	cad	1,000	3 279,02000	43,260	1 418,50405	1 418,50	3 279,02
68620 AP-E.IEL.035	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO QPAR CABINA C3						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**44 390,57**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**44 390,57**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 379 265,17**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***4 675 178,97***
	A RIPORTARE						61 687 106,25

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 687 106,25
	cad	1,000	824,60000	42,880	353,58848	353,59	824,60
68630 AP-E.IEL.036	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI DI TELECONTROLLO QSA CABINA C3						
	cad	1,000	3 115,01000	43,570	1 357,20986	1 357,21	3 115,01
70060 NP25.22CL.PR.L.000210.130.g	CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 PLURIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato .....IICEI20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQPluripolare Sezione24x1,5 mm¦						
	m	30,000	20,80000	19,610	4,07888	122,37	624,00
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**48 954,18**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**48 954,18**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 383 828,78**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***4 679 742,58***
	A RIPORTARE						61 691 669,86

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 691 669,86
40845 NP.DEI.095127e	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP						
	cad	14,000	68,22350	24,000	16,37364	229,23	955,13
40855 NP.DEI.095164	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata						
	cad	14,000	28,32735	35,000	9,91457	138,80	396,58
75190 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	14,000	42,03000	24,360	10,23851	143,34	588,42
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**1 940,13**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**50 894,31**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 385 768,91**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***4 681 682,71***
	A RIPORTARE						61 693 609,99

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 693 609,99
1660 AP-E.IEL.104b	Fornitura e posa in opera di accessori per GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SERIE UW 680 kVA 400 V TRIFASE CON NEUTRO ACCESSIBILE..... - SERBATOIO DI STOCCAGGIO COMBUSTIBILE (DA INTERRO) di capacità 8.000 litri; - ASSISTENZA DI PRIMA MESSA IN SERVIZIO G.E..						
	a corpo	1,000	19 448,73000	16,150	3 140,96990	3 140,97	19 448,73
40755 AP-E.IEL.087	Fornitura e posa in opera di Pulsante a rottura di vetro indirizzabile per interno con isolatore a bordo, collegabile entro il loop digitale del sistema.						
	cad	4,000	239,37000	45,320	108,48248	433,93	957,48
40765 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	3,000	242,20000	45,100	109,23220	327,70	726,60
40775 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	3,000	21,20000	41,610	8,82132	26,46	63,60
40785 AP-E.IEL.090	Fornitura e posa in opera di Avvisatore acustico con VAD a parete indirizzabile IP55. Corpo Rosso. Led Bianco. EN54-3, 23, 17 (W-2.4-7.5). Emissione sonora @ 1 m 100 dBA.Con microfono e sensore luminoso integrati per funzioni di auto-diagnosi.						
	cad	4,000	629,12000	36,540	229,88045	919,52	2 516,48
40905 AP-E.IEL.083	Fornitura e posa in opera di Rivelatore combinato di fumo e calore indirizzabile, con isolatore di linea integrato certifi.....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	2,000	274,32000	42,870	117,60098	235,20	548,64
73860 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**24 261,53**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**75 155,84**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**3 410 030,44**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***4 705 944,24***
	A RIPORTARE						61 717 871,52

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 717 871,52
	EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	2,000	42,03000	24,360	10,23851	20,48	84,06
73960 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	3,000	42,03000	24,360	10,23851	30,72	126,09
74350 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	3,000	42,03000	24,360	10,23851	30,72	126,09
74520 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	4,000	42,03000	24,360	10,23851	40,95	168,12
74570 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	4,000	42,03000	24,360	10,23851	40,95	168,12
74730 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**24 976,04**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**75 870,35**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***4 706 658,75***
	A RIPORTARE						61 718 586,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 718 586,03
	Totale 006 - LOCALI TECNICI Euro						**3 410 744,95**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***4 706 658,75***
	A RIPORTARE						61 718 586,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

010 - GESTIONE MATERIE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 718 586,03
35240 CAL25_05.A03.005.002	con sottofondo in cls						
	m³	484,700	74,49965	40,160	29,91906	14 501,77	36 109,98
	Totale 003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE Euro						**36 109,98**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**36 109,98**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**36 109,98**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***4 742 768,73***
	A RIPORTARE						61 754 696,01

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

010 - GESTIONE MATERIE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 754 696,01
35220 CAL25_01.A04.001.002	in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.						
	m³	84,910	21,87899	36,710	8,03178	681,98	1 857,75
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**1 857,75**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**37 967,73**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**37 967,73**
	A RIPORTARE POLO TECNOLOGICO						***4 744 626,48***
	A RIPORTARE						61 756 553,76

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

03 - POLO TECNOLOGICO

010 - GESTIONE MATERIE

CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI

150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 756 553,76
35230 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	152,838	29,09500	100,000	29,09500	4 446,82	4 446,82
35250 CAL25_PRREC.P17.003.001	Guaine bituminose CER 17.03.02.						
	Tn	361,560	40,00563	100,000	40,00563	14 464,44	14 464,44
	Totale 150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO Euro						**18 911,26**
	Totale CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI Euro						**18 911,26**
	Totale 010 - GESTIONE MATERIE Euro						**56 878,99**
	Totale 03 - POLO TECNOLOGICO Euro						***4 763 537,74***
	A RIPORTARE						61 775 465,02

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

105 - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 775 465,02
40625 NP25.22CL.PR.L.000240.130.b	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....toin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50						
	m	4,500	4,04000	36,770	1,48551	6,68	18,18
40645 NP25.22CL.PR.L.000240.130.d	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....toin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75						
	m	8,163	5,66000	31,000	1,75460	14,32	46,20
	Totale 105 - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT Euro						**64,38**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**64,38**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**64,38**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***64,38***
	A RIPORTARE						61 775 529,40

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 775 529,40
40475 AP-E.IEL.030b	Fornitura e posa in opera di Quadro controllo passaporti (QE.CP) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione di es.....duli din Posa sotto il bancone Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	3,000	769,32000	43,280	332,96170	998,89	2 307,96
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**2 307,96**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**2 372,34**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**2 372,34**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***2 372,34***
	A RIPORTARE						61 777 837,36

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 777 837,36
40585 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... a in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40						
	m	16,632	3,51243	36,890	1,29574	21,55	58,42
40595 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... a in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40						
	m	17,252	3,51243	36,890	1,29574	22,35	60,60
40605 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63						
	m	22,248	4,50834	33,017	1,48852	33,12	100,30
40615 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63						
	m	22,248	4,50834	33,017	1,48852	33,12	100,30
40635 NP25.22CL.PR.L.000240.130.d	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....toin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75						
	m	4,859	5,66000	31,000	1,75460	8,53	27,50
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**347,12**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**2 719,46**
	Totale 000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE) Euro						**2 719,46**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***2 719,46***
	A RIPORTARE						61 778 184,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 778 184,48
37374 AP-E.ARC.111	1.VL.02B_Veletta con lastra singola di cartongesso sul lato interno e doppia su quello esterno con isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto - sp. tot. 9,0 cm						
	m²	11,130	178,79000	24,690	44,14325	491,31	1 989,93
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**1 989,93**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**1 989,93**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**1 989,93**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***4 709,39***
	A RIPORTARE						61 780 174,41

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

002 - HALL AIRSIDE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

026 - PAVIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 780 174,41
37384 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	156,750	64,63000	17,700	11,43951	1 793,14	10 130,75
	Totale 026 - PAVIMENTI Euro						**10 130,75**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**12 120,68**
	Totale 002 - HALL AIRSIDE Euro						**12 120,68**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***14 840,14***
	A RIPORTARE						61 790 305,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 790 305,16
37354 AP-E.ARC.036	1.MI.02A_Parete con doppie lastre di cartongesso su entrambi i lati e doppio isolante interno - sp. tot 16,5 cm						
	m²	28,610	175,31000	44,340	77,73245	2 223,93	5 015,62
37364 AP-E.ARC.039	1.MI.02D_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato, pannello in legno truciolare sull'altro ed interposto doppio strato di isolante interno - sp. tot . 20,3 cm						
	m²	61,030	189,89000	40,500	76,90545	4 693,54	11 588,99
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**16 604,61**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**16 604,61**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**16 604,61**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***31 444,75***
	A RIPORTARE						61 806 909,77

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 806 909,77
37885 AP-E.ARC.162	1.CS.08_Controsoffitto a membrana: pannelli di cartongesso su struttura metallica autoportante						
	m²	19,250	105,85000	27,080	28,66418	551,79	2 037,61
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**2 037,61**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**18 642,22**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**18 642,22**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***33 482,36***
	A RIPORTARE						61 808 947,38

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 808 947,38
37454 AP-E.ARC.097	1.PI-PM.01_Pannello modulare porta a singola anta battente in legno truciolare - 93 x 246 cm						
	cad	2,000	1 332,05000	42,240	562,65792	1 125,32	2 664,10
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**2 664,10**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**21 306,32**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**21 306,32**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***36 146,46***
	A RIPORTARE						61 811 611,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 811 611,48
40485 AP-E.IEL.139	Fornitura e posa in opera di Quadro QE.LS locale di servizio avancorpo (QE.LS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 ..... incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	2,000	917,97000	41,700	382,79349	765,59	1 835,94
40495 AP-E.IEL.019	Fornitura e posa in opera di Quadro di locale QE.WC (tipo 1) (QE.WC_tipo 1) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Ten..... Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	1,000	3 117,21000	43,570	1 358,16840	1 358,17	3 117,21
40655 AP-E.IEL.137	Fornitura e posa in opera di Quadro locali Enti di Stato QAV.EDS - Emergenza+CA (QAV.EDS) Dati Tecnici: Tensione di isolam..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne.						
	cad	1,000	8 946,94000	41,660	3 727,29520	3 727,30	8 946,94
41475 NP.DEI.025038d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	30,000	12,78761	34,000	4,34779	130,43	383,63
41485 NP.DEI.025038e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	50,000	19,30427	29,000	5,59824	279,91	965,21
41495 NP.DEI.025038e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	60,000	19,30427	29,000	5,59824	335,89	1 158,26
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**16 407,19**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**16 407,19**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**37 713,51**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***52 553,65***
	A RIPORTARE						61 828 018,67

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 828 018,67
41505 NP.DEI.025038e	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	60,000	19,30427	29,000	5,59824	335,89	1 158,26
41515 NP.DEI.025036d	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	140,000	8,41368	36,000	3,02892	424,05	1 177,92
41525 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	75,000	4,52137	47,000	2,12504	159,38	339,10
41535 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	20,000	5,34701	45,000	2,40615	48,12	106,94
41545 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	225,000	6,86068	40,000	2,74427	617,46	1 543,65
41555 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	360,000	2,64402	70,000	1,85081	666,29	951,85
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**21 684,91**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**21 684,91**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**42 991,23**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***57 831,37***
	A RIPORTARE						61 833 296,39

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 833 296,39
41565 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	260,000	4,52137	47,000	2,12504	552,51	1 175,56
41575 NP.DEI.025036c	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	240,000	6,86068	40,000	2,74427	658,62	1 646,56
41585 NP.DEI.025036a	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	25,000	4,52137	47,000	2,12504	53,13	113,03
41595 NP.DEI.025036b	Cavo flessibile, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma confor						
	m	45,000	5,34701	45,000	2,40615	108,28	240,62
63880 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	180,000	2,64402	70,000	1,85081	333,15	475,92
63890 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	100,000	1,68077	79,000	1,32781	132,78	168,08
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**25 504,68**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**25 504,68**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**46 811,00**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***61 651,14***
	A RIPORTARE						61 837 116,16

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 837 116,16
63900 NP.DEI.025002b	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	60,000	1,86752	71,000	1,32594	79,56	112,05
68690 AP-E.IEL.055	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QUADRO QE.WC1						
	cad	1,000	1 259,28000	40,500	510,00840	510,01	1 259,28
68770 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	210,000	2,64402	70,000	1,85081	388,67	555,24
68780 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	260,000	1,68077	79,000	1,32781	345,23	437,00
69050 NP.DEI.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	180,000	2,64402	70,000	1,85081	333,15	475,92
69060 NP.DEI.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	100,000	1,68077	79,000	1,32781	132,78	168,08
69070	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (QUADRI)						**28 512,25**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**28 512,25**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**49 818,57**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***64 658,71***
	A RIPORTARE						61 840 123,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 840 123,73
NP.DEI.025002b	sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della N						
	m	60,000	1,86752	71,000	1,32594	79,56	112,05
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**28 624,30**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**28 624,30**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**49 930,62**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***64 770,76***
	A RIPORTARE						61 840 235,78

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 840 235,78
40505 CAL25_06.L05.017.005	dimensioni 200 x 75 mm verniciata						
	m	12,600	70,51850	21,130	14,90056	187,75	888,53
40665 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	56,020	47,33521	23,050	10,91077	611,22	2 651,72
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**3 540,25**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**32 164,55**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**53 470,87**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***68 311,01***
	A RIPORTARE						61 843 776,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 843 776,03
680 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	m	24,250	36,03833	57,410	20,68961	501,72	873,93
75690 CAL25_06.I08.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singo						
	cad	5,000	98,51511	63,000	62,06452	310,32	492,58
75700 CAL25_06.I08.006.003	Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compres						
	cad	5,000	62,15063	66,580	41,37989	206,90	310,75
75710 CAL25_06.I20.005.003	Ø50 mm						
	m	11,254	20,32324	67,090	13,63486	153,45	228,72
75720 CAL25_06.I20.005.004	Ø63 mm						
	m	9,858	22,30468	64,930	14,48243	142,77	219,88
	Totale 122 - IMPIANTO FOGNARIO Euro						**2 125,86**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**2 125,86**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**55 596,73**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***70 436,87***
	A RIPORTARE						61 845 901,89

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 845 901,89
180 NP.DEI.035012a	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA						
	cad	4,000	1 164,12000	13,000	151,33560	605,34	4 656,48
480 NP.DEI.035161c	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm H2O, potenza 95 W, livello di rumorosità 54 dB (A)						
	cad	1,000	365,92607	19,000	69,52595	69,53	365,93
490 NP25.22CL.PR.C.000610.020.c	Canali spiroidali diametro = 125 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	9,933	24,44000	10,730	2,62241	26,05	242,76
500 NP25.22CL.PR.C.000610.020.d	Canali spiroidali diametro = 150 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	0,188	32,69000	17,130	5,59980	1,05	6,15
570 NP.DEI.035001b	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile potenza frigorifera 14,0 kW, potenzialità assorbita 3,73 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,27 kW; fino a 10 unità interne collegabili						
	cad	1,000	4 618,10000	9,000	415,62900	415,63	4 618,10
590 NP25.22CL.PR.C.000620.070.a	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100						
	cad	1,000	30,40000	29,510	8,97104	8,97	30,40
600 NP25.22CL.PR.C.000620.070.a	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 200X100						
	cad	2,000	30,40000	29,510	8,97104	17,94	60,80
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**9 980,62**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**12 106,48**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**65 577,35**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***80 417,49***
	A RIPORTARE						61 855 882,51

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 855 882,51
700 CAL25_06.I01.035.005	Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm						
	m	41,202	25,15162	21,590	5,43023	223,74	1 036,30
710 CAL25_06.I01.035.006	Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm						
	m	0,220	30,11054	22,950	6,91037	1,52	6,62
2210 NP25.22CL.PR.M.000810.100.j	Convettore acircolazione forzata PS = 1000						
	cad	3,000	89,16000	11,170	9,95917	29,88	267,48
75530 CAL25_06.I10.054.009	DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio						
	m	3,331	18,25509	27,710	5,05849	16,85	60,81
75560 CAL25_06.I10.066.002	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm						
	cad	4,000	79,91562	12,940	10,34108	41,36	319,66
75570 CAL25_06.I10.066.044	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm						
	cad	8,000	34,37511	27,360	9,40503	75,24	275,00
75580 NP25.22CL.PR.C.000620.010.a	BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 200X100						
	cad	4,000	43,93000	20,420	8,97051	35,88	175,72
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**12 122,21**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**14 248,07**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**67 718,94**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***82 559,08***
	A RIPORTARE						61 858 024,10

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 858 024,10
75590 NP.DEI.035161c	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm H2O, potenza 95 W, livello di rumorosità 54 dB (A)						
	cad	1,000	365,92607	19,000	69,52595	69,53	365,93
75600 NP25.22CL.PR.C.000610.020.e	Canali spiroidali diametro = 200 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	1,076	39,96000	18,510	7,39660	7,96	43,00
75610 NP25.22CL.PR.C.000610.020.f	Canali spiroidali diametro = 250 mm, spessore= 0.6 mm						
	m	36,544	47,28000	15,920	7,52698	275,07	1 727,80
75630 CAL25_06.I01.035.001	Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm						
	m	44,809	14,96108	20,460	3,06104	137,16	670,39
75640 CAL25_06.I01.035.002	Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm						
	m	41,123	15,53539	19,700	3,06047	125,86	638,86
75650 CAL25_06.I01.035.004	Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm						
	m	43,727	20,48204	19,770	4,04930	177,06	895,62
75660 NP25.22CL.PR.C.000620.070.z 33	Griglia di aspirazione in alluminio da mm 400X400						
	cad	1,000	74,65000	24,020	17,93093	17,93	74,65
	A RIPORTARE IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA						**16 538,46**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**18 664,32**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**72 135,19**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***86 975,33***
	A RIPORTARE						61 862 440,35

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 862 440,35
75670 NP.DEI.035316f	Recuperatore di calore centralizzato 600 mc/h						
	cad	1,000	6 700,80000	17,000	1 139,13600	1 139,14	6 700,80
75730 NP.DEI.035190a	pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron						
	m²	84,603	63,36000	26,000	16,47360	1 393,72	5 360,45
	Totale 141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA Euro						**28 599,71**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**30 725,57**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**84 196,44**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***99 036,58***
	A RIPORTARE						61 874 501,60

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 874 501,60
690 CAL25_06.I01.038.002	Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm						
	m	226,408	16,40627	23,830	3,90961	885,17	3 714,51
75280 CAL25_06.I12.026.003	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"						
	cad	1,000	21,72952	39,640	8,61358	8,61	21,73
75290 CAL25_06.I12.026.005	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4						
	cad	1,000	44,83538	32,920	14,75981	14,76	44,84
75380 CAL25_06.I01.046.005	Diametro nominale 1"1/4						
	m	4,684	25,16174	41,200	10,36664	48,56	117,86
75550 CAL25_06.I04.003.007	Collettore 8+8 da 1" x 16 mm						
	cad	1,000	321,26547	15,980	51,33822	51,34	321,27
75620 CAL25_06.I01.046.003	Diametro nominale 3/4"						
	m	5,581	16,40098	48,160	7,89871	44,08	91,53
75680 CAL25_06.I08.006.006	Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singo						
	cad	13,000	98,51511	63,000	62,06452	806,84	1 280,70
	A RIPORTARE IMP. IDRICO SANITARIO						**5 592,44**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**36 318,01**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**89 788,88**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***104 629,02***
	A RIPORTARE						61 880 094,04

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 880 094,04
75740 AP-E.ITM.022	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 9 mm, oltre DN80						
	m²	0,920	45,22000	31,470	14,23073	13,09	41,60
75750 AP-E.ITM.024	Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso - 19 mm, oltre DN80						
	m²	1,178	64,76000	21,800	14,11768	16,63	76,29
	Totale 143 - IMP. IDRICO SANITARIO Euro						**5 710,33**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**36 435,90**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**89 906,77**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***104 746,91***
	A RIPORTARE						61 880 211,93

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 880 211,93
61060 AP-E.IEL.025	Fornitura e posa in opera di Quadro locale di servizio QE.LS (QE.LS) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Tensione d..... Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	2,000	1 648,39000	43,220	712,43416	1 424,87	3 296,78
61070 AP-E.IEL.020	Fornitura e posa in opera di Quadro di locale QE.WC6 Enti di stato (QE.WC6) Dati Tecnici: Tensione di isolamento V 690 Ten.....i din Posa incasso con GWT850° Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture.						
	cad	1,000	2 521,51000	45,060	1 136,19241	1 136,19	2 521,51
68710 AP-E.IEL.055	Fornitura e posa in opera di COMPONENTI KNX QUADRO QE.WC1						
	cad	1,000	1 259,28000	40,500	510,00840	510,01	1 259,28
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**7 077,57**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**7 077,57**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**96 984,34**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***111 824,48***
	A RIPORTARE						61 887 289,50

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 887 289,50
40515 AP-E.IEL.087	Fornitura e posa in opera di Pulsante a rottura di vetro indirizzabile per interno con isolatore a bordo, collegabile entro il loop digitale del sistema.						
	cad	1,000	239,37000	45,320	108,48248	108,48	239,37
40525 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	12,000	242,20000	45,100	109,23220	1 310,79	2 906,40
40535 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	12,000	127,14000	62,300	79,20822	950,50	1 525,68
40545 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	12,000	21,20000	41,610	8,82132	105,86	254,40
40555 AP-E.IEL.084	Fornitura e posa in opera di Rivelatore ottico di fumo indirizzabile con isolatore di linea integrato, certificato EN54-7 .....chiede il settaggio manuale di dip-switch o l'utilizzo di schede di programmazione né sui rivelatori stessi, né sulle basi.						
	cad	12,000	242,20000	45,100	109,23220	1 310,79	2 906,40
40565 AP-E.IEL.086	Fornitura e posa in opera di Base di continuità per rivelatore da 4" (serie 850)						
	cad	12,000	21,20000	41,610	8,82132	105,86	254,40
40575 AP-E.IEL.090	Fornitura e posa in opera di Avvisatore acustico con VAD a parete indirizzabile IP55. Corpo Rosso. Led Bianco. EN54-3, 23, 17 (W-2.4-7.5). Emissione sonora @ 1 m 100 dBA.Con microfono e sensore luminoso integrati per funzioni di auto-diagnosi.						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**8 086,65**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**15 164,22**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**105 070,99**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***119 911,13***
	A RIPORTARE						61 895 376,15

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 895 376,15
	cad	1,000	629,12000	36,540	229,88045	229,88	629,12
73940 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	12,000	42,03000	24,360	10,23851	122,86	504,36
73950 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	12,000	42,03000	24,360	10,23851	122,86	504,36
74140 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	12,000	42,03000	24,360	10,23851	122,86	504,36
74330 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	12,000	42,03000	24,360	10,23851	122,86	504,36
74340 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	12,000	42,03000	24,360	10,23851	122,86	504,36
74510 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	A RIPORTARE IMP.PREVENZIONE INCENDI						**11 237,57**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**18 315,14**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**108 221,91**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***123 062,05***
	A RIPORTARE						61 898 527,07

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 898 527,07
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
74560 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
	Totale 145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI Euro						**11 321,63**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**18 399,20**
	Totale 005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO Euro						**108 305,97**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***123 146,11***
	A RIPORTARE						61 898 611,13

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 898 611,13
37274 AP-E.ARC.143	1.DI.01_Parete divisoria per servizi igienici e docce						
	m²	8,130	552,71000	15,460	85,44897	694,70	4 493,53
37284 AP-E.ARC.144	1.DI.02 - Balaustra mobile in pannelli di vetro - H 230 cm						
	m	31,610	357,40000	15,440	55,18256	1 744,32	11 297,41
37294 AP-E.ARC.036	1.MI.02A_Parete con doppie lastre di cartongesso su entrambi i lati e doppio isolante interno - sp. tot 16,5 cm						
	m²	64,370	175,31000	44,340	77,73245	5 003,64	11 284,70
37304 AP-E.ARC.039	1.MI.02D_Parete con doppia lastra di cartongesso su un lato, pannello in legno truciolare sull'altro ed interposto doppio strato di isolante interno - sp. tot . 20,3 cm						
	m²	162,760	189,89000	40,500	76,90545	12 517,13	30 906,50
37314 AP-E.ARC.042	1.MI.03B_Parete con singola lastra di cartongesso e rivestimento su entrambi i lati, interposta intercapedine con doppio strato di isolante - sp. tot 29,0 cm						
	m²	2,700	297,47000	39,560	117,67913	317,73	803,17
37324 AP-E.ARC.044	1.MI.04A_Parete con singola lastra di cartongesso idrorepellente e rivestimento in gres su entrambi i lati, con interposto strato di isolante - sp. tot. 11,0 cm						
	m²	44,720	211,32000	31,560	66,69259	2 982,49	9 450,23
37334 AP-E.ARC.045	1.MI.04B_Parete con singola lastra di cartongesso idrorepellente e rivestimento in gres su singolo lato, con strato di isolante - sp. tot. 8,0 cm						
	m²	13,550	204,94000	32,550	66,70797	903,89	2 776,94
	A RIPORTARE PARTIZIONI INTERNE						**71 012,48**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**71 012,48**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**71 012,48**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***194 158,59***
	A RIPORTARE						61 969 623,61

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

022 - PARTIZIONI INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 969 623,61
37745 AP-E.ARC.058	1.MI.13_Rivestimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	73,640	64,49000	16,700	10,76983	793,09	4 749,04
	Totale 022 - PARTIZIONI INTERNE Euro						**75 761,52**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**75 761,52**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**75 761,52**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***198 907,63***
	A RIPORTARE						61 974 372,65

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

028 - CONTROSOFFITTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 974 372,65
37895 AP-E.ARC.162	1.CS.08_Controsoffitto a membrana: pannelli di cartongesso su struttura metallica autoportante						
	m²	116,540	105,85000	27,080	28,66418	3 340,52	12 335,76
	Totale 028 - CONTROSOFFITTI Euro						**12 335,76**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**88 097,28**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**88 097,28**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***211 243,39***
	A RIPORTARE						61 986 708,41

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

029 - PORTE INTERNE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						61 986 708,41
37394 AP-E.ARC.094	1.PI-DI.01_Fornitura e posa in opera di porte per sistema di pareti divisorie per BOX WC						
	cad	4,000	1 039,83000	7,910	82,25055	329,00	4 159,32
37404 AP-E.ARC.097	1.PI-PM.01_Pannello modulare porta a singola anta battente in legno truciolare - 93 x 246 cm						
	cad	4,000	1 332,05000	42,240	562,65792	2 250,63	5 328,20
37414 AP-E.ARC.077	1.PI-REI.01_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] con maniglione antipanico - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	cad	1,000	1 221,89000	5,090	62,19420	62,19	1 221,89
37424 AP-E.ARC.082	1.PI-REI.06_Porta tagliafuoco a singola anta battente interamente zincata [REI 120] - Dimensioni: 80 x H210 cm						
	cad	2,000	932,58000	4,960	46,25597	92,51	1 865,16
37434 AP-E.ARC.085	1.PI.02_Porta a singola anta battente con pannello in laminato plastico HPL, stipite e bordo anta in alluminio complanare alla superficie dell'anta - 80 x 210 cm						
	m²	6,720	454,30000	2,490	11,31207	76,02	3 052,90
37444 AP-E.ARC.087	1.PI.04 - Porta a singola anta vetrata acidata scorrevole con controtelaio per porte scorrevoli automatiche - Dimensioni: 90 x H210 cm						
	cad	2,000	2 262,04000	10,650	240,90726	481,81	4 524,08
	Totale 029 - PORTE INTERNE Euro						**20 151,55**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**108 248,83**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**108 248,83**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***231 394,94***
	A RIPORTARE						62 006 859,96

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

040 - TINTEGGIATURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 006 859,96
37344 AP-E.ARC.113	1.VL.03A_Veletta con lastre di cartongesso e doppio strato di isolante in lana minerale sp. 5 cm interposto sul lato interno, pannello in legno su quello esterno - sp. tot. 18,8 cm						
	m²	58,850	198,20000	47,090	93,33238	5 492,61	11 664,07
	Totale 040 - TINTEGGIATURE Euro						**11 664,07**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**119 912,90**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**119 912,90**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***243 059,01***
	A RIPORTARE						62 018 524,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

073 - INFISSI INTERNI VETRATI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 018 524,03
37264 AP-E.ARC.107	1.FI.01_ Finestra a singola anta fissa con telaio in alluminio, dim. 0,90x1,50 mt						
	cad	4,000	1 099,85000	5,810	63,90129	255,61	4 399,40
	Totale 073 - INFISSI INTERNI VETRATI Euro						**4 399,40**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**124 312,30**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**124 312,30**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***247 458,41***
	A RIPORTARE						62 022 923,43

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

087 - ELEMENTI DI ARREDO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 022 923,43
37725 AP-E.ARC.210	1.AR.06_ F.p.O di banco controllo passaporti, larghezza 220 cm, altezza 200 cm.						
	cad	3,000	29 601,00000	19,760	5 849,15760	17 547,47	88 803,00
	Totale 087 - ELEMENTI DI ARREDO Euro						**88 803,00**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**213 115,30**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**213 115,30**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***336 261,41***
	A RIPORTARE						62 111 726,43

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

144 - SANITARI E ACCESSORI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 111 726,43
37204 AP-E.ARC.139	1.AS.05_Maniglione ribaltabile per WC disabili						
	cad	1,000	319,35000	13,510	43,14419	43,14	319,35
37214 AP-E.ARC.140	1.AS.06_ Barra d'appoggio per W.C. disabili						
	cad	1,000	184,78000	23,350	43,14613	43,15	184,78
37224 CAL25_06.I08.004.007	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciai						
	cad	4,000	359,82366	24,550	88,33671	353,35	1 439,29
37234 CAL25_06.I08.004.023	Fornitura e posa in opera di vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad						
	cad	1,000	1 532,62214	2,250	34,48400	34,48	1 532,62
37244 CAL25_06.I08.004.022	Fornitura e posa in opera di lavabo a mensola (dimensioni 700 mm x 570 mm) per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, ripiano per rub						
	cad	1,000	847,02503	11,950	101,21949	101,22	847,03
37254 AP-E.ARC.138	1.AS.04_Barra di appoggio per WC disabili						
	cad	1,000	136,76000	31,550	43,14778	43,15	136,76
37715 CAL25 06.I08.004.005	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di						
	A RIPORTARE SANITARI E ACCESSORI						**4 459,83**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**217 575,13**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**217 575,13**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***340 721,24***
	A RIPORTARE						62 116 186,26

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

144 - SANITARI E ACCESSORI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 116 186,26
	raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisd						
	cad	2,000	203,16903	20,370	41,38553	82,77	406,34
37735 AP-E.ARC.132	1.AS.01 (2)_ F.p.O di GRUPPO LAVAMANI ALL-IN-ONE a 2 postazioni, comprensivo di comandi elettronici per l'erogazione "no-touch" di acqua, sapone, aria.						
	cad	2,000	14 901,70000	19,760	2 944,57592	5 889,15	29 803,40
	Totale 144 - SANITARI E ACCESSORI Euro						**34 669,57**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**247 784,87**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**247 784,87**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***370 930,98***
	A RIPORTARE						62 146 396,00

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 146 396,00
61600 AP-E.IEL.050	Fornitura e posa in opera di KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco						
	cad	17,000	648,12000	44,410	287,83009	4 893,11	11 018,04
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**11 018,04**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**11 018,04**
	Totale 007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO Euro						**258 802,91**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***381 949,02***
	A RIPORTARE						62 157 414,04

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

010 - GESTIONE MATERIE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 157 414,04
35260 CAL25_02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
	m²	42,000	16,86258	60,520	10,20523	428,62	708,23
35262 CAL25_02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore						
	m²	210,000	3,34455	52,490	1,75555	368,67	702,36
	Totale 003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE Euro						**1 410,59**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**1 410,59**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**1 410,59**
	A RIPORTARE AVANCORPO						***383 359,61***
	A RIPORTARE						62 158 824,63

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

04 - AVANCORPO

010 - GESTIONE MATERIE

CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI

150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 158 824,63
35270 CAL25_02.A07.001.004	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl						
	m³	4,200	12,65870	21,370	2,70516	11,36	53,17
35290 CAL25_PRREC.P17.001.001	cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)						
	Tn	8,820	30,00580	100,000	30,00580	264,65	264,65
	Totale 150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO Euro						**317,82**
	Totale CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI Euro						**317,82**
	Totale 010 - GESTIONE MATERIE Euro						**1 728,41**
	Totale 04 - AVANCORPO Euro						***383 677,43***
	A RIPORTARE						62 159 142,45

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

05 - CERNIERA PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 159 142,45
33550 AP-E.ARC.099	0.CO.03_Copertura metallica in lamiera grecata semplice per pensiline esterne airside						
	m²	506,750	77,30000	21,190	16,37987	8 300,50	39 171,78
	Totale 044 - COPERTURE Euro						**39 171,78**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**39 171,78**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**39 171,78**
	A RIPORTARE CERNIERA PENSILINA AIRSIDE						***39 171,78***
	A RIPORTARE						62 198 314,23

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

05 - CERNIERA PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 198 314,23
37795 NP.DEI.125116b	DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA COPERTURE IN LAMIERA: 20 mt						
	cad	2,000	1 836,99231	37,000	679,68715	1 359,37	3 673,98
	Totale 057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA Euro						**3 673,98**
	Totale FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE Euro						**3 673,98**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**42 845,76**
	A RIPORTARE CERNIERA PENSILINA AIRSIDE						***42 845,76***
	A RIPORTARE						62 201 988,21

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

05 - CERNIERA PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

IDR - OPERE IDRAULICHE

084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 201 988,21
33540 CAL25_01.F05.006.009	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	28,560	81,37562	11,860	9,65115	275,64	2 324,09
37755 CAL25_01.F05.007.014	In PVC, diametro esterno 160 mm						
	m	15,630	32,65257	15,480	5,05462	79,00	510,36
	Totale 084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI Euro						**2 834,45**
	Totale IDR - OPERE IDRAULICHE Euro						**2 834,45**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**45 680,21**
	A RIPORTARE CERNIERA PENSILINA AIRSIDE						***45 680,21***
	A RIPORTARE						62 204 822,66

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

05 - CERNIERA PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 204 822,66
25000 CAL25_01.A04.001.001	in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere						
	m³	1 102,000	5,43146	32,650	1,77337	1 954,25	5 985,47
25002 CAL25_01.A05.001.005	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni						
	m³	1 144,000	12,06103	12,080	1,45697	1 666,77	13 797,82
25023 CAL25_02.A07.001.004	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl						
	m³	37,240	12,65870	21,370	2,70516	100,74	471,41
25024 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	67,032	29,09500	100,000	29,09500	1 950,30	1 950,30
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**22 205,00**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**22 205,00**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**67 885,21**
	A RIPORTARE CERNIERA PENSILINA AIRSIDE						***67 885,21***
	A RIPORTARE						62 227 027,66

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

05 - CERNIERA PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 227 027,66
25021 CAL25_14.R02.001.005	diametro 800 mm						
	ml	131,000	214,09340	10,070	21,55921	2 824,26	28 046,24
25022 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	10 400,250	2,65050	19,820	0,52533	5 463,56	27 565,86
25051 CAL25_01.B04.003.006	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4						
	m³	3,087	159,58026	6,800	10,85146	33,50	492,62
25052 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	22,400	229,01611	4,740	10,85536	243,16	5 129,96
25053 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	44,800	29,34697	54,470	15,98529	716,14	1 314,74
25054 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	3 307,500	2,65050	19,820	0,52533	1 737,53	8 766,53
25055 CAL25_01.B04.003.006	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4						
	m³	6,300	159,58026	6,800	10,85146	68,36	1 005,36
	A RIPORTARE FONDAZIONI						**72 321,31**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**94 526,31**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**140 206,52**
	A RIPORTARE CERNIERA PENSILINA AIRSIDE						***140 206,52***
	A RIPORTARE						62 299 348,97

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

05 - CERNIERA PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 299 348,97
25056 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	36,000	229,01611	4,740	10,85536	390,79	8 244,58
25057 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	144,000	29,34697	54,470	15,98529	2 301,88	4 225,96
25058 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	3 240,000	2,65050	19,820	0,52533	1 702,07	8 587,62
25059 CAL25_PR.P10.900.001	Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m						
	cad	1,000	305,86435	0,000	0,00000	0,00	305,86
25060 CAL25_PR.P10.900.003	Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato						
	m³	58,400	14,13005	0,000	0,00000	0,00	825,19
	Totale 007 - FONDAZIONI Euro						**94 510,52**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**116 715,52**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**162 395,73**
	A RIPORTARE CERNIERA PENSILINA AIRSIDE						***162 395,73***
	A RIPORTARE						62 321 538,18

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

05 - CERNIERA PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

009 - STRUTTURE VERTICALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 321 538,18
25101 AP-E.STR.006	Fornitura e posa in opera di tubolari in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	9 408,000	5,20000	29,670	1,54284	14 515,04	48 921,60
	Totale 009 - STRUTTURE VERTICALI Euro						**48 921,60**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**165 637,12**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**211 317,33**
	A RIPORTARE CERNIERA PENSILINA AIRSIDE						***211 317,33***
	A RIPORTARE						62 370 459,78

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

05 - CERNIERA PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

020 - TRAVI E SOLAI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 370 459,78
25151 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	15 602,160	5,07000	30,340	1,53824	23 999,87	79 102,95
25161 CAL25_01.C03.008.002	Con schema statico complesso (travi reticolari - strutture curvilinee)						
	m³	37,800	1 715,80619	1,610	27,62448	1 044,21	64 857,47
25162 AP-E.STR.009	Orditura di tetti in legno lamellare - Fornitura e posa in opera travi CE EN 14080:2013 GL28h						
	m³	17,850	1 119,29000	2,480	27,75839	495,49	19 979,33
25301 CAL25_01.C03.012.002	tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)						
	m²	510,000	49,51508	25,490	12,62139	6 436,91	25 252,69
	Totale 020 - TRAVI E SOLAI Euro						**189 192,44**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**354 829,56**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**400 509,77**
	A RIPORTARE CERNIERA PENSILINA AIRSIDE						***400 509,77***
	A RIPORTARE						62 559 652,22

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

05 - CERNIERA PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 559 652,22
25155 AP-E.STR.012	Protezione alla corrosione e al fuoco di carpenteria metallica mediante ciclo di verniciatura						
	m²	255,000	83,05000	18,840	15,64662	3 989,89	21 177,75
	Totale 058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI Euro						**21 177,75**
	Totale STR - OPERE STRUTTURALI Euro						**376 007,31**
	Totale 000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE) Euro						**421 687,52**
	Totale 05 - CERNIERA PENSILINA AIRSIDE Euro						***421 687,52***
	A RIPORTARE						62 580 829,97

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 580 829,97
37775 NP25.22CL.PR.E.001160.050.a	Copertura a tetto isolato e microventilato realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato, con isolante spessore 40 mm, trasmittanza termica 0,81 W/mqK						
	m²	149,180	68,76000	19,830	13,63511	2 034,09	10 257,62
	Totale 084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI Euro						**10 257,62**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**10 257,62**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**10 257,62**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***10 257,62***
	A RIPORTARE						62 591 087,59

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 591 087,59
41015 AP.IEL.199	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE						
	kg	224,000	3,05000	4,260	0,12993	29,10	683,20
I.02.080 41025 I.02.080.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm						
	cad	8,000	106,84000	12,750	13,62210	108,98	854,72
77470 I.02.080.a	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm						
	cad	8,000	106,84000	12,750	13,62210	108,98	854,72
	Totale 102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI Euro						**2 392,64**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**2 392,64**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**12 650,26**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***12 650,26***
	A RIPORTARE						62 593 480,23

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 593 480,23
41035 AP-E.IEL.146	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO PROIETTORE PER POSA A PARETE MEDIANTE STAFFA, CORPO IN ALLUMINIO.....MINOSO 4939Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 125 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP66.						
	cad	12,000	830,67000	36,100	299,87187	3 598,46	9 968,04
41045 AP-E.IEL.113	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Gentlespace" BY480P LED170S/840 PSED WB GC SI						
	cad	12,000	819,43000	6,020	49,32969	591,96	9 833,16
41055 AP-E.IEL.146	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO PROIETTORE PER POSA A PARETE MEDIANTE STAFFA, CORPO IN ALLUMINIO.....MINOSO 4939Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 125 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP66.						
	cad	12,000	830,67000	36,100	299,87187	3 598,46	9 968,04
41065 AP-E.IEL.113	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante "Gentlespace" BY480P LED170S/840 PSED WB GC SI						
	cad	12,000	819,43000	6,020	49,32969	591,96	9 833,16
41075 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	2,000	51,57308	42,000	21,66069	43,32	103,15
41085 NP.DEI.015003r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/						
	cad	2,000	51,57308	42,000	21,66069	43,32	103,15
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)						**39 808,70**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**42 201,34**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**52 458,96**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***52 458,96***
	A RIPORTARE						62 633 288,93

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 633 288,93
41115 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125						
	m	70,453	13,26794	23,083	3,06264	215,77	934,77
41125 R25NP.22CL.PR.L.000240.130.c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta d ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63						
	m	70,978	4,50834	33,017	1,48852	105,65	319,99
41135 CAL25_06.L05.017.004	dimensioni 100 x 75 mm verniciata						
	m	115,310	47,33521	23,050	10,91077	1 258,12	5 458,22
41145 CAL25_06.L05.017.002	dimensioni 150 x 75 mm verniciata						
	m	115,310	57,91118	22,000	12,74046	1 469,10	6 677,74
72690 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	12,000	108,74304	29,430	32,00308	384,04	1 304,92
72700 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	12,000	108,74304	29,430	32,00308	384,04	1 304,92
72750 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	A RIPORTARE IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)						**55 809,26**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**58 201,90**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**68 459,52**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***68 459,52***
	A RIPORTARE						62 649 289,49

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 649 289,49
	cad	12,000	108,74304	29,430	32,00308	384,04	1 304,92
72760 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	12,000	108,74304	29,430	32,00308	384,04	1 304,92
73450 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	12,000	108,74304	29,430	32,00308	384,04	1 304,92
73460 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	12,000	108,74304	29,430	32,00308	384,04	1 304,92
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**61 028,94**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**63 421,58**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**73 679,20**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***73 679,20***
	A RIPORTARE						62 654 509,17

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

044 - COPERTURE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 654 509,17
33560 AP-E.ARC.099	0.CO.03_Copertura metallica in lamiera grecata semplice per pensiline esterne airside						
	m²	4 120,250	77,30000	21,190	16,37987	67 489,16	318 495,33
	Totale 044 - COPERTURE Euro						**318 495,33**
	A RIPORTARE INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE						**318 495,33**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**392 174,53**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***392 174,53***
	A RIPORTARE						62 973 004,50

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE

057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 973 004,50
37805 NP.DEI.125116b	DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA COPERTURE IN LAMIERA: 20 mt						
	cad	11,000	1 836,99231	37,000	679,68715	7 476,56	20 206,92
	Totale 057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA Euro						**20 206,92**
	Totale FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE Euro						**338 702,25**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**412 381,45**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***412 381,45***
	A RIPORTARE						62 993 211,42

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

IDR - OPERE IDRAULICHE

084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						62 993 211,42
36504 CAL25_01.F05.006.004	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, l						
	m²	96,043	51,63370	18,780	9,69681	931,31	4 959,06
36514 CAL25_01.F05.007.014	In PVC, diametro esterno 160 mm						
	m	124,540	32,65257	15,480	5,05462	629,50	4 066,55
	Totale 084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI Euro						**9 025,61**
	Totale IDR - OPERE IDRAULICHE Euro						**9 025,61**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**421 407,06**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***421 407,06***
	A RIPORTARE						63 002 237,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

SPE - IMPIANTI SPECIALI

126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						63 002 237,03
41095 NP.DEI.095127e	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP						
	cad	4,000	68,22350	24,000	16,37364	65,49	272,89
41105 NP.DEI.095164	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata						
	cad	4,000	28,32735	35,000	9,91457	39,66	113,31
75200 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	4,000	42,03000	24,360	10,23851	40,95	168,12
	Totale 126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE) Euro						**554,32**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**554,32**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**421 961,38**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***421 961,38***
	A RIPORTARE						63 002 791,35

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						63 002 791,35
26000 CAL25_01.A04.001.001	in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere						
	m³	5 500,000	5,43146	32,650	1,77337	9 753,54	29 873,03
26001 CAL25_01.A05.001.005	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni						
	m³	5 478,000	12,06103	12,080	1,45697	7 981,28	66 070,32
26023 CAL25_02.A07.001.004	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl						
	m³	235,200	12,65870	21,370	2,70516	636,25	2 977,33
26024 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	423,360	29,09500	100,000	29,09500	12 317,66	12 317,66
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**111 238,34**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**111 238,34**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**533 199,72**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***533 199,72***
	A RIPORTARE						63 114 029,69

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						63 114 029,69
26021 CAL25_14.R02.001.006	diametro 1000 mm						
	ml	479,000	289,15213	8,130	23,50807	11 260,37	138 503,87
26022 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	54 390,000	2,65050	19,820	0,52533	28 572,70	144 160,70
26051 CAL25_01.B04.003.005	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3						
	m³	31,262	156,99966	6,910	10,84868	339,15	4 908,12
26052 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	218,400	229,01611	4,740	10,85536	2 370,81	50 017,12
26053 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	308,000	29,34697	54,470	15,98529	4 923,47	9 038,87
26054 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	25 504,500	2,65050	19,820	0,52533	13 398,28	67 599,68
26055 CAL25_01.B04.003.005	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3						
	m³	46,000	156,99966	6,910	10,84868	499,04	7 221,98
	A RIPORTARE FONDAZIONI						**421 450,34**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**532 688,68**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**954 650,06**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***954 650,06***
	A RIPORTARE						63 535 480,03

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						63 535 480,03
26056 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	294,400	229,01611	4,740	10,85536	3 195,82	67 422,34
26057 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	736,000	29,34697	54,470	15,98529	11 765,17	21 599,37
26058 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	29 440,000	2,65050	19,820	0,52533	15 465,72	78 030,72
26059 CAL25_PR.P10.900.001	Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m						
	cad	2,000	305,86435	0,000	0,00000	0,00	611,73
26060 CAL25_PR.P10.900.003	Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato						
	m³	512,800	14,13005	0,000	0,00000	0,00	7 245,89
26500 CAL25_01.B04.003.005	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3						
	m³	8,500	156,99966	6,910	10,84868	92,21	1 334,50
26505 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	25,000	229,01611	4,740	10,85536	271,38	5 725,40
	A RIPORTARE FONDAZIONI						**603 420,29**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**714 658,63**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**1 136 620,01**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***1 136 620,01***
	A RIPORTARE						63 717 449,98

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						63 717 449,98
26510 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	15,000	29,34697	54,470	15,98529	239,78	440,20
26515 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	1 500,000	2,65050	19,820	0,52533	788,00	3 975,75
	Totale 007 - FONDAZIONI Euro						**607 836,24**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**719 074,58**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**1 141 035,96**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***1 141 035,96***
	A RIPORTARE						63 721 865,93

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

009 - STRUTTURE VERTICALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						63 721 865,93
26101 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	73 447,675	5,07000	30,340	1,53824	112 980,15	372 379,71
26103 AP-E.STR.006	Fornitura e posa in opera di tubolari in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	12 552,000	5,20000	29,670	1,54284	19 365,73	65 270,40
26550 AP-E.STR.006	Fornitura e posa in opera di tubolari in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	1 712,925	5,20000	29,670	1,54284	2 642,77	8 907,21
26555 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	5 825,555	5,07000	30,340	1,53824	8 961,10	29 535,56
	Totale 009 - STRUTTURE VERTICALI Euro						**476 092,88**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**1 195 167,46**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**1 617 128,84**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***1 617 128,84***
	A RIPORTARE						64 197 958,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

020 - TRAVI E SOLAI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						64 197 958,81
26151 AP-E.STR.005	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	49 975,950	5,07000	30,340	1,53824	76 875,01	253 378,07
26161 CAL25_01.C03.008.002	Con schema statico complesso (travi reticolari - strutture curvilinee)						
	m³	315,000	1 715,80619	1,610	27,62448	8 701,71	540 478,95
26162 AP-E.STR.009	Orditura di tetti in legno lamellare - Fornitura e posa in opera travi CE EN 14080:2013 GL28h						
	m³	184,800	1 119,29000	2,480	27,75839	5 129,75	206 844,79
26301 CAL25_01.C03.012.002	tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)						
	m²	4 150,000	49,51508	25,490	12,62139	52 378,77	205 487,58
	Totale 020 - TRAVI E SOLAI Euro						**1 206 189,39**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**2 401 356,85**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**2 823 318,23**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***2 823 318,23***
	A RIPORTARE						65 404 148,20

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						65 404 148,20
26155 AP-E.STR.012	Protezione alla corrosione e al fuoco di carpenteria metallica mediante ciclo di verniciatura						
	m²	1 217,000	83,05000	18,840	15,64662	19 041,94	101 071,85
26560 AP.STR.009	Zincatura a caldo profili carpenteria metallica						
	kg	7 538,480	0,70000	10,580	0,07406	558,30	5 276,94
	Totale 058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI Euro						**106 348,79**
	Totale STR - OPERE STRUTTURALI Euro						**2 507 705,64**
	Totale 000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE) Euro						**2 929 667,02**
	A RIPORTARE PENSILINA AIRSIDE						***2 929 667,02***
	A RIPORTARE						65 510 496,99

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

06 - PENSILINA AIRSIDE

008 - VIABILITA'

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						65 510 496,99
40995 AP-E.IEL.146	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO PROIETTORE PER POSA A PARETE MEDIANTE STAFFA, CORPO IN ALLUMINIO.....MINOSO 4939Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 125 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP66.						
	cad	9,000	830,67000	36,100	299,87187	2 698,85	7 476,03
41005 CAL25_06.L05.017.002	dimensioni 150 x 75 mm verniciata						
	m	49,640	57,91118	22,000	12,74046	632,44	2 874,71
72740 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	9,000	108,74304	29,430	32,00308	288,03	978,69
73440 NP.AV.PA.IE.002	Impianto elettrico per punto luce, alimentazione circuito ... ento e fissaggio. Punto luce singolo, apparecchi ordinari.						
	cad	9,000	108,74304	29,430	32,00308	288,03	978,69
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**12 308,12**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**12 308,12**
	Totale 008 - VIABILITA' Euro						**12 308,12**
	Totale 06 - PENSILINA AIRSIDE Euro						***2 941 975,14***
	A RIPORTARE						65 522 805,11

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

079 - OPERE IN FERRO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						65 522 805,11
36224 AP-E.ARC.199	0.OF.44 - Recinzione in lamiera stirata						
	m²	37,750	173,57000	12,260	21,27968	803,31	6 552,27
36274 AP-E.ARC.198	0.OF.41 - Cancello a doppia anta battente in grigliato elettrosaldato, dim. 2,20x2,48 mt						
	cad	1,000	599,96000	14,380	86,27425	86,27	599,96
36284 AP-E.ARC.200	0.OF.45 - Cancello a doppia anta battente in grigliato di lamiera stirata, dim. 6,00x3,00 mt						
	cad	1,000	3 327,79000	12,550	417,63765	417,64	3 327,79
36304 AP-E.ARC.197	0.OF.40 - Recinzione in rete zincata e plastificata, h=2,30 mt						
	ml	25,980	41,01000	21,040	8,62850	224,17	1 065,44
36314 NP25.22CL.PR.E.001930.030.a	Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235JR						
	kg	216,000	5,70000	9,960	0,56772	122,63	1 231,20
36324 NP25.22CL.PR.E.001910.070.c	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie. Ringhiere in profilati normali e a linee diritte						
	kg	47,000	7,68000	8,649	0,66424	31,22	360,96
	Totale 079 - OPERE IN FERRO Euro						**13 137,62**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**13 137,62**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**13 137,62**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***13 137,62***
	A RIPORTARE						65 535 942,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						65 535 942,73
36194 AP-E.ARC.150	0.VAD.01 - Vasca a dispersione per acque meteoriche						
	cad	12,000	643,54000	25,270	162,62256	1 951,47	7 722,48
	Totale 100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE Euro						**7 722,48**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**20 860,10**
	Totale 000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE) Euro						**20 860,10**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***20 860,10***
	A RIPORTARE						65 543 665,21

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

146 - BARRIERE DI SICUREZZA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						65 543 665,21
36204 AP-E.ARC.129	0.BR.04 - Dissuasore cilindrico in calcestruzzo, dim. 26x100x32 cm						
	cad	24,000	297,21000	26,680	79,29563	1 903,10	7 133,04
36214 AP-E.ARC.130	0.BR.05 - Dissuasore sferico in calcestruzzo, dim. 40x40x40 cm						
	cad	129,000	749,07000	20,130	150,78779	19 451,62	96 630,03
	Totale 146 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro						**103 763,07**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**103 763,07**
	Totale 007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO Euro						**103 763,07**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***124 623,17***
	A RIPORTARE						65 647 428,28

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

008 - VIABILITA'

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

027 - RIVESTIMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						65 647 428,28
36394 AP-E.ARC.179	PT-SC_Pavimento ceramico in gres dim. 120x60 cm						
	m²	1,636	64,63000	17,700	11,43951	18,72	105,73
	Totale 027 - RIVESTIMENTI Euro						**105,73**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**105,73**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**105,73**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***124 728,90***
	A RIPORTARE						65 647 534,01

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

008 - VIABILITA'

CIV - OPERE CIVILI

047 - OPERE A VERDE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						65 647 534,01
36264 CAL25_04.E02.003.003	con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm						
	m²	304,670	10,59495	3,110	0,32950	100,39	3 227,96
36265 CAL25_04.E02.003.004	per ogni cm in più o in meno alla voce precedente						
	m²	609,340	3,10657	3,830	0,11898	72,50	1 892,96
	Totale 047 - OPERE A VERDE Euro						**5 120,92**
	A RIPORTARE OPERE CIVILI						**5 120,92**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**5 226,65**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***129 849,82***
	A RIPORTARE						65 652 654,93

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

008 - VIABILITA'

CIV - OPERE CIVILI

078 - LAVORI STRADALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						65 652 654,93
36234 AP-E.ARC.176	0.PT.04 - Pavimentazione esterna in autobloccanti, pacchetto sp. tot. 37 cm						
	m²	4 187,600	70,73000	18,230	12,89408	53 995,25	296 188,95
36244 AP-E.ARC.177	0.PT.05 - Pavimentazione esterna in asfalto, pacchetto sp. tot. 37 cm						
	m²	883,790	64,57000	2,730	1,76276	1 557,91	57 066,32
36294 E.02.001	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300						
	m	419,270	16,96000	38,360	6,50586	2 727,71	7 110,82
77430 E.02.001	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300						
	m	419,270	16,96000	38,360	6,50586	2 727,71	7 110,82
	Totale 078 - LAVORI STRADALI Euro						**367 476,91**
	A RIPORTARE OPERE CIVILI						**372 597,83**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**372 703,56**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***497 326,73***
	A RIPORTARE						66 020 131,84

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

008 - VIABILITA'

CIV - OPERE CIVILI

088 - PAVIMENTAZIONE PIAZZALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 020 131,84
36254 AP-E.ARC.178	0.PT.09_Pavimentazione in cemento industriale al quarzo per esterni						
	m²	482,260	136,27000	10,240	13,95405	6 729,48	65 717,57
	Totale 088 - PAVIMENTAZIONE PIAZZALI Euro						**65 717,57**
	Totale CIV - OPERE CIVILI Euro						**438 315,40**
	Totale 008 - VIABILITA' Euro						**438 421,13**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***563 044,30***
	A RIPORTARE						66 085 849,41

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 085 849,41
2300 CAL25_06.I20.011.004	pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm						
	cad	2,000	197,15405	29,650	58,45618	116,91	394,31
2310 NP25.22CL.PR.C.000910.060.f	Idrante a colonna DN100 2 UNI 70 h esterno mm 900 Idrante acolonna DN100 2 UNI 70 h esterno mm 900						
	cad	1,000	1 395,40000	9,990	139,40046	139,40	1 395,40
2320 NP25.22CL.PR.C.000910.070.b	Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70 Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70						
	cad	4,000	629,92000	11,380	71,68490	286,74	2 519,68
2330 CAL25_06.I01.010.012	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16						
	m	70,469	25,26901	13,960	3,52755	248,58	1 780,68
2340 CAL25_06.I01.010.014	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16						
	m	305,036	42,02279	8,950	3,76104	1 147,25	12 818,46
2350 CAL25_06.I01.010.015	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16						
	m	376,998	52,85512	7,560	3,99585	1 506,43	19 926,27
2370 CAL25_06.I12.035.005	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 125						
	A RIPORTARE IMPIANTO ANTINCENDIO						**38 834,80**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**38 834,80**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**38 834,80**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***601 879,10***
	A RIPORTARE						66 124 684,21

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 124 684,21
	cad	1,000	362,04553	8,180	29,61532	29,62	362,05
2380 CAL25_06.I12.035.006	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 150						
	cad	2,000	424,74589	8,720	37,03784	74,08	849,49
2390 NP25.22CL.PR.C.000910.010.a	Attaccomotopompa VV.FF. UNI 70 coninnesto di alimentazione da 4"						
	cad	2,000	626,85000	5,880	36,85878	73,72	1 253,70
	Totale 109 - IMPIANTO ANTINCENDIO Euro						**41 300,04**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**41 300,04**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**41 300,04**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***604 344,34***
	A RIPORTARE						66 127 149,45

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 127 149,45
2220 CAL25_06.I20.001.047	Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm						
	m	78,843	20,33232	16,820	3,41990	269,64	1 603,06
2230 CAL25_06.I20.002.083	Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm						
	m	105,709	41,64041	8,220	3,42284	361,82	4 401,77
2240 CAL25_06.I20.002.084	Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm						
	m	99,863	58,41178	5,860	3,42293	341,82	5 833,18
2250 CAL25_06.I20.002.085	Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm						
	m	100,906	83,38010	4,100	3,41858	344,96	8 413,55
2260 AP-E.ITM.036	Degrassatore						
	cad	1,000	29 497,50000	3,470	1 023,56325	1 023,56	29 497,50
2270 CAL25_06.I20.011.003	pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm						
	cad	6,000	162,31102	27,110	44,00252	264,02	973,87
2290 CAL25_06.I20.011.004	pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm						
	cad	16,000	197,15405	29,650	58,45618	935,30	3 154,46
	A RIPORTARE IMPIANTO FOGNARIO						**53 877,39**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**95 177,43**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**95 177,43**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***658 221,73***
	A RIPORTARE						66 181 026,84

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 181 026,84
2510 CAL25_06.I20.011.004	pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm						
	cad	1,000	197,15405	29,650	58,45618	58,46	197,15
	Totale 122 - IMPIANTO FOGNARIO Euro						**54 074,54**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**95 374,58**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**95 374,58**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***658 418,88***
	A RIPORTARE						66 181 223,99

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

143 - IMP. IDRICO SANITARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 181 223,99
2280 CAL25_06.I20.011.003	pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm						
	cad	3,000	162,31102	27,110	44,00252	132,01	486,93
2360 CAL25_06.I12.035.004	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100						
	cad	1,000	288,19534	8,910	25,67820	25,68	288,20
2400 CAL25_06.I20.005.007	Ø110 mm						
	m	3,746	36,03833	57,410	20,68961	77,50	135,00
	Totale 143 - IMP. IDRICO SANITARIO Euro						**910,13**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**96 284,71**
	Totale 009 - RETI DI SOTTOSERVIZI Euro						**96 284,71**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***659 329,01***
	A RIPORTARE						66 182 134,12

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

010 - GESTIONE MATERIE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 182 134,12
35420 CAL25_02.A03.009.003	pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore						
	m²	11 729,000	3,77216	55,910	2,10901	24 736,58	44 243,66
35490 CAL25_05.A03.005.002	con sottofondo in cls						
	m³	1 746,030	74,49965	40,160	29,91906	52 239,58	130 078,62
	Totale 003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE Euro						**174 322,28**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**174 322,28**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**174 322,28**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***833 651,29***
	A RIPORTARE						66 356 456,40

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

010 - GESTIONE MATERIE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 356 456,40
35510 CAL25_01.A04.001.002	in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.						
	m³	150,960	21,87899	36,710	8,03178	1 212,48	3 302,85
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**3 302,85**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**177 625,13**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**177 625,13**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***836 954,14***
	A RIPORTARE						66 359 759,25

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

010 - GESTIONE MATERIE

CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI

150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 359 759,25
35450 CAL25_02.A07.001.004	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl						
	m³	117,290	12,65870	21,370	2,70516	317,29	1 484,74
35470 CAL25_PRREC.P17.001.001	cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)						
	Tn	1 030,500	30,00580	100,000	30,00580	30 920,98	30 920,98
35480 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	1 531,764	29,09500	100,000	29,09500	44 566,67	44 566,67
35500 CAL25_PRREC.P17.003.001	Guaine bituminose CER 17.03.02.						
	Tn	1 302,444	40,00563	100,000	40,00563	52 105,09	52 105,09
	Totale 150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO Euro						**129 077,48**
	Totale CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI Euro						**129 077,48**
	Totale 010 - GESTIONE MATERIE Euro						**306 702,61**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***966 031,62***
	A RIPORTARE						66 488 836,73

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

011 - SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

050 - PERCORSI TATTILI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 488 836,73
36344 CAL25_01.E02.025.007	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante						
	ml	261,860	73,04813	9,080	6,63277	1 736,86	19 128,38
36354 CAL25_01.E02.025.009	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante						
	cad	1,000	55,43300	11,960	6,62979	6,63	55,43
36364 CAL25_01.E02.025.010	delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante						
	cad	4,000	55,43300	11,960	6,62979	26,52	221,73
36374 CAL25_01.E02.025.011	delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante						
	ml	20,900	62,68567	10,580	6,63214	138,61	1 310,13
36384 AP-E.ARC.154	0.LVE.06 - 1.LVE.06_Mappa tattile a parete						
	cad	5,000	609,19000	1,990	12,12288	60,61	3 045,95
	Totale 050 - PERCORSI TATTILI Euro						**23 761,62**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**23 761,62**
	Totale 011 - SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO Euro						**23 761,62**
	Totale 08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE Euro						***989 793,24***
	A RIPORTARE						66 512 598,35

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

CIV - OPERE CIVILI

006 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 512 598,35
1343 CAL25_01.A04.021.001	fino alla profondità di m 1,50						
	m³	84,672	26,65057	34,830	9,28239	785,96	2 256,56
1345 CAL25_01.A05.001.001	eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.						
	m³	34,490	4,89739	19,810	0,97017	33,46	168,91
	Totale 006 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA Euro						**2 425,47**
	Totale CIV - OPERE CIVILI Euro						**2 425,47**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**2 425,47**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***2 425,47***
	A RIPORTARE						66 515 023,82

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

005 - OPERE DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 515 023,82
29005 CAL25_01.B04.003.006	classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4						
	m³	10,000	159,58026	6,800	10,85146	108,51	1 595,80
29010 CAL25_01.B04.018.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	30,000	229,01611	4,740	10,85536	325,66	6 870,48
29011 CAL25_PR.P10.900.001	Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m						
	cad	1,000	305,86435	0,000	0,00000	0,00	305,86
29012 CAL25_PR.P10.900.003	Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato						
	m³	30,000	14,13005	0,000	0,00000	0,00	423,90
29015 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	120,000	29,34697	54,470	15,98529	1 918,23	3 521,64
29016 CAL25_01.D05.003.002	Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm						
	m²	65,000	27,97658	11,980	3,35159	217,85	1 818,48
29017 CAL25_PR.P01.002.030	Ghiaia vagliata e lavata, pezzatura mm 25-40						
	m³	30,000	32,40930	0,000	0,00000	0,00	972,28
	A RIPORTARE OPERE DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI						**15 508,44**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**15 508,44**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**17 933,91**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***17 933,91***
	A RIPORTARE						66 530 532,26

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

005 - OPERE DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 530 532,26
29020 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	3 900,000	2,65050	19,820	0,52533	2 048,79	10 336,95
	Totale 005 - OPERE DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI Euro						**25 845,39**
	A RIPORTARE OPERE STRUTTURALI						**25 845,39**
	A RIPORTARE FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)						**28 270,86**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***28 270,86***
	A RIPORTARE						66 540 869,21

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

STR - OPERE STRUTTURALI

007 - FONDAZIONI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 540 869,21
15060 CAL25_01.B04.003.002	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4						
	m³	5,292	149,30846	7,270	10,85473	57,44	790,14
15070 CAL25_01.B04.005.002	classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4						
	m³	44,890	170,38336	6,370	10,85342	487,21	7 648,51
15080 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	4 489,000	2,65050	19,820	0,52533	2 358,21	11 898,09
15090 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	52,800	29,34697	54,470	15,98529	844,02	1 549,52
	Totale 007 - FONDAZIONI Euro						**21 886,26**
	Totale STR - OPERE STRUTTURALI Euro						**47 731,65**
	Totale 000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE) Euro						**50 157,12**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***50 157,12***
	A RIPORTARE						66 562 755,47

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

008 - VIABILITA'

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

077 - CORRIMANO E PARAPETTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 562 755,47
36464 NP25.22CL.PR.E.002250.010.b	Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio. Cordone prefabbricato da cm 10 -12x25x100						
	m	3,000	30,55000	24,387	7,45023	22,35	91,65
36484 NP25.22CL.PR.E.001910.070.b	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie. Cancellate apribili semplici						
	kg	1 320,000	7,51000	8,846	0,66433	876,92	9 913,20
	Totale 077 - CORRIMANO E PARAPETTI Euro						**10 004,85**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**10 004,85**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**10 004,85**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***60 161,97***
	A RIPORTARE						66 572 760,32

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

008 - VIABILITA'

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

146 - BARRIERE DI SICUREZZA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 572 760,32
36404 G.02.015	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO						
	m	97,000	149,40000	36,920	55,15848	5 350,37	14 491,80
77440 G.02.015	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO						
	m	97,000	149,40000	36,920	55,15848	5 350,37	14 491,80
	Totale 146 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro						**28 983,60**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**38 988,45**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**38 988,45**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***89 145,57***
	A RIPORTARE						66 601 743,92

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

008 - VIABILITA'

CIV - OPERE CIVILI

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 601 743,92
1370 CAL25_04.A04.001.001	per profondità fino a 30 cm						
	m²	172,000	3,06787	42,300	1,29771	223,21	527,67
1375 CAL25_01.A04.001.001	in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere						
	m³	361,260	5,43146	32,650	1,77337	640,65	1 962,17
1376 CAL25_04.A05.007.002	densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.						
	m³	131,810	45,93785	3,520	1,61701	213,14	6 055,07
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**8 544,91**
	A RIPORTARE OPERE CIVILI						**8 544,91**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**47 533,36**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***97 690,48***
	A RIPORTARE						66 610 288,83

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

008 - VIABILITA'

CIV - OPERE CIVILI

078 - LAVORI STRADALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						66 610 288,83
36414 AP-E.ARC.176	0.PT.04 - Pavimentazione esterna in autobloccanti, pacchetto sp. tot. 37 cm						
	m²	319,270	70,73000	18,230	12,89408	4 116,69	22 581,97
36424 AP-E.ARC.177	0.PT.05 - Pavimentazione esterna in asfalto, pacchetto sp. tot. 37 cm						
	m²	7 744,720	64,57000	2,730	1,76276	13 652,08	500 076,57
36434 CAL25_04.E02.003.003	con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm						
	m²	5 777,020	10,59495	3,110	0,32950	1 903,53	61 207,24
36444 CAL25_04.E02.003.004	per ogni cm in più o in meno alla voce precedente						
	m²	11 554,040	3,10657	3,830	0,11898	1 374,70	35 893,43
36474 E.02.001	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300						
	m	513,680	16,96000	38,360	6,50586	3 341,93	8 712,01
77450 E.02.001	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300						
	m	513,680	16,96000	38,360	6,50586	3 341,93	8 712,01
	Totale 078 - LAVORI STRADALI Euro						**637 183,23**
	Totale CIV - OPERE CIVILI Euro						**645 728,14**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**684 716,59**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***734 873,71***
	A RIPORTARE						67 247 472,06

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

008 - VIABILITA'

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						67 247 472,06
64290 AP.IEL.199	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE						
	kg	594,000	3,05000	4,260	0,12993	77,18	1 811,70
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30						
64300 I.02.080.b	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	cad	9,000	138,14000	9,900	13,67586	123,08	1 243,26
77550 I.02.080.b	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	cad	9,000	138,14000	9,900	13,67586	123,08	1 243,26
	Totale 102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI Euro						**4 298,22**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**4 298,22**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**689 014,81**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***739 171,93***
	A RIPORTARE						67 251 770,28

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

008 - VIABILITA'

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						67 251 770,28
41605 CAL25_06.L05.011.032	3 x 2,5 mmq.						
	m	220,000	4,75451	24,720	1,17531	258,57	1 045,99
41615 CAL25_06.L05.011.033	3 x 4 mmq.						
	m	1 640,000	6,48007	21,040	1,36341	2 235,99	10 627,31
41625 CAL25_06.L05.011.056	5 G 16 mmq.						
	m	420,000	30,18986	7,790	2,35179	987,75	12 679,74
41635 CAL25_06.L05.011.057	5 G 25 mmq.						
	m	510,000	43,25868	5,870	2,53928	1 295,03	22 061,93
43190 CAL25_RU.M11.001.003	4^ categoria - C2						
	ora	24,000	31,87800	100,000	31,87800	765,07	765,07
43200 CAL25_RU.M11.001.004	3^ categoria - D2						
	ora	24,000	30,57505	100,000	30,57505	733,80	733,80
43210 CAL25_02.A07.001.001	a mano su autocarro portata mc 3,50						
	m³	124,692	63,80661	62,060	39,59838	4 937,60	7 956,17
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**55 870,01**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**60 168,23**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**744 884,82**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***795 041,94***
	A RIPORTARE						67 307 640,29

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

008 - VIABILITA'

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						67 307 640,29
43220 CAL25_AT.N02.101.019	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru						
	ora	60,000	102,35030	0,000	0,00000	0,00	6 141,02
43230 CAL25_02.A03.027.001	per qualsiasi sezione e lunghezza						
	kg	9 900,000	2,40166	76,990	1,84904	18 305,50	23 776,43
60650 AP.IEL.166	Fornitura e posa in opera di numero 1 torre faro						
	cad	3,000	37 888,86000	3,220	1 220,02129	3 660,06	113 666,58
60670 CAL25_01.A04.008.001	fino alla profondità di m 1,50						
	m³	268,800	7,81725	30,690	2,39911	644,88	2 101,28
60680 CAL25_01.A05.001.001	eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.						
	m³	268,800	4,89739	19,810	0,97017	260,78	1 316,42
60690 CAL25_01.A05.001.002	eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo						
	m³	100,800	45,27736	1,110	0,50258	50,66	4 563,96
60700 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	181,440	29,09500	100,000	29,09500	5 279,00	5 279,00
	A RIPORTARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE						**212 714,70**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**217 012,92**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**901 729,51**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***951 886,63***
	A RIPORTARE						67 464 484,98

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

008 - VIABILITA'

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						67 464 484,98
60710 NP25.22CL.PR.L.000240.130.f	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....oin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110						
	m	840,000	8,77000	28,540	2,50296	2 102,49	7 366,80
61100 CAL25_AT.N02.101.019	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru						
	ora	54,000	102,35030	0,000	0,00000	0,00	5 526,92
61110 CAL25_RU.M11.001.003	4^ categoria - C2						
	ora	27,000	31,87800	100,000	31,87800	860,71	860,71
61120 CAL25_RU.M11.001.004	3^ categoria - D2						
	ora	27,000	30,57505	100,000	30,57505	825,53	825,53
61580 AP-E.IEL.178	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led per torre faro provvisoria, 450 W, grado di protezione IP66, t.....-240 Vac, 50/60 Hz, dotato di: - cavo in neoprene H07RN-F 2x1,5 mmq già cablato; - protezione termica integrata nel driver.						
	cad	8,000	2 701,06000	4,530	122,35802	978,86	21 608,48
73710 AP-E.IEL.179	Operazione di smontaggio e rimontaggio di apparecchi illuminanti a LED da torre faro eistente a nuova torre faro.						
	cad	24,000	288,59000	100,000	288,59000	6 926,16	6 926,16
	Totale 103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Euro						**255 829,30**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**260 127,52**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**944 844,11**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***995 001,23***
	A RIPORTARE						67 507 599,58

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

008 - VIABILITA'

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

105 - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						67 507 599,58
64310 NP25.22CL.PR.L.000240.130.f	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....oin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110						
	m	828,316	8,77000	28,540	2,50296	2 073,24	7 264,33
	Totale 105 - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT Euro						**7 264,33**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**267 391,85**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**952 108,44**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 002 265,56***
	A RIPORTARE						67 514 863,91

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

008 - VIABILITA'

SGN - SEGNALETICA

089 - SEGNALETICA PIAZZALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						67 514 863,91
10860 CAL25_05.E07.010.001	per strisce di 12/15 cm.						
	m	3 981,740	1,06132	53,990	0,57301	2 281,58	4 225,90
10870 R25NP.22CL.PR.U.000510.120.d	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Rimozione ... ui permanenti Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm						
	m	2 486,890	0,95307	11,240	0,10713	266,42	2 370,18
10880 R25NP.22CL.PR.U.000510.120.e	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Rimozione ... asciare residui permanenti Passi pedonali, zebrature, ecc.						
	m²	2 590,450	4,09070	71,590	2,92853	7 586,21	10 596,75
10990 CAL25_04.E07.001.002	larghezza cm 15						
	m	15 916,000	1,14121	65,270	0,74487	11 855,35	18 163,50
11045 CAL25_04.E07.001.003	larghezza cm 25						
	m	534,000	1,26630	63,350	0,80220	428,37	676,20
11050 CAL25_04.E07.001.004	larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc						
	m²	1 547,000	3,56555	45,640	1,62732	2 517,46	5 515,91
	Totale 089 - SEGNALETICA PIAZZALI Euro						**41 548,44**
	Totale SGN - SEGNALETICA Euro						**41 548,44**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 043 814,00***
	A RIPORTARE						67 556 412,35

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

008 - VIABILITA'

SGN - SEGNALETICA

089 - SEGNALETICA PIAZZALI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						67 556 412,35
	Totale 008 - VIABILITA' Euro						**993 656,88**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 043 814,00***
	A RIPORTARE						67 556 412,35

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						67 556 412,35
2420 NP25.22CL.PR.C.000910.020.b	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI						
	cad	5,000	240,72000	10,340	24,89045	124,45	1 203,60
2430 CAL25_06.I01.046.006	Diametro nominale 1"1/2						
	m	10,900	31,95150	35,540	11,35556	123,78	348,27
2480 CAL25_06.I20.011.003	pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm						
	cad	1,000	162,31102	27,110	44,00252	44,00	162,31
2500 CAL25_06.I20.011.004	pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm						
	cad	1,000	197,15405	29,650	58,45618	58,46	197,15
2520 NP25.22CL.PR.C.000910.060.f	Idrante a colonna DN100 2 UNI 70 h esterno mm 900 Idrante acolonna DN100 2 UNI 70 h esterno mm 900						
	cad	1,000	1 395,40000	9,990	139,40046	139,40	1 395,40
2530 NP25.22CL.PR.C.000910.070.b	Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70 Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70						
	cad	5,000	629,92000	11,380	71,68490	358,42	3 149,60
2540 NP.DEI.015008d	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 Ø esterno 50 mm						
	m	0,732	12,99000	48,000	6,23520	4,56	9,51
	A RIPORTARE IMPIANTO ANTINCENDIO						**6 465,84**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**6 465,84**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**6 465,84**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 050 279,84***
	A RIPORTARE						67 562 878,19

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

109 - IMPIANTO ANTINCENDIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						67 562 878,19
2550 NP.DEI.015008e	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 Ø esterno 63 mm						
	m	49,996	16,48000	38,000	6,26240	313,09	823,93
2560 CAL25_06.I01.010.012	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16						
	m	43,040	25,26901	13,960	3,52755	151,83	1 087,58
2570 CAL25_06.I01.010.014	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16						
	m	64,645	42,02279	8,950	3,76104	243,13	2 716,56
2580 CAL25_06.I01.010.015	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16						
	m	452,190	52,85512	7,560	3,99585	1 806,88	23 900,56
2590 CAL25_06.I12.035.005	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 125						
	cad	1,000	362,04553	8,180	29,61532	29,62	362,05
2600 CAL25_06.I12.035.006	valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 150						
	cad	1,000	424,74589	8,720	37,03784	37,04	424,75
	Totale 109 - IMPIANTO ANTINCENDIO Euro						**35 781,27**
	A RIPORTARE IMPIANTI MECCANICI						**35 781,27**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**35 781,27**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 079 595,27***
	A RIPORTARE						67 592 193,62

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

MEC - IMPIANTI MECCANICI

122 - IMPIANTO FOGNARIO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						67 592 193,62
2440 CAL25_06.I20.001.046	Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm						
	m	2,863	15,43308	17,120	2,64214	7,56	44,18
2450 CAL25_06.I20.001.047	Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm						
	m	54,968	20,33232	16,820	3,41990	187,99	1 117,63
2460 CAL25_06.I20.002.083	Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm						
	m	134,173	41,64041	8,220	3,42284	459,25	5 587,02
2470 CAL25_06.I20.002.084	Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm						
	m	161,039	58,41178	5,860	3,42293	551,23	9 406,57
2490 CAL25_06.I20.011.004	pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm						
	cad	14,000	197,15405	29,650	58,45618	818,39	2 760,16
	Totale 122 - IMPIANTO FOGNARIO Euro						**18 915,56**
	Totale MEC - IMPIANTI MECCANICI Euro						**54 696,83**
	Totale 009 - RETI DI SOTTOSERVIZI Euro						**54 696,83**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 098 510,83***
	A RIPORTARE						67 611 109,18

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

010 - GESTIONE MATERIE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						67 611 109,18
35310 CAL25_02.A03.009.003	pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore						
	m²	6 290,000	3,77216	55,910	2,10901	13 265,67	23 726,89
35350 CAL25_05.A03.005.002	con sottofondo in cls						
	m³	2 954,450	74,49965	40,160	29,91906	88 394,37	220 105,49
35370 CAL25_02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5						
	m²	1 436,000	16,86258	60,520	10,20523	14 654,71	24 214,66
35400 CAL25_02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore						
	m²	7 180,000	3,34455	52,490	1,75555	12 604,85	24 013,87
35410 CAL25_02.A03.002.001	conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra						
	m³	143,600	452,94868	74,900	339,25856	48 717,53	65 043,43
	Totale 003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE Euro						**357 104,34**
	A RIPORTARE OPERE ARCHITETTONICHE						**357 104,34**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**357 104,34**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 455 615,17***
	A RIPORTARE						67 968 213,52

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

010 - GESTIONE MATERIE

ARC - OPERE ARCHITETTONICHE

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						67 968 213,52
35520 CAL25_01.A04.001.002	in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.						
	m³	22,200	21,87899	36,710	8,03178	178,31	485,71
35530 CAL25_05.A03.001.001	spinta fino alla profondità massima di 10 cm						
	m²	5 840,000	3,58863	45,310	1,62601	9 495,90	20 957,60
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**21 443,31**
	Totale ARC - OPERE ARCHITETTONICHE Euro						**378 547,65**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**378 547,65**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 477 058,48***
	A RIPORTARE						67 989 656,83

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

010 - GESTIONE MATERIE

CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI

150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						67 989 656,83
1346 CAL25_04.A07.002.001	eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere						
	m³	34,490	3,76933	47,010	1,77196	61,11	130,00
10970 CAL25_02.A07.001.004	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl						
	m³	340,038	12,65870	21,370	2,70516	919,86	4 304,44
10981 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	565,258	29,09500	100,000	29,09500	16 446,18	16 446,18
35320 CAL25_02.A07.001.004	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl						
	m³	357,560	12,65870	21,370	2,70516	967,26	4 526,24
35360 CAL25_PRREC.P17.003.001	Guaine bituminose CER 17.03.02.						
	Tn	2 875,460	40,00563	100,000	40,00563	115 034,59	115 034,59
35380 CAL25_PRREC.P17.001.001	cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)						
	Tn	2 368,000	30,00580	100,000	30,00580	71 053,73	71 053,73
35382 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	A RIPORTARE TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO						**211 495,18**
	A RIPORTARE CONFERIMENTO DEI MATERIALI						**211 495,18**
	A RIPORTARE GESTIONE MATERIE						**590 042,83**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 688 553,66***
	A RIPORTARE						68 201 152,01

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L1 - TERMINAL

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

010 - GESTIONE MATERIE

CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI

150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						68 201 152,01
	Tn	2 216,430	29,09500	100,000	29,09500	64 487,03	64 487,03
	Totale 150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO Euro						**275 982,21**
	Totale CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI Euro						**275 982,21**
	Totale 010 - GESTIONE MATERIE Euro						**654 529,86**
	Totale 09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE Euro						***1 753 040,69***
	A RIPORTARE						68 265 639,04

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						68 265 639,04
66690 NP25.22CL.PR.T.000610.b	Fornitura Posa e connessione Telecamere. Fornitura Posae connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo bullet, telecame.....pporto POE e interfaccia seriale RS485. Devedisporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output						
	cad	16,000	924,68000	0,000	0,00000	0,00	14 794,88
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**14 794,88**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**14 794,88**
	Totale 000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE) Euro						**14 794,88**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***14 794,88***
	A RIPORTARE						68 280 433,92

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

001 - HALL LANDSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						68 280 433,92
66480 R25NP.22CL.PR.L.001210.070.a	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio a vista, a 4 conduttori						
	cad	1,000	43,20032	11,530	4,98100	4,98	43,20
66670 NP25.22CL.PR.T.000610.b	Fornitura Posa e connessione Telecamere. Fornitura Posae connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo bullet, telecame.....pporto POE e interfaccia seriale RS485. Devedisporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output						
	cad	7,000	924,68000	0,000	0,00000	0,00	6 472,76
66720 R25NP.22CL.PR.L.000770.040.a	POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Posto esterno per telecamera TVCC						
	cad	6,000	286,80664	54,410	156,05149	936,31	1 720,84
66770 AP.IEL.012	Fornitura e posa in opera di Telecamera IP PTZ						
	cad	6,000	4 640,25000	5,610	260,31803	1 561,91	27 841,50
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**36 078,30**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**36 078,30**
	Totale 001 - HALL LANDSIDE Euro						**36 078,30**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***50 873,18***
	A RIPORTARE						68 316 512,22

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						68 316 512,22
66440 AP.IEL.023	Fornitura e posa in opera di IP Control Unit per un varco o porta compreso alimentatore, custodi e batteria di backup + 2 Lettori Badge						
	cad	5,000	10 959,44000	15,300	1 676,79432	8 383,97	54 797,20
66460 R25NP.22CL.PR.L.001210.070.a	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio a vista, a 4 conduttori						
	cad	20,000	43,20032	11,530	4,98100	99,62	864,01
66570 NP25.22CL.PR.L.001160.080.a	ELETTROSERRATURA DA PAVIMENTO PER CANCELLI A BATTENTE Fornitura e posa in opera di elettroserratura da pavimento, per canc.....centrale di comando, conchiave interna edesterna, alimentazione 12 VcaElettroserratura da pavimento, per cancelli abattente						
	cad	10,000	123,66000	9,250	11,43855	114,39	1 236,60
66650 NP25.22CL.PR.T.000610.b	Fornitura Posa e connessione Telecamere. Fornitura Posae connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo bullet, telecame.....pporto POE e interfaccia seriale RS485. Devedisporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output						
	cad	6,000	924,68000	0,000	0,00000	0,00	5 548,08
66700 R25NP.22CL.PR.L.000770.040.a	POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Posto esterno per telecamera TVCC						
	cad	12,000	286,80664	54,410	156,05149	1 872,62	3 441,68
66750 AP.IEL.012	Fornitura e posa in opera di Telecamera IP PTZ						
	cad	12,000	4 640,25000	5,610	260,31803	3 123,82	55 683,00
66810	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	A RIPORTARE IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE						**121 570,57**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**121 570,57**
	A RIPORTARE HALL AIRSIDE						**121 570,57**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***172 443,75***
	A RIPORTARE						68 438 082,79

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

002 - HALL AIRSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						68 438 082,79
AP-E.IEL.085							
	cad	10,000	127,14000	62,300	79,20822	792,08	1 271,40
66870 NP25.22CL.PR.L.000110.390.b	SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Fornitura e posa in opera di suonerie modulari SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Suonerie ..... onere per il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma esclusoil costodi queste ultime Suonerie modulari da 220 V						
	cad	10,000	94,08000	21,170	19,91674	199,17	940,80
74190 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	10,000	42,03000	24,360	10,23851	102,39	420,30
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**124 203,07**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**124 203,07**
	Totale 002 - HALL AIRSIDE Euro						**124 203,07**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***175 076,25***
	A RIPORTARE						68 440 715,29

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						68 440 715,29
66430 AP.IEL.023	Fornitura e posa in opera di IP Control Unit per un varco o porta compreso alimentatore, custodi e batteria di backup + 2 Lettori Badge						
	cad	1,000	10 959,44000	15,300	1 676,79432	1 676,79	10 959,44
66500 R25NP.22CL.PR.L.001210.070.a	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio a vista, a 4 conduttori						
	cad	1,000	43,20032	11,530	4,98100	4,98	43,20
66530 NP25.22CL.PR.L.001160.080.a	ELETTROSERRATURA DA PAVIMENTO PER CANCELLI A BATTENTE Fornitura e posa in opera di elettroserratura da pavimento, per canc.....centrale di comando, conchiave interna edesterna, alimentazione 12 VcaElettroserratura da pavimento, per cancelli abattente						
	cad	1,000	123,66000	9,250	11,43855	11,44	123,66
66830 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	1,000	127,14000	62,300	79,20822	79,21	127,14
66890 NP25.22CL.PR.L.000110.390.b	SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Fornitura e posa in opera di suonerie modulari SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Suonerie ..... onere per il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma esclusoil costodi queste ultime Suonerie modulari da 220 V						
	cad	1,000	94,08000	21,170	19,91674	19,92	94,08
74210 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**11 389,55**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***186 465,80***
	A RIPORTARE						68 452 104,84

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

003 - COMMERCIO & MAGAZZINI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						68 452 104,84
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**11 389,55**
	Totale 003 - COMMERCIO & MAGAZZINI Euro						**11 389,55**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***186 465,80***
	A RIPORTARE						68 452 104,84

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

083 - BHS

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						68 452 104,84
69330 AP-E.BHS.001	Impianto di smistamento bagagli BHS, completo di fornitura e posa e di tutto quanto necessario per il funzionamento: nastr.....fuoco, rulliere, motori IE4, quadri comando check-in in due nastri, quadro mcp come da scheda tecnico economica di offerta.						
	a corpo	1,000	3 856 916,69000	0,000	0,00000	0,00	3 856 916,69
69340 AP-E.BHS.002	Fornitura e posa in opera di ATR 360° camere 6 lati, completo di controllore, struttura di sostegno, software, interfacce e tutto quanto necessario per il corretto funzionamento all'interno dell'impianto BHS.						
	cad	3,000	72 686,90000	0,000	0,00000	0,00	218 060,70
69350 AP-E.BHS.003	Fornitura e posa in opera di carosello a piastre piane di lunghezza 45000 mm per area allestimento voli in partenza.						
	cad	2,000	132 095,10000	0,000	0,00000	0,00	264 190,20
69360 AP-E.BHS.004	Fornitura e posa in opera di MACCHINA SMISTATRICE SORTER "CROSS BELT", completa di motori, struttura di sostegno, sponde, parte elettrica bordo macchina, controllo e gestione (lunghezza 48000 mm) per area allestimento voli in partenza.						
	a corpo	1,000	610 418,16000	0,000	0,00000	0,00	610 418,16
69370 AP-E.BHS.005	Fornitura e posa in opera di STAZIONE DI INTRODUZIONE per sorter "cross belt", completa di motori, struttura di sostegno, sponde, per area allestimento voli in partenza.						
	cad	2,000	80 398,34000	0,000	0,00000	0,00	160 796,68
69380 AP-E.BHS.006	Fornitura e posa in opera di QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE e CONTROLLO per SMISTRATRICE e STAZIONI DI INTRODUZIONE nuovo BHS.						
	a corpo	1,000	253 000,00000	0,000	0,00000	0,00	253 000,00
69390	Fornitura, installazione e messa in servizio del sistema software di controllo, supervisione scada,						
	A RIPORTARE BHS						**5 363 382,43**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**5 363 382,43**
	A RIPORTARE BHS						**5 363 382,43**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***5 549 848,23***
	A RIPORTARE						73 815 487,27

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

083 - BHS

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						73 815 487,27
AP-E.BHS.007	sac e gateway per il sistema BHS, smistatrice e caroselli.						
	a corpo	1,000	678 780,03000	0,000	0,00000	0,00	678 780,03
69400 AP-E.BHS.008	Attività di smontaggio dal BHS dell'aerostazione esistente, trasporto e rimontaggio all'interno del nuovo BHS nel terminal..... BHS per bagagli regolari. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura.						
	cad	2,000	20 865,30000	73,310	15 296,35143	30 592,70	41 730,60
69410 AP-E.BHS.009	Attività di smontaggio dal BHS dell'aerostazione esistente, trasporto e rimontaggio all'interno del nuovo BHS nel terminal..... per bagagli fuori sagoma. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura.						
	cad	1,000	4 513,50000	68,710	3 101,22585	3 101,23	4 513,50
69420 AP-E.BHS.010	Attività di smontaggio dal BHS dell'aerostazione esistente, trasporto e rimontaggio all'interno del nuovo BHS nel terminal.....ntrollo di quarto livello. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura.						
	cad	1,000	4 513,50000	68,710	3 101,22585	3 101,23	4 513,50
69430 AP-E.BHS.011	Fornitura e posa in opera di Banchi Check-In con le seguenti dimensioni di ingombro: Larghezza cm 80, profondità cm 90, al..... bassa tensione per l'accensione dei numeri e delle lame di luce e un interruttore a disposizione dell'operatore del banco.						
	cad	31,000	9 867,00000	0,000	0,00000	0,00	305 877,00
69440 AP-E.BHS.012	Fornitura, installazione e messa in servizio del sistema server ridondato necessario per la distribuzione/archiviazione da.....il sistema di BHS. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia.						
	a corpo	1,000	208 725,00000	0,000	0,00000	0,00	208 725,00
69450 AP-E.BHS.013	Fornitura, consegna, installazione, configurazione, collaudo e messa in esercizio di varchi per controllo automatico dei p..... semantico, attraverso dati biometrici, come il riconoscimento facciale						
	A RIPORTARE BHS						**6 607 522,06**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**6 607 522,06**
	A RIPORTARE BHS						**6 607 522,06**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***6 793 987,86***
	A RIPORTARE						75 059 626,90

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

083 - BHS

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						75 059 626,90
	o delle impronte digitali per i cittadini italiani;						
	cad	4,000	120 175,00000	0,000	0,00000	0,00	480 700,00
69460 AP-E.BHS.014	Fornitura, consegna, installazione, configurazione, collaudo e messa in esercizio di EES kiosk per accesso area voli extra.....elligente del chiosco, alla fotocamera ad alta risoluzione, alle illuminazioni e agli scanner di impronte digitali interne.						
	cad	5,000	27 830,00000	0,000	0,00000	0,00	139 150,00
69470 AP-E.BHS.015	Sistema ATRS ((Automatic Tray Return System) per il processo di controllo automatico dei bagagli a mano in corrispondenza .....partenze. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia biennale.						
	cad	7,000	259 325,00000	0,000	0,00000	0,00	1 815 275,00
69480 AP-E.BHS.016	Sistema di controllo automatico dei bagagli a mano in corrispondenza dell'accesso all'area air-side terminal partenze del .....onamento. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia biennale.						
	cad	1,000	51 865,00000	0,000	0,00000	0,00	51 865,00
69490 AP-E.BHS.017	Fornitura e posa di macchine radiogene per controllo bagagli a mano in corrispondenza dell'accesso all'area air-side aero.....n il sistema ATRS. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia.						
	cad	7,000	347 875,00000	0,000	0,00000	0,00	2 435 125,00
69500 AP-E.BHS.018	Fornitura, installazione e messa in servizio del sistema server ridondato necessario per la distribuzione/archiviazione da.....terminal partenze. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia.						
	a corpo	1,000	442 750,00000	0,000	0,00000	0,00	442 750,00
69510 AP-E.BHS.019	Spostamento con manodopera specializzata di n. 4 e-gates accesso controli di sicurezza terminal partenze.						
	A RIPORTARE BHS						**11 972 387,06**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**11 972 387,06**
	A RIPORTARE BHS						**11 972 387,06**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 158 852,86***
	A RIPORTARE						80 424 491,90

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

083 - BHS

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						80 424 491,90
	a corpo	1,000	4 513,50000	68,710	3 101,22585	3 101,23	4 513,50
69520 AP-E.BHS.020	Spostamento con manodopera specializzata di n. 3 archetti metal detector in accesso area controlli terminal partenze.						
	a corpo	1,000	3 293,63000	64,870	2 136,57778	2 136,58	3 293,63
69530 AP-E.BHS.022	Fornitura in opera di archetti body-scanner e metal detector, completo di accessori e sw per il collegamento al sistema di controllo accessi terminal partenze.						
	cad	2,000	2 187,20000	44,090	964,33648	1 928,67	4 374,40
69540 AP-E.BHS.030	Attività di smontaggio dal terminal esistente, trasporto e rimontaggio all'interno del nuovo terminal partenze di apparecc.....d + n. 1 dim. maggiorate). Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura.						
	a corpo	1,000	6 984,56000	68,880	4 810,96493	4 810,96	6 984,56
69550 AP-E.BHS.031	Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio dei server da installare nel datacenter della committente ternina..... - 1 server fisico di management - Apparati di rete in HA - 5 postazioni di controllo manuale dotate di tastiera e monitori						
	a corpo	1,000	208 725,00000	0,000	0,00000	0,00	208 725,00
69560 AP-E.BHS.032	Attività di smontaggio nel terminal esistente, trasporto e rimontaggio di n. 3 archetti body scanner metal detector. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura.						
	a corpo	1,000	3 293,63000	64,870	2 136,57778	2 136,58	3 293,63
69570 AP-E.BHS.034	Fornitura e posa di macchine radiogene per controllo bagagli a mano in corrispondenza dell'accesso all'area air-side aero.....on il sistema ATR. Comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e attivazione, software, supervisione scada, garanzia.						
	cad	1,000	75 900,00000	0,000	0,00000	0,00	75 900,00
	A RIPORTARE BHS						**12 279 471,78**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**12 279 471,78**
	A RIPORTARE BHS						**12 279 471,78**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 465 937,58***
	A RIPORTARE						80 731 576,62

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

083 - BHS

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						80 731 576,62
69580 AP.STR.010	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio - S355 - EXC3						
	kg	30 600,000	5,01000	29,760	1,49098	45 623,99	153 306,00
69590 AP.STR.009	Zincatura a caldo profili carpenteria metallica						
	kg	30 600,000	0,70000	10,580	0,07406	2 266,24	21 420,00
69810 R25NP.22CL.PR.L.000210.230.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 Pentapolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 PENTAPOLARE Sezione 5						
	m	684,000	12,98958	11,500	1,49380	1 021,76	8 884,87
69820 NP25.22CL.PR.L.000210.220.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di r..... e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x4 mm¦						
	m	400,000	11,08000	14,190	1,57225	628,90	4 432,00
69830 AP-E.IEL.122	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FM9OZ1 sez. 2X4 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1a, d0, a1						
	m	100,000	2,59000	38,670	1,00155	100,16	259,00
69840 AP-E.IEL.123	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FM9OZ1 sez. 12X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1a, d0, a1						
	m	270,000	4,96000	32,700	1,62192	437,92	1 339,20
69850 NP.DEI.225001a	Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati diametro 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da cost						
	A RIPORTARE BHS						**12 469 112,85**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**12 469 112,85**
	A RIPORTARE BHS						**12 469 112,85**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 655 578,65***
	A RIPORTARE						80 921 217,69

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

083 - BHS

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						80 921 217,69
	m	100,000	3,85299	87,000	3,35210	335,21	385,30
69860 R25NP.22CL.PR.L.000210.220.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di r..... marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x2,5 mm¦						
	m	80,000	8,78840	14,250	1,25235	100,19	703,07
69870 R25NP.22CL.PR.L.000210.210.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 TRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Tripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O R						
	m	95,000	8,93064	14,030	1,25297	119,03	848,41
69880 NP25.22CL.PR.L.000210.220.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di r..... e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x4 mm¦						
	m	5 745,000	11,08000	14,190	1,57225	9 032,58	63 654,60
69890 NP25.22CL.PR.L.000210.220.d	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di r..... e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x6 mm¦						
	m	470,000	13,99000	12,550	1,75575	825,20	6 575,30
69900 AP-E.IEL.122	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FM9OZ1 sez. 2X4 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1a, d0, a1						
	m	270,000	2,59000	38,670	1,00155	270,42	699,30
69910 AP-E.IEL.123	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FM9OZ1 sez. 12X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1a, d0, a1						
	m	1 005,000	4,96000	32,700	1,62192	1 630,03	4 984,80
	A RIPORTARE BHS						**12 546 963,63**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**12 546 963,63**
	A RIPORTARE BHS						**12 546 963,63**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 733 429,43***
	A RIPORTARE						80 999 068,47

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

083 - BHS

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						80 999 068,47
69920 NP.DEI.225001a	Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati diametro 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da cost						
	m	270,000	3,85299	87,000	3,35210	905,07	1 040,31
69930 R25NP.22CL.PR.L.000210.220.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di r..... marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x2,5 mm¦						
	m	65,000	8,78840	14,250	1,25235	81,40	571,25
69940 NP25.22CL.PR.L.000210.220.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di r..... e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x4 mm¦						
	m	355,000	11,08000	14,190	1,57225	558,15	3 933,40
69950 AP-E.IEL.122	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FM9OZ1 sez. 2X4 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1a, d0, a1						
	m	80,000	2,59000	38,670	1,00155	80,12	207,20
69960 AP-E.IEL.123	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FM9OZ1 sez. 12X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1a, d0, a1						
	m	150,000	4,96000	32,700	1,62192	243,29	744,00
69970 NP.DEI.225001a	Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati diametro 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da cost						
	m	80,000	3,85299	87,000	3,35210	268,17	308,24
	Totale 083 - BHS Euro						**12 553 768,03**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**12 553 768,03**
	A RIPORTARE BHS						**12 553 768,03**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 740 233,83***
	A RIPORTARE						81 005 872,87

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 005 872,87
66420 AP.IEL.023	Fornitura e posa in opera di IP Control Unit per un varco o porta compreso alimentatore, custodi e batteria di backup + 2 Lettori Badge						
	cad	1,000	10 959,44000	15,300	1 676,79432	1 676,79	10 959,44
66510 R25NP.22CL.PR.L.001210.070.a	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio a vista, a 4 conduttori						
	cad	1,000	43,20032	11,530	4,98100	4,98	43,20
66550 NP25.22CL.PR.L.001160.080.a	ELETTROSERRATURA DA PAVIMENTO PER CANCELLI A BATTENTE Fornitura e posa in opera di elettroserratura da pavimento, per canc.....centrale di comando, conchiave interna edesterna, alimentazione 12 VcaElettroserratura da pavimento, per cancelli abattente						
	cad	1,000	123,66000	9,250	11,43855	11,44	123,66
66730 R25NP.22CL.PR.L.000770.040.a	POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Posto esterno per telecamera TVCC						
	cad	1,000	286,80664	54,410	156,05149	156,05	286,81
66780 AP.IEL.012	Fornitura e posa in opera di Telecamera IP PTZ						
	cad	1,000	4 640,25000	5,610	260,31803	260,32	4 640,25
66860 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	1,000	127,14000	62,300	79,20822	79,21	127,14
66920 NP25.22CL.PR.L.000110.390.b	SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Fornitura e posa in opera di suonerie modulari SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Suonerie ..... onere per il fissaggio completo, anche quello delle						
	A RIPORTARE IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE						**16 180,50**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**12 569 948,53**
	A RIPORTARE BHS						**12 569 948,53**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 756 414,33***
	A RIPORTARE						81 022 053,37

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 022 053,37
	placche, ma esclusoil costodi queste ultime Suonerie modulari da 220 V						
	cad	1,000	94,08000	21,170	19,91674	19,92	94,08
74240 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**16 316,61**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**12 570 084,64**
	Totale 004 - BHS Euro						**12 570 084,64**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 756 550,44***
	A RIPORTARE						81 022 189,48

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 022 189,48
66410 AP.IEL.023	Fornitura e posa in opera di IP Control Unit per un varco o porta compreso alimentatore, custodi e batteria di backup + 2 Lettori Badge						
	cad	3,000	10 959,44000	15,300	1 676,79432	5 030,38	32 878,32
66490 R25NP.22CL.PR.L.001210.070.a	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio a vista, a 4 conduttori						
	cad	3,000	43,20032	11,530	4,98100	14,94	129,60
66540 NP25.22CL.PR.L.001160.080.a	ELETTROSERRATURA DA PAVIMENTO PER CANCELLI A BATTENTE Fornitura e posa in opera di elettroserratura da pavimento, per canc.....centrale di comando, conchiave interna edesterna, alimentazione 12 VcaElettroserratura da pavimento, per cancelli abattente						
	cad	3,000	123,66000	9,250	11,43855	34,32	370,98
66740 R25NP.22CL.PR.L.000770.040.a	POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Posto esterno per telecamera TVCC						
	cad	1,000	286,80664	54,410	156,05149	156,05	286,81
66790 AP.IEL.012	Fornitura e posa in opera di Telecamera IP PTZ						
	cad	1,000	4 640,25000	5,610	260,31803	260,32	4 640,25
66840 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	3,000	127,14000	62,300	79,20822	237,62	381,42
66900 NP25.22CL.PR.L.000110.390.b	SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Fornitura e posa in opera di suonerie modulari SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Suonerie ..... onere per il fissaggio completo, anche quello delle						
	A RIPORTARE IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE						**38 687,38**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**38 687,38**
	A RIPORTARE UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO						**38 687,38**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 795 237,82***
	A RIPORTARE						81 060 876,86

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 060 876,86
	placche, ma esclusoil costodi queste ultime Suonerie modulari da 220 V						
	cad	3,000	94,08000	21,170	19,91674	59,75	282,24
74220 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	3,000	42,03000	24,360	10,23851	30,72	126,09
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**39 095,71**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**39 095,71**
	Totale 005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO Euro						**39 095,71**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 795 646,15***
	A RIPORTARE						81 061 285,19

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 061 285,19
66390 AP.IEL.023	Fornitura e posa in opera di IP Control Unit per un varco o porta compreso alimentatore, custodi e batteria di backup + 2 Lettori Badge						
	cad	11,000	10 959,44000	15,300	1 676,79432	18 444,74	120 553,84
66450 R25NP.22CL.PR.L.001210.070.a	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio a vista, a 4 conduttori						
	cad	11,000	43,20032	11,530	4,98100	54,79	475,20
66520 NP25.22CL.PR.L.001160.080.a	ELETTROSERRATURA DA PAVIMENTO PER CANCELLI A BATTENTE Fornitura e posa in opera di elettroserratura da pavimento, per canc.....centrale di comando, conchiave interna edesterna, alimentazione 12 VcaElettroserratura da pavimento, per cancelli abattente						
	cad	11,000	123,66000	9,250	11,43855	125,82	1 360,26
66680 NP25.22CL.PR.T.000610.b	Fornitura Posa e connessione Telecamere. Fornitura Posae connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo bullet, telecame.....pporto POE e interfaccia seriale RS485. Devedisporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output						
	cad	1,000	924,68000	0,000	0,00000	0,00	924,68
66820 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	11,000	127,14000	62,300	79,20822	871,29	1 398,54
66880 NP25.22CL.PR.L.000110.390.b	SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Fornitura e posa in opera di suonerie modulari SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Suonerie ..... onere per il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma esclusoil costodi queste ultime Suonerie modulari da 220 V						
	cad	11,000	94,08000	21,170	19,91674	219,08	1 034,88
74200	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo						
	A RIPORTARE IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE						**125 747,40**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**125 747,40**
	A RIPORTARE LOCALI TECNICI						**125 747,40**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 921 393,55***
	A RIPORTARE						81 187 032,59

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 187 032,59
AP-E.IEL.166	protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	11,000	42,03000	24,360	10,23851	112,62	462,33
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**126 209,73**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**126 209,73**
	Totale 006 - LOCALI TECNICI Euro						**126 209,73**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***12 921 855,88***
	A RIPORTARE						81 187 494,92

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 187 494,92
66400 AP.IEL.023	Fornitura e posa in opera di IP Control Unit per un varco o porta compreso alimentatore, custodi e batteria di backup + 2 Lettori Badge						
	cad	1,000	10 959,44000	15,300	1 676,79432	1 676,79	10 959,44
66470 R25NP.22CL.PR.L.001210.070.a	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio a vista, a 4 conduttori						
	cad	3,000	43,20032	11,530	4,98100	14,94	129,60
66560 NP25.22CL.PR.L.001160.080.a	ELETTROSERRATURA DA PAVIMENTO PER CANCELLI A BATTENTE Fornitura e posa in opera di elettroserratura da pavimento, per canc.....centrale di comando, conchiave interna edesterna, alimentazione 12 VcaElettroserratura da pavimento, per cancelli abattente						
	cad	1,000	123,66000	9,250	11,43855	11,44	123,66
66640 AP.IEL.019	Fornitura e posa in opera di Video wall 2X2 4 display 55"						
	cad	6,000	49 880,30000	7,830	3 905,62749	23 433,76	299 281,80
66660 NP25.22CL.PR.T.000610.b	Fornitura Posa e connessione Telecamere. Fornitura Posae connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo bullet, telecame.....pporto POE e interfaccia seriale RS485. Devedisporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output						
	cad	6,000	924,68000	0,000	0,00000	0,00	5 548,08
66710 R25NP.22CL.PR.L.000770.040.a	POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Posto esterno per telecamera TVCC						
	cad	6,000	286,80664	54,410	156,05149	936,31	1 720,84
66760	Fornitura e posa in opera di Telecamera IP PTZ						
	A RIPORTARE IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE						**317 763,42**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**317 763,42**
	A RIPORTARE SICUREZZA & ENTI DI STATO						**317 763,42**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***13 239 619,30***
	A RIPORTARE						81 505 258,34

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

01 - TERMINAL PARTENZE

007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 505 258,34
AP.IEL.012							
	cad	6,000	4 640,25000	5,610	260,31803	1 561,91	27 841,50
66800 R25NP.22CL.PR.L.001160.30.a	TASTIERA DIGITALE A COMBINAZIONE Tastiera digitale a combinazione						
	cad	6,000	272,91792	4,167	11,37249	68,23	1 637,51
66850 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	1,000	127,14000	62,300	79,20822	79,21	127,14
66910 NP25.22CL.PR.L.000110.390.b	SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Fornitura e posa in opera di suonerie modulari SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Suonerie ..... onere per il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma esclusoil costodi queste ultime Suonerie modulari da 220 V						
	cad	1,000	94,08000	21,170	19,91674	19,92	94,08
74230 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	1,000	42,03000	24,360	10,23851	10,24	42,03
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**347 505,68**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**347 505,68**
	Totale 007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO Euro						**347 505,68**
	Totale 01 - TERMINAL PARTENZE Euro						***13 269 361,56***
	A RIPORTARE						81 535 000,60

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

02 - TERMINAL ARRIVI

002 - HALL AIRSIDE

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 535 000,60
67300 NP25.22CL.PR.T.000610.b	Fornitura Posa e connessione Telecamere. Fornitura Posae connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo bullet, telecame.....pporto POE e interfaccia seriale RS485. Devedisporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output						
	cad	2,000	924,68000	0,000	0,00000	0,00	1 849,36
67320 R25NP.22CL.PR.L.000770.040.a	POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Posto esterno per telecamera TVCC						
	cad	1,000	286,80664	54,410	156,05149	156,05	286,81
67340 AP.IEL.012	Fornitura e posa in opera di Telecamera IP PTZ						
	cad	1,000	4 640,25000	5,610	260,31803	260,32	4 640,25
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**6 776,42**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**6 776,42**
	Totale 002 - HALL AIRSIDE Euro						**6 776,42**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***6 776,42***
	A RIPORTARE						81 541 777,02

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

02 - TERMINAL ARRIVI

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

083 - BHS

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 541 777,02
67690 AP-E.BHS.023	Rimozione carosello esistente all'estremità ovest dell'area di riconsegna bagagli al p. terra del terminal arrivi. Compreso ogni onere.						
	a corpo	1,000	10 901,20000	74,590	8 131,20508	8 131,21	10 901,20
67700 AP-E.BHS.024	Nuovo carosello di consegna bagagli al p. terra del terminal arrivi, di lungheza pari a ca. 87 m, comprensivo di n. 8 cur.....erali in acciaio inox, apparecchiatue di alimentazione e controllo e tutto quanto necessario per il corretto funzionamento.						
	m	1,000	264 190,19000	0,000	0,00000	0,00	264 190,19
67710 AP-E.BHS.026	Smontaggio dell'esistente e rifacimento a nuovo del rivestimento esterno in acciaio inox sagomato dei nastri del terminal .....presi gli oneri per sovrapposizioni, saldature, giunti, raccordi e staffe in ferro (n. 2; estensione complessiva ca. 85 m).						
	a corpo	1,000	12 681,65000	47,600	6 036,46540	6 036,47	12 681,65
67720 AP-E.BHS.027	Attività di smontaggio dal terminal esistente, trasporto e rimontaggio di n. 4 chioschi EES da installare nell'avancorpo terminal arrivi. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura.						
	a corpo	1,000	3 293,63000	64,870	2 136,57778	2 136,58	3 293,63
67730 AP-E.BHS.028	Attività di smontaggio dal terminal esistente, trasporto e rimontaggio di n. 4 portelli ABC da installare nell'avancorpo terminal arrivi. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura.						
	a corpo	1,000	3 293,63000	64,870	2 136,57778	2 136,58	3 293,63
67740 AP-E.BHS.029	Attività di smontaggio dal terminal esistente, trasporto e rimontaggio di nastro per vaschette, macchina radiogena, rullie.....tuale nel terminal arrivi. Compreso ogni onere per il collegamento, la certificazione e l'attivazione dell'apparecchiatura.						
	a corpo	1,000	8 837,73000	71,010	6 275,67207	6 275,67	8 837,73
67810	Attività di smontaggio nel terminal esistente, trasporto e smaltimento di nastri, apparecchiature,						
	A RIPORTARE BHS						**303 198,03**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**303 198,03**
	A RIPORTARE BHS						**303 198,03**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***309 974,45***
	A RIPORTARE						81 844 975,05

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

02 - TERMINAL ARRIVI

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

083 - BHS

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 844 975,05
AP-E.BHS.035	dispositivi e varie per..... terminal partenze. Lo spostamento delle appparecchiature radiogene è previsto in voci del computo specificamente dedicate.						
	cad	2,000	20 995,28000	32,150	6 749,98252	13 499,97	41 990,56
69650 R25NP.22CL.PR.L.000210.210.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 TRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG18OM16 o RG18OM18 Tripolare CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O R						
	m	50,000	8,93064	14,030	1,25297	62,65	446,53
69660 NP25.22CL.PR.L.000210.220.c	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di r..... e marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x4 mm¦						
	m	1 430,000	11,08000	14,190	1,57225	2 248,32	15 844,40
69670 R25NP.22CL.PR.L.000210.220.b	CAVO IN CORDA DI RAME FG10 OM1 O RG10 OM1 QUADRIPOLARE Fornitura e posa in opera di cavo in corda flessibile o rigida di r..... marchio IMQ.Per ambienti arischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle personeQuadripolare Sezione4x2,5 mm¦						
	m	90,000	8,78840	14,250	1,25235	112,71	790,96
69680 AP-E.IEL.122	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FM9OZ1 sez. 2X4 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1a, d0, a1						
	m	150,000	2,59000	38,670	1,00155	150,23	388,50
69690 AP-E.IEL.123	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare FM9OZ1 sez. 12X1,5 mmq classe di reazione al fuoco Cca - s1a, d0, a1						
	m	360,000	4,96000	32,700	1,62192	583,89	1 785,60
69700 NP.DEI.225001a	Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio, conduttori a filo unico isolati diametro 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 + A1:2016 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europea CPR sui prodotti da cost						
	A RIPORTARE BHS						**364 444,58**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**364 444,58**
	A RIPORTARE BHS						**364 444,58**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***371 221,00***
	A RIPORTARE						81 906 221,60

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

02 - TERMINAL ARRIVI

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

083 - BHS

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 906 221,60
	m	150,000	3,85299	87,000	3,35210	502,82	577,95
	Totale 083 - BHS Euro						**365 022,53**
	A RIPORTARE IMPIANTI SPECIALI						**365 022,53**
	A RIPORTARE BHS						**365 022,53**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***371 798,95***
	A RIPORTARE						81 906 799,55

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

02 - TERMINAL ARRIVI

004 - BHS

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 906 799,55
67310 NP25.22CL.PR.T.000610.b	Fornitura Posa e connessione Telecamere. Fornitura Posae connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo bullet, telecame.....pporto POE e interfaccia seriale RS485. Devedisporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output						
	cad	1,000	924,68000	0,000	0,00000	0,00	924,68
67330 R25NP.22CL.PR.L.000770.040.a	POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Posto esterno per telecamera TVCC						
	cad	2,000	286,80664	54,410	156,05149	312,10	573,61
67350 AP.IEL.012	Fornitura e posa in opera di Telecamera IP PTZ						
	cad	2,000	4 640,25000	5,610	260,31803	520,64	9 280,50
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**10 778,79**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**375 801,32**
	Totale 004 - BHS Euro						**375 801,32**
	A RIPORTARE TERMINAL ARRIVI						***382 577,74***
	A RIPORTARE						81 917 578,34

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

02 - TERMINAL ARRIVI

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 917 578,34
67260 AP.IEL.023	Fornitura e posa in opera di IP Control Unit per un varco o porta compreso alimentatore, custodi e batteria di backup + 2 Lettori Badge						
	cad	2,000	10 959,44000	15,300	1 676,79432	3 353,59	21 918,88
67270 R25NP.22CL.PR.L.001210.070.a	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio a vista, a 4 conduttori						
	cad	2,000	43,20032	11,530	4,98100	9,96	86,40
67280 NP25.22CL.PR.L.001160.080.a	ELETTROSERRATURA DA PAVIMENTO PER CANCELLI A BATTENTE Fornitura e posa in opera di elettroserratura da pavimento, per canc.....centrale di comando, conchiave interna edesterna, alimentazione 12 VcaElettroserratura da pavimento, per cancelli abattente						
	cad	2,000	123,66000	9,250	11,43855	22,88	247,32
67360 AP-E.IEL.085	Fornitura e posa in opera di LED di indicazione remota						
	cad	2,000	127,14000	62,300	79,20822	158,42	254,28
67370 NP25.22CL.PR.L.000110.390.b	SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Fornitura e posa in opera di suonerie modulari SUONERIE IN BRONZO TIPO MODULARI Suonerie ..... onere per il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma esclusoil costodi queste ultime Suonerie modulari da 220 V						
	cad	2,000	94,08000	21,170	19,91674	39,83	188,16
74250 AP-E.IEL.166	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido .....ntrollo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio o EVAC, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione						
	cad	2,000	42,03000	24,360	10,23851	20,48	84,06
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**22 779,10**
	A RIPORTARE						81 940 357,44

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

02 - TERMINAL ARRIVI

006 - LOCALI TECNICI

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 940 357,44
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**22 779,10**
	Totale 006 - LOCALI TECNICI Euro						**22 779,10**
	Totale 02 - TERMINAL ARRIVI Euro						***405 356,84***
	A RIPORTARE						81 940 357,44

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

03 - POLO TECNOLOGICO

006 - LOCALI TECNICI

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 940 357,44
73730 NP25.22CL.PR.L.012100.070.d	MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 HZ MON..... monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz b/n da 24", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico						
	cad	6,000	1 847,45000	17,840	329,58508	1 977,51	11 084,70
	Totale 125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI) Euro						**11 084,70**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**11 084,70**
	Totale 006 - LOCALI TECNICI Euro						**11 084,70**
	Totale 03 - POLO TECNOLOGICO Euro						***11 084,70***
	A RIPORTARE						81 951 442,14

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE

06 - PENSILINA AIRSIDE

000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)

SPE - IMPIANTI SPECIALI

129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 951 442,14
67380 R25NP.22CL.PR.L.000770.040. a	POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Posto esterno per telecamera TVCC						
	cad	1,000	286,80664	54,410	156,05149	156,05	286,81
67390 AP.IEL.012	Fornitura e posa in opera di Telecamera IP PTZ						
	cad	1,000	4 640,25000	5,610	260,31803	260,32	4 640,25
	Totale 129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE Euro						**4 927,06**
	Totale SPE - IMPIANTI SPECIALI Euro						**4 927,06**
	Totale 000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE) Euro						**4 927,06**
	Totale 06 - PENSILINA AIRSIDE Euro						***4 927,06***
	A RIPORTARE						81 956 369,20

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

01 - TERMINAL PARTENZE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 956 369,20
15800 CAL25_01.A04.021.001	fino alla profondità di m 1,50						
	m³	14,760	26,65057	34,830	9,28239	137,01	393,36
15810 CAL25_01.A04.021.002	da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00						
	m³	3,960	27,84346	34,460	9,59486	38,00	110,26
E.01.035 15820 E.01.035.a	GEOCOMPOSITO - PER SPESSORE DA 0,5 CM E FINO A 0,7 CM						
	m²	71,000	12,92000	15,570	2,01164	142,83	917,32
15840 CAL25_16.F07.021.001	pietrisco 40/60						
	m³	14,517	36,62116	1,280	0,46875	6,80	531,63
E.01.035 77410 E.01.035.a	GEOCOMPOSITO - PER SPESSORE DA 0,5 CM E FINO A 0,7 CM						
	m²	71,000	12,92000	15,570	2,01164	142,83	917,32
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**2 869,89**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**2 869,89**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**2 869,89**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***2 869,89***
	A RIPORTARE						81 959 239,09

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

01 - TERMINAL PARTENZE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						81 959 239,09
11140 AP-E.IDR.001	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....i serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø160 mm.						
	m	12,280	32,40000	10,560	3,42144	42,02	397,87
I.01.050.1 11143 I.01.050.1.b	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 - DN DA 200 A 249						
	m	11,250	69,18000	7,100	4,91178	55,26	778,28
11146 AP-E.IDR.002	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....i serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø200 mm.						
	m	331,130	46,23000	7,400	3,42102	1 132,80	15 308,14
11150 AP-E.IDR.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....ido lavato (pietrisco 3/8) come da sezione tipo (elab. AI015P-E-L6-00 -IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø315 mm.						
	m	241,650	108,67000	3,930	4,27073	1 032,02	26 260,11
11152 AP-E.IDR.004	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....i serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø400 mm.						
	m	66,960	177,88000	3,850	6,84838	458,57	11 910,84
I.02.080 11160 I.02.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**54 655,24**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**57 525,13**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**57 525,13**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***57 525,13***
	A RIPORTARE						82 013 894,33

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

01 - TERMINAL PARTENZE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						82 013 894,33
	cad	31,000	138,14000	9,900	13,67586	423,95	4 282,34
11161 AP-E.IDR.012	Fornitura e posa di pozzetto realizzato in polipropilene (PP), completo di telaio e coperchio - dimensioni 400x400x400mm						
	cad	26,000	45,90000	10,960	5,03064	130,80	1 193,40
11162 AP-E.IDR.005	Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pre.....lla norma UNI EN 1401-1:2009 per il collegamento alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160						
	cad	34,000	26,14000	38,450	10,05083	341,73	888,76
11164 AP-E.IDR.006	Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pre.....a tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 costante o con diametro esterno da mm 200 a mm 160.						
	cad	62,000	38,62000	26,020	10,04892	623,03	2 394,44
11165 AP-E.IDR.007	Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pre.....a tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 costante o con diametro esterno da mm 315 a mm 200.						
	cad	18,000	134,50000	11,200	15,06400	271,15	2 421,00
11167 AP-E.IDR.008	Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pre.....lla norma UNI EN 1401-1:2009 per il collegamento alla tubazione: Tee a-90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200						
	cad	1,000	54,09000	18,580	10,04992	10,05	54,09
11168 AP-E.IDR.009	Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pre.....lla norma UNI EN 1401-1:2009 per il collegamento alla tubazione: Tee a-90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315						
	cad	8,000	211,54000	7,120	15,06165	120,49	1 692,32
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**67 581,59**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**70 451,48**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**70 451,48**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***70 451,48***
	A RIPORTARE						82 026 820,68

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

01 - TERMINAL PARTENZE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						82 026 820,68
P.01.015.1 11170 P.01.015.1.d	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM						
	cad	31,000	309,67000	8,270	25,60971	793,90	9 599,77
I.01.050.1 77370 I.01.050.1.b	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) SN 8 - DN DA 200 A 249						
	m	11,250	69,18000	7,100	4,91178	55,26	778,28
I.02.080 77380 I.02.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	cad	31,000	138,14000	9,900	13,67586	423,95	4 282,34
P.01.015.1 77390 P.01.015.1.d	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM						
	cad	31,000	309,67000	8,270	25,60971	793,90	9 599,77
	Totale 100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE Euro						**91 841,75**
	Totale IDR - OPERE IDRAULICHE Euro						**94 711,64**
	Totale 009 - RETI DI SOTTOSERVIZI Euro						**94 711,64**
	A RIPORTARE TERMINAL PARTENZE						***94 711,64***
	A RIPORTARE						82 051 080,84

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

01 - TERMINAL PARTENZE

010 - GESTIONE MATERIE

CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI

150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						82 051 080,84
15830 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	33,696	29,09500	100,000	29,09500	980,39	980,39
	Totale 150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO Euro						**980,39**
	Totale CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI Euro						**980,39**
	Totale 010 - GESTIONE MATERIE Euro						**980,39**
	Totale 01 - TERMINAL PARTENZE Euro						***95 692,03***
	A RIPORTARE						82 052 061,23

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

008 - VIABILITA'

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						82 052 061,23
67400 AP.IEL.199	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE						
	kg	594,000	3,05000	4,260	0,12993	77,18	1 811,70
I.02.080 67410 I.02.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	cad	9,000	138,14000	9,900	13,67586	123,08	1 243,26
73740 CAL25_01.B04.004.005	classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3						
	m³	6,000	179,93411	6,030	10,85003	65,10	1 079,60
73750 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	5,400	29,34697	54,470	15,98529	86,32	158,47
73760 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	600,000	2,65050	19,820	0,52533	315,20	1 590,30
73770 CAL25_01.B04.004.005	classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3						
	m³	2,250	179,93411	6,030	10,85003	24,41	404,85
73780 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	A RIPORTARE POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI						**6 288,18**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**6 288,18**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**6 288,18**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***6 288,18***
	A RIPORTARE						82 058 349,41

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

008 - VIABILITA'

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						82 058 349,41
	m²	18,000	29,34697	54,470	15,98529	287,74	528,25
73790 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	337,500	2,65050	19,820	0,52533	177,30	894,54
73800 CAL25_09.V06.020.002	Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 (computazione minima), la rilegatura d						
	m²	28,000	28,62166	32,800	9,38790	262,86	801,41
74990 AP-E.ARC.198	0.OF.41 - Cancello a doppia anta battente in grigliato elettrosaldato, dim. 2,20x2,48 mt						
	cad	1,000	599,96000	14,380	86,27425	86,27	599,96
I.02.080 77580 I.02.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	cad	9,000	138,14000	9,900	13,67586	123,08	1 243,26
	Totale 102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI Euro						**10 355,60**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**10 355,60**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**10 355,60**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***10 355,60***
	A RIPORTARE						82 062 416,83

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

008 - VIABILITA'

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

105 - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						82 062 416,83
67420 NP25.22CL.PR.L.000240.130.f	CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a .....oin opera in scavoo in cavedi (pagatiaparte), compreso:giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110						
	m	401,553	8,77000	28,540	2,50296	1 005,07	3 521,62
67440 AP-E.IEL.163	Fornitura e posa in opera di CABINA IN CLS BT DIMENSIONI 216 cm x 84 cm x h 185 cm						
	cad	1,000	4 656,82000	32,680	1 521,84878	1 521,85	4 656,82
67450 NP.DEI.025218b	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione co						
	cad	1,000	44,86966	54,000	24,22962	24,23	44,87
67460 AP-E.IEL.161	Fornitura e posa in opera di Quadro alimentazione pompe QAP (QAP) con le seguenti caratteristiche tecniche: Tensione di is..... 41mm per prof. 400 e 600, e 19 mm per prof. 800 e 1000) Composizione quadro: Il quadro in oggetto è composto da 1 colonne.						
	cad	1,000	10 234,08000	44,830	4 587,93806	4 587,94	10 234,08
74920 CAL25_01.A04.008.001	fino alla profondità di m 1,50						
	m³	160,000	7,81725	30,690	2,39911	383,86	1 250,76
74930 CAL25_01.A05.001.001	eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.						
	m³	160,000	4,89739	19,810	0,97017	155,23	783,58
74940 CAL25_01.A05.001.002	eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo						
	A RIPORTARE IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT						**20 491,73**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**30 847,33**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**30 847,33**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***30 847,33***
	A RIPORTARE						82 082 908,56

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

008 - VIABILITA'

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

105 - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						82 082 908,56
	m³	60,000	45,27736	1,110	0,50258	30,15	2 716,64
74950 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	108,000	29,09500	100,000	29,09500	3 142,26	3 142,26
74960 CAL25_06.L05.010.011	1 x 50 mmq.						
	m	780,000	16,88195	12,810	2,16258	1 686,81	13 167,92
74970 CAL25_06.L05.010.001	1 x 25 mmq						
	m	262,000	3,44240	51,900	1,78661	468,09	901,91
74980 CAL25_06.L05.010.053	5 G 1.5 mmq.						
	m	8,000	4,79318	28,450	1,36366	10,91	38,35
	Totale 105 - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT Euro						**40 458,81**
	A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI						**50 814,41**
	A RIPORTARE VIABILITA'						**50 814,41**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***50 814,41***
	A RIPORTARE						82 102 875,64

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

008 - VIABILITA'

ELE - IMPIANTI ELETTRICI

107 - IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						82 102 875,64
67430 NP25.22CL.PR.L.001910.020.e	con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore dies.....one 400/231 V¦5%-50 Hz.Consistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA						
	cad	1,000	41 558,69000	0,000	0,00000	0,00	41 558,69
73820 CAL25_PR.P72.007.024	Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mmq (trasformatore escluso) per trafo fino a 630 kVA						
	cad	1,000	9 879,65000	0,000	0,00000	0,00	9 879,65
	Totale 107 - IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO Euro						**51 438,34**
	Totale ELE - IMPIANTI ELETTRICI Euro						**102 252,75**
	Totale 008 - VIABILITA' Euro						**102 252,75**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***102 252,75***
	A RIPORTARE						82 154 313,98

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						82 154 313,98
10510 CAL25_01.A04.001.006	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno d						
	m³	1 358,460	16,47546	6,010	0,99018	1 345,12	22 381,25
10512 AP-E.IDR.013	Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione .....rosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione valutato per ogni ora di utilizzo della pompa.						
	h	4 320,000	11,86000	9,930	1,17770	5 087,66	51 235,20
10517 CAL25_04.A04.001.001	per profondità fino a 30 cm						
	m²	91,660	3,06787	42,300	1,29771	118,95	281,20
10535 CAL25_01.A04.029.002	da mt 1,50 a mt 3,00						
	m²	1 891,405	19,77765	50,050	9,89871	18 722,47	37 407,55
10540 CAL25_05.A09.001.001	con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.						
	m³	1 603,200	26,44814	51,040	13,49913	21 641,81	42 401,66
10590 CAL25_05.A09.001.002	materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).						
	m³	798,800	59,55847	20,380	12,13802	9 695,85	47 575,31
15100 CAL25_AT.N10.027.001	con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, fino a 140 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile						
	A RIPORTARE SCAVI E SBANCAMENTI						**201 282,17**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**201 282,17**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**201 282,17**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***303 534,92***
	A RIPORTARE						82 355 596,15

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						82 355 596,15
	m²	4 627,200	12,28315	0,000	0,00000	0,00	56 836,59
15110 CAL25_14.R06.001.001	della lunghezza fino a 12 m, peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq						
	m²	9 273,600	38,30167	31,760	12,16461	112 809,73	355 194,37
15120 CAL25_01.B03.004.111	Carpenteria metallica per strutture in acciaio S 235 JR, per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature e saldature di officina, resa ed as						
	kg	3 466,776	5,89361	17,130	1,00958	3 499,99	20 431,83
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**633 744,96**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**633 744,96**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**633 744,96**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***735 997,71***
	A RIPORTARE						82 788 058,94

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

006 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						82 788 058,94
10520 CAL25_04.A04.008.001	fino alla profondità di m 1,50						
	m³	1 843,760	4,97884	39,130	1,94822	3 592,05	9 179,79
10530 CAL25_04.A04.009.002	da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00						
	m³	361,950	12,49271	38,630	4,82593	1 746,75	4 521,74
	Totale 006 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA Euro						**13 701,53**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**647 446,49**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**647 446,49**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***749 699,24***
	A RIPORTARE						82 801 760,47

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						82 801 760,47
10118 AP-E.IDR.014	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....i serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø125 mm.						
	m	1,130	22,23000	15,380	3,41897	3,86	25,12
10120 AP-E.IDR.001	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....i serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø160 mm.						
	m	42,880	32,40000	10,560	3,42144	146,71	1 389,31
10122 AP-E.IDR.005	Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pre.....lla norma UNI EN 1401-1:2009 per il collegamento alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160						
	cad	4,000	26,14000	38,450	10,05083	40,20	104,56
10125 AP-E.IDR.002	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....i serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø200 mm.						
	m	8,890	46,23000	7,400	3,42102	30,41	410,98
10127 AP-E.IDR.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....ido lavato (pietrisco 3/8) come da sezione tipo (elab. AI015P-E-L6-00 -IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø315 mm.						
	m	0,670	108,67000	3,930	4,27073	2,86	72,81
10140 CAL25_PR.P15.062.017	tipo SN8 diametro esterno di 630 mm						
	m	222,930	184,38640	0,000	0,00000	0,00	41 105,26
10150	Posa di tubazione in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**43 108,04**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**690 554,53**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**690 554,53**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***792 807,28***
	A RIPORTARE						82 844 868,51

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						82 844 868,51
AP.IDR.002	di scarico interrate non in pressione, aventi diametro DE 630 - SN8						
	m	222,930	15,38000	50,310	7,73768	1 724,96	3 428,66
10160 CAL25_PR.P15.062.019	tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm						
	m	336,560	475,70325	0,000	0,00000	0,00	160 102,69
10170 CAL25_PR.P15.062.020	tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm						
	m	99,830	672,32220	0,000	0,00000	0,00	67 117,93
10180 AP.IDR.003	Posa di tubazione in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, aventi diametro DE 1000÷1200 - SN8						
	m	440,390	29,33000	46,760	13,71471	6 039,82	12 916,64
10183 CAL25_01.B04.003.002	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4						
	m³	0,192	149,30846	7,270	10,85473	2,08	28,67
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30						
10185 I.02.080.b	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	cad	5,000	138,14000	9,900	13,67586	68,38	690,70
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30						
10186 I.02.085.b	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**287 393,33**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**934 839,82**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**934 839,82**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***1 037 092,57***
	A RIPORTARE						83 089 153,80

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						83 089 153,80
	cad	4,000	81,82000	15,580	12,74756	50,99	327,28
P.01.015.1	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400						
	IN GHISA SFEROIDALE						
10187	- PER POZZETTO 60X60 CM						
P.01.015.1.d							
	cad	5,000	309,67000	8,270	25,60971	128,05	1 548,35
10188	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4						
CAL25_01.B04.003.002							
	m³	2,160	149,30846	7,270	10,85473	23,45	322,51
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30						
10190	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm						
I.02.080.d							
	cad	15,000	293,76000	9,880	29,02349	435,35	4 406,40
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30						
10200	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm						
I.02.085.e							
	cad	4,000	183,66000	14,090	25,87769	103,51	734,64
10205	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm						
I.02.085.f							
	cad	11,000	266,23000	10,380	27,63467	303,98	2 928,53
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA						
10210	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**297 661,04**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**945 107,53**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**945 107,53**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***1 047 360,28***
	A RIPORTARE						83 099 421,51

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						83 099 421,51
I.02.090.b							
	cad	15,000	244,25000	4,940	12,06595	180,99	3 663,75
10215	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4						
CAL25_01.B04.003.002							
	m³	6,936	149,30846	7,270	10,85473	75,29	1 035,60
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30						
10220	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm						
I.02.080.f							
	cad	25,000	470,57000	7,200	33,88104	847,03	11 764,25
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30						
10230	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm						
I.02.085.i							
	cad	19,000	255,17000	10,830	27,63491	525,06	4 848,23
10235	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm						
I.02.085.l							
	cad	25,000	381,64000	8,160	31,14182	778,55	9 541,00
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA						
10240	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm						
I.02.090.d							
	cad	25,000	435,89000	2,770	12,07415	301,85	10 897,25
10246	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**339 411,12**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**986 857,61**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**986 857,61**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***1 089 110,36***
	A RIPORTARE						83 141 171,59

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						83 141 171,59
I.02.090.a							
	cad	2,000	191,58000	6,300	12,06954	24,14	383,16
10250 AP.IDR.004	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe F900						
	cad	13,000	699,44000	9,100	63,64904	827,44	9 092,72
10260 AP.IDR.005	FORNITURA E POSA DI CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE Classe F900						
	cad	26,000	875,90000	7,270	63,67793	1 655,63	22 773,40
10270 CAL25_01.B04.003.001	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3						
	m³	41,910	148,27116	7,320	10,85345	454,87	6 214,04
10280 CAL25_01.B04.007.002	classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4						
	m³	100,740	191,38236	5,670	10,85138	1 093,17	19 279,86
10290 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	37,572	29,34697	54,470	15,98529	600,60	1 102,62
10300 AP-01.E04.067.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	1 594,870	2,65050	19,820	0,52533	837,83	4 227,20
10305	Fornitura e posa in opera di Vasca di accumulo rettangolare in c.a dimensioni 1050x250x245cm						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**402 484,12**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**1 049 930,61**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**1 049 930,61**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***1 152 183,36***
	A RIPORTARE						83 204 244,59

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						83 204 244,59
AP.IDR.001							
	cad	9,000	37 501,85000	8,590	3 221,40892	28 992,68	337 516,65
15500 AP-E.IDR.011	Fornitura e posa in opera di vasca di prima pioggia						
	cad	1,000	40 241,39000	2,230	897,38300	897,38	40 241,39
15845 AP-E.IDR.017	Fornitura e posa di valvola a clapet in acciaio zincato - diametro interno DN 600						
	cad	1,000	8 751,89000	3,090	270,43340	270,43	8 751,89
15850 CAL25_06.I15.001.009	Tubo del diametro nominale 250 mm						
	m	16,860	137,93636	6,380	8,80034	148,37	2 325,61
15855 CAL25_01.B04.003.002	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4						
	m³	0,350	149,30846	7,270	10,85473	3,80	52,26
15860 CAL25_06.I15.001.015	Tubo del diametro nominale di 600 mm						
	m	17,260	579,02662	2,640	15,28630	263,84	9 994,00
15862 AP-E.IDR.020	Fornitura e posa in opera di n. 4 elettropompe sommergibili comprensivi di tutti gli accessori e quadro elettrico di comando pompe.						
	cad	1,000	255 214,37000	9,210	23 505,24348	23 505,24	255 214,37
15864	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera flangiata, corpo in fusione, DN125 - PN16						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**1 056 580,29**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**1 704 026,78**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**1 704 026,78**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***1 806 279,53***
	A RIPORTARE						83 858 340,76

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						83 858 340,76
AP-E.IDR.018							
	cad	4,000	1 300,30000	1,900	24,70570	98,82	5 201,20
15866 AP-E.IDR.019	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a palla DN250 - PN16						
	cad	4,000	1 201,56000	2,050	24,63198	98,53	4 806,24
15868 CAL25_06.I12.026.007	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"						
	cad	4,000	79,16878	24,880	19,69719	78,79	316,68
15870 CAL25_01.B03.004.111	Carpenteria metallica per strutture in acciaio S 235 JR, per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature e saldature di officina, resa ed as						
	kg	226,500	5,89361	17,130	1,00958	228,67	1 334,90
15875 CAL25_01.B03.004.111	Carpenteria metallica per strutture in acciaio S 235 JR, per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature e saldature di officina, resa ed as						
	kg	584,743	5,89361	17,130	1,00958	590,34	3 446,25
15880 CAL25_01.B04.003.002	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4						
	m³	2,550	149,30846	7,270	10,85473	27,68	380,74
15890 AP-E.IDR.015	Fornitura e posa in opera di prolunga e piastra di copertura per elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemen.....trattsre con acqua in pressione. Dimensioni interne cm 200 x 150, altezza utile 200 cm, spessore minimo delle pareti cm. 16						
	cad	4,000	1 395,96494	9,510	132,75627	531,03	5 583,86
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**1 077 650,16**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**1 725 096,65**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**1 725 096,65**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***1 827 349,40***
	A RIPORTARE						83 879 410,63

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						83 879 410,63
15900 AP-E.IDR.016	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura super.....peso totale di 80 kg circa. Montato in opera compreso ogni onere e magistero. - n. 2 coperchi triangolari, luce netta 600mm						
	cad	8,000	737,74000	13,200	97,38168	779,05	5 901,92
E.01.065 16000 E.01.065.c	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M						
	m²	33,000	61,21000	25,470	15,59019	514,48	2 019,93
I.02.080 77140 I.02.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	cad	5,000	138,14000	9,900	13,67586	68,38	690,70
I.02.085 77150 I.02.085.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm						
	cad	4,000	81,82000	15,580	12,74756	50,99	327,28
P.01.015.1 77160 P.01.015.1.d	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM						
	cad	5,000	309,67000	8,270	25,60971	128,05	1 548,35
I.02.080 77170	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**1 088 138,34**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**1 735 584,83**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**1 735 584,83**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***1 837 837,58***
	A RIPORTARE						83 889 898,81

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						83 889 898,81
I.02.080.d							
	cad	15,000	293,76000	9,880	29,02349	435,35	4 406,40
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30						
77180	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm						
I.02.085.e							
	cad	4,000	183,66000	14,090	25,87769	103,51	734,64
77190	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm						
I.02.085.f							
	cad	11,000	266,23000	10,380	27,63467	303,98	2 928,53
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA						
77200	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm						
I.02.090.b							
	cad	15,000	244,25000	4,940	12,06595	180,99	3 663,75
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30						
77210	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm						
I.02.080.f							
	cad	25,000	470,57000	7,200	33,88104	847,03	11 764,25
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30						
77220	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm						
I.02.085.i							
	cad	19,000	255,17000	10,830	27,63491	525,06	4 848,23
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**1 116 484,14**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**1 763 930,63**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**1 763 930,63**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***1 866 183,38***
	A RIPORTARE						83 918 244,61

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						83 918 244,61
77230 I.02.085.l	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm						
	cad	25,000	381,64000	8,160	31,14182	778,55	9 541,00
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA						
77240 I.02.090.d	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm						
	cad	25,000	435,89000	2,770	12,07415	301,85	10 897,25
77250 I.02.090.a	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm						
	cad	2,000	191,58000	6,300	12,06954	24,14	383,16
E.01.065 77420 E.01.065.c	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIMILARI IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M						
	m²	33,000	61,21000	25,470	15,59019	514,48	2 019,93
	Totale 100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE Euro						**1 139 325,48**
	Totale IDR - OPERE IDRAULICHE Euro						**1 786 771,97**
	Totale 009 - RETI DI SOTTOSERVIZI Euro						**1 786 771,97**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE						***1 889 024,72***
	A RIPORTARE						83 941 085,95

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE

010 - GESTIONE MATERIE

CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI

150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						83 941 085,95
10630 CAL25_04.A07.002.001	eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere						
	m³	1 603,200	3,76933	47,010	1,77196	2 840,81	6 042,99
15600 CAL25_04.A07.002.002	eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento						
	m³	1 874,030	17,99108	39,410	7,09028	13 287,40	33 715,82
15610 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	2 577,636	29,09500	100,000	29,09500	74 996,32	74 996,32
	Totale 150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO Euro						**114 755,13**
	Totale CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI Euro						**114 755,13**
	Totale 010 - GESTIONE MATERIE Euro						**114 755,13**
	Totale 08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE Euro						***2 003 779,85***
	A RIPORTARE						84 055 841,08

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						84 055 841,08
10562 CAL25_05.A03.005.001	con sottofondo in scampoli di pietra						
	m³	122,230	43,42216	44,360	19,26207	2 354,40	5 307,49
10563 CAL25_05.A03.006.001	in calcestruzzo						
	m³	83,339	80,33317	39,230	31,51470	2 626,40	6 694,89
	Totale 003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE Euro						**12 002,38**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**12 002,38**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**12 002,38**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***12 002,38***
	A RIPORTARE						84 067 843,46

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

004 - SCAVI E SBANCAMENTI

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						84 067 843,46
10575 CAL25_01.A04.029.002	da mt 1,50 a mt 3,00						
	m²	38,621	19,77765	50,050	9,89871	382,30	763,83
10580 CAL25_05.A09.001.001	con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.						
	m³	412,710	26,44814	51,040	13,49913	5 571,23	10 915,41
10600 CAL25_05.A09.001.002	materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).						
	m³	535,350	59,55847	20,380	12,13802	6 498,09	31 884,63
	Totale 004 - SCAVI E SBANCAMENTI Euro						**43 563,87**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**55 566,25**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**55 566,25**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***55 566,25***
	A RIPORTARE						84 111 407,33

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

006 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						84 111 407,33
10560 CAL25_04.A04.008.001	fino alla profondità di m 1,50						
	m³	1 254,522	4,97884	39,130	1,94822	2 444,08	6 246,06
10570 CAL25_04.A04.009.002	da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00						
	m³	9,380	12,49271	38,630	4,82593	45,27	117,18
	Totale 006 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA Euro						**6 363,24**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**61 929,49**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**61 929,49**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***61 929,49***
	A RIPORTARE						84 117 770,57

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						84 117 770,57
10310 AP-E.IDR.001	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....i serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø160 mm.						
	m	207,690	32,40000	10,560	3,42144	710,60	6 729,16
10313 AP-E.IDR.002	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....i serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø200 mm.						
	m	71,270	46,23000	7,400	3,42102	243,82	3 294,81
10315 AP-E.IDR.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....ido lavato (pietrisco 3/8) come da sezione tipo (elab. AI015P-E-L6-00 -IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø315 mm.						
	m	25,050	108,67000	3,930	4,27073	106,98	2 722,18
10317 AP-E.IDR.004	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme .....i serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi (elab. AI015P-E-L6-00-IDR-DI-01-A.pdf): tubazioni diametro esterno Ø400 mm.						
	m	9,160	177,88000	3,850	6,84838	62,73	1 629,38
10330 CAL25_PR.P15.062.017	tipo SN8 diametro esterno di 630 mm						
	m	477,240	184,38640	0,000	0,00000	0,00	87 996,57
10340 AP.IDR.002	Posa di tubazione in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, aventi diametro DE 630 - SN8						
	m	477,240	15,38000	50,310	7,73768	3 692,73	7 339,95
10350	tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**109 712,05**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**171 641,54**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**171 641,54**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***171 641,54***
	A RIPORTARE						84 227 482,62

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						84 227 482,62
CAL25_PR.P15.062.019							
	m	64,260	475,70325	0,000	0,00000	0,00	30 568,69
10360 AP.IDR.003	Posa di tubazione in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, aventi diametro DE 1000÷1200 - SN8						
	m	64,260	29,33000	46,760	13,71471	881,31	1 884,75
10362 AP-E.IDR.005	Fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pre.....lla norma UNI EN 1401-1:2009 per il collegamento alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160						
	cad	23,000	26,14000	38,450	10,05083	231,17	601,22
10363 CAL25_01.B04.003.002	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4						
	m³	0,475	149,30846	7,270	10,85473	5,16	70,92
P.01.002 10364 P.01.002.a	POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE						
	cad	19,000	55,98000	33,640	18,83167	357,80	1 063,62
P.01.006 10366 P.01.006.b	PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM - PEDONALE						
	cad	19,000	35,20000	31,890	11,22528	213,28	668,80
P.01.015.1 10368 P.01.015.1.a	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 30x30 CM						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**144 570,05**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**206 499,54**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**206 499,54**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***206 499,54***
	A RIPORTARE						84 262 340,62

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						84 262 340,62
	cad	19,000	124,74000	11,750	14,65695	278,48	2 370,06
10369 CAL25_01.B04.003.002	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4						
	m³	1,728	149,30846	7,270	10,85473	18,76	258,01
I.02.080 10370 I.02.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	cad	27,000	138,14000	9,900	13,67586	369,25	3 729,78
P.01.015.1 10380 P.01.015.1.d	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM						
	cad	27,000	309,67000	8,270	25,60971	691,46	8 361,09
10385 CAL25_01.B04.003.002	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4						
	m³	4,176	149,30846	7,270	10,85473	45,33	623,51
I.02.080 10390 I.02.080.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm						
	cad	29,000	293,76000	9,880	29,02349	841,68	8 519,04
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**168 431,54**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**230 361,03**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**230 361,03**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***230 361,03***
	A RIPORTARE						84 286 202,11

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						84 286 202,11
10400 I.02.085.e	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm						
	cad	18,000	183,66000	14,090	25,87769	465,80	3 305,88
I.02.090 10410 I.02.090.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm						
	cad	29,000	244,25000	4,940	12,06595	349,91	7 083,25
10415 CAL25_01.B04.003.002	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4						
	m³	1,156	149,30846	7,270	10,85473	12,55	172,60
I.02.080 10420 I.02.080.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm						
	cad	4,000	470,57000	7,200	33,88104	135,52	1 882,28
I.02.085 10430 I.02.085.l	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm						
	cad	4,000	381,64000	8,160	31,14182	124,57	1 526,56
I.02.090 10440 I.02.090.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**182 402,11**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**244 331,60**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**244 331,60**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***244 331,60***
	A RIPORTARE						84 300 172,68

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						84 300 172,68
	cad	4,000	435,89000	2,770	12,07415	48,30	1 743,56
10450 AP.IDR.005	FORNITURA E POSA DI CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE Classe F900						
	cad	33,000	875,90000	7,270	63,67793	2 101,37	28 904,70
10460 CAL25_01.B04.003.001	classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3						
	m³	42,820	148,27116	7,320	10,85345	464,74	6 348,97
10470 CAL25_02.B04.002.003	classe di resistenza caratteristica C25/30						
	m³	138,900	284,74525	45,180	128,64790	17 869,19	39 551,12
10480 CAL25_01.B02.002.001	per opere di fondazione, plinti, travi rovesce						
	m²	801,216	29,34697	54,470	15,98529	12 807,67	23 513,26
10500 AP.IDR.006	Fornitura e posa di canale in getto di cls con parete sp. 60 mm.... Luce netta 600 mm ... Griglia in ghisa sferoidale antitacco F 900						
	m	578,740	1 808,75000	1,020	18,44925	10 677,32	1 046 795,98
10610 AP-E.IDR.021	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	4 533,618	2,41000	12,450	0,30005	1 360,31	10 926,02
15000 CAL25_02.B04.002.003	classe di resistenza caratteristica C25/30						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**1 340 185,72**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**1 402 115,21**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**1 402 115,21**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 402 115,21***
	A RIPORTARE						85 457 956,29

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						85 457 956,29
	m³	44,530	284,74525	45,180	128,64790	5 728,69	12 679,71
15010 AP-E.IDR.021	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200						
	kg	1 816,808	2,41000	12,450	0,30005	545,13	4 378,51
I.01.004.2 15030 I.01.004.2.a	TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI TUBO CIRCOLARE ARMATO - DIAMETRO INTERNO CM 80						
	m	185,540	246,30000	5,540	13,64502	2 531,70	45 698,50
15040 AP-E.IDR.010	Fornitura e posa in opera di collare distanziatore HDPE per tubo PE 630 dente h 40mm						
	cad	94,000	70,59000	14,240	10,05202	944,89	6 635,46
15050 CAL25_06.I20.005.004	Ø63 mm						
	m	185,540	22,30468	64,930	14,48243	2 687,07	4 138,41
P.01.002 77260 P.01.002.a	POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE						
	cad	19,000	55,98000	33,640	18,83167	357,80	1 063,62
P.01.006 77270 P.01.006.b	PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM - PEDONALE						
	cad	19,000	35,20000	31,890	11,22528	213,28	668,80
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**1 415 448,73**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**1 477 378,22**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**1 477 378,22**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 477 378,22***
	A RIPORTARE						85 533 219,30

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						85 533 219,30
P.01.015.1 77280 P.01.015.1.a	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 30x30 CM						
	cad	19,000	124,74000	11,750	14,65695	278,48	2 370,06
I.02.080 77290 I.02.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm						
	cad	27,000	138,14000	9,900	13,67586	369,25	3 729,78
P.01.015.1 77300 P.01.015.1.d	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM						
	cad	27,000	309,67000	8,270	25,60971	691,46	8 361,09
I.02.080 77310 I.02.080.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm						
	cad	29,000	293,76000	9,880	29,02349	841,68	8 519,04
I.02.085 77320 I.02.085.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm						
	cad	18,000	183,66000	14,090	25,87769	465,80	3 305,88
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI						
	A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE						**1 441 734,58**
	A RIPORTARE OPERE IDRAULICHE						**1 503 664,07**
	A RIPORTARE RETI DI SOTTOSERVIZI						**1 503 664,07**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 503 664,07***
	A RIPORTARE						85 559 505,15

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						85 559 505,15
	PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA						
77330	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm						
I.02.090.b							
	cad	29,000	244,25000	4,940	12,06595	349,91	7 083,25
I.02.080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30						
77340	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm						
I.02.080.f							
	cad	4,000	470,57000	7,200	33,88104	135,52	1 882,28
I.02.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30						
77350	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm						
I.02.085.l							
	cad	4,000	381,64000	8,160	31,14182	124,57	1 526,56
I.02.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA						
77360	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm						
I.02.090.d							
	cad	4,000	435,89000	2,770	12,07415	48,30	1 743,56
I.01.004.2	TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI						
	TUBO CIRCOLARE ARMATO						
77400	- DIAMETRO INTERNO CM 80						
I.01.004.2.a							
	m	185,540	246,30000	5,540	13,64502	2 531,70	45 698,50
	Totale 100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE Euro						**1 499 668,73**
	Totale IDR - OPERE IDRAULICHE Euro						**1 561 598,22**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 561 598,22***
	A RIPORTARE						85 617 439,30

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

009 - RETI DI SOTTOSERVIZI

IDR - OPERE IDRAULICHE

100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						85 617 439,30
	Totale 009 - RETI DI SOTTOSERVIZI Euro						**1 561 598,22**
	A RIPORTARE SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE						***1 561 598,22***
	A RIPORTARE						85 617 439,30

QUADRO DI INCIDENZA della MANODOPERA

L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI

09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE

010 - GESTIONE MATERIE

CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI

150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
	RIPORTO						85 617 439,30
10566 CAL25_PRREC.P17.003.001	Guaine bituminose CER 17.03.02.						
	Tn	207,791	40,00563	100,000	40,00563	8 312,81	8 312,81
10567 CAL25_PRREC.P17.009.001	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)						
	Tn	183,346	35,01520	0,000	0,00000	0,00	6 419,90
10690 CAL25_02.A07.001.004	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl						
	m³	1 705,512	12,65870	21,370	2,70516	4 613,68	21 589,56
10700 CAL25_PRREC.P17.005.001	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - Materiale Tabella A)						
	Tn	3 091,900	29,09500	100,000	29,09500	89 958,83	89 958,83
10710 CAL25_04.A07.002.001	eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere						
	m³	412,710	3,76933	47,010	1,77196	731,31	1 555,64
	Totale 150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO Euro						**127 836,74**
	Totale CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI Euro						**127 836,74**
	Totale 010 - GESTIONE MATERIE Euro						**127 836,74**
	Totale 09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE Euro						***1 689 434,96***
	Importo Lavori Euro						**85 745 276,04**
	Importo manodopera Euro					**15 446 880,80**	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
A) LAVORI				
L1 - TERMINAL	***68 265 639,04***		***14 639 304,00***	***21,44***
00 - GENERALE	***253 456,61***		***49 753,37***	***19,63***
000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)	**103 456,61**		**19 753,37**	**19,09**
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	**103 456,61**		**19 753,37**	**19,09**
105 - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT	**81 585,14**		**17 347,37**	**21,26**
108 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA	**21 001,29**		**2 205,14**	**10,50**
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	**870,18**		**200,86**	**23,08**
011 - SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	**150 000,00**		**30 000,00**	**20,00**
WAY - WAYFINDING	**150 000,00**		**30 000,00**	**20,00**
090 - WAYFINDING	**150 000,00**		**30 000,00**	**20,00**
01 - TERMINAL PARTENZE	***52 236 985,64***		***10 970 047,21***	***21,00***
000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)	**33 118 273,20**		**5 621 175,21**	**16,97**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	**766 362,48**		**140 876,49**	**18,38**
022 - PARTIZIONI INTERNE	**116 973,68**		**25 348,19**	**21,67**
026 - PAVIMENTI	**13 591,54**		**445,80**	**3,28**
027 - RIVESTIMENTI	**231 913,84**		**34 970,05**	**15,08**
030 - GIUNTI	**62 173,86**		**6 550,41**	**10,54**
041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI	**18 036,19**		**4 807,07**	**26,65**
044 - COPERTURE	**2 956,36**		**711,89**	**24,08**
047 - OPERE A VERDE	**797,40**		**381,22**	**47,81**
049 - SOTTOFONDI - MASSETTI E VESPAI	**16 025,57**		**3 876,95**	**24,19**
079 - OPERE IN FERRO	**294 542,27**		**62 093,35**	**21,08**
084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI	**9 351,77**		**1 691,56**	**18,09**
CIV - OPERE CIVILI	**1 481 602,39**		**547 006,32**	**36,92**
003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE	**1 481 602,39**		**547 006,32**	**36,92**
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	**2 082 309,42**		**525 149,32**	**25,22**
102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI	**49 926,96**		**4 909,52**	**9,83**
108 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA	**25 915,93**		**2 831,76**	**10,93**
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	**844 304,55**		**276 321,92**	**32,73**
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	**922 473,48**		**188 441,20**	**20,43**
128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO	**135 477,42**		**29 821,48**	**22,01**
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	**104 211,08**		**22 823,44**	**21,90**
FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE	**9 609 648,48**		**1 351 030,30**	**14,06**
024 - ISOLAMENTI	**401,51**		**63,28**	**15,76**
028 - CONTROSOFFITTI	**7 049,10**		**2 715,32**	**38,52**
041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI	**68 628,40**		**19 301,80**	**28,13**
042 - FACCIATE CONTINUE	**3 407 911,86**		**400 794,76**	**11,76**
044 - COPERTURE	**4 788 024,35**		**787 979,68**	**16,46**

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA	71 642,70		26 507,80	37,00
074 - INFISSI ESTERNI	1 263 538,84		113 390,99	8,97
076 - SOGLIE	743,56		157,01	21,12
079 - OPERE IN FERRO	1 708,16		119,66	7,01
IDR - OPERE IDRAULICHE	110 673,64		14 131,86	12,77
084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI	110 673,64		14 131,86	12,77
SPE - IMPIANTI SPECIALI	252 317,52		95 684,88	37,92
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	128 659,61		53 646,55	41,70
127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA	72 958,14		21 788,09	29,86
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	50 699,77		20 250,24	39,94
STR - OPERE STRUTTURALI	18 815 359,27		2 947 296,04	15,66
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	740 095,62		451 831,73	61,05
007 - FONDAZIONI	6 742 834,26		970 203,16	14,39
009 - STRUTTURE VERTICALI	7 864 466,35		1 049 354,55	13,34
020 - TRAVI E SOLAI	2 599 121,23		251 192,71	9,66
022 - PARTIZIONI INTERNE	695 601,99		206 385,11	29,67
058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI	173 239,82		18 328,78	10,58
001 - HALL LANDSIDE	**3 237 727,59**		**823 530,84**	**25,44**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	2 002 340,90		524 368,17	26,19
022 - PARTIZIONI INTERNE	473 612,63		181 845,37	38,40
023 - MASSETTI	71 776,59		39 972,36	55,69
026 - PAVIMENTI	379 354,46		65 168,28	17,18
027 - RIVESTIMENTI	602 740,00		109 306,08	18,13
028 - CONTROSOFFITTI	124 684,56		46 464,33	37,27
029 - PORTE INTERNE	131 500,85		18 904,42	14,38
030 - GIUNTI	44 594,69		1 842,94	4,13
044 - COPERTURE	87 945,29		36 356,59	41,34
047 - OPERE A VERDE	6 673,96		1 103,21	16,53
050 - PERCORSI TATTILI	21 283,36		1 841,23	8,65
071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI	39 746,14		15 290,34	38,47
077 - CORRIMANO E PARAPETTI	18 428,37		6 273,02	34,04
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	251 711,87		44 758,22	17,78
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	219 154,40		31 162,37	14,22
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	22 803,54		9 311,82	40,83
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	9 301,01		3 953,40	42,51
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	452,92		330,63	73,00
FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE	321 764,87		60 638,29	18,85
041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI	321 764,87		60 638,29	18,85
MEC - IMPIANTI MECCANICI	345 155,34		92 899,12	26,92
109 - IMPIANTO ANTINCENDIO	33 817,55		9 794,55	28,96
122 - IMPIANTO FOGNARIO	3 732,63		1 495,01	40,05

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	276 211,93		71 196,19	25,78
142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)	2 587,48		1 001,10	38,69
143 - IMP. IDRICO SANITARIO	28 805,75		9 412,27	32,67
SPE - IMPIANTI SPECIALI	316 754,61		100 867,04	31,84
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	1 137,02		292,72	25,74
127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA	22 784,53		7 230,91	31,74
128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO	44,87		24,23	54,00
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	292 788,19		93 319,18	31,87
002 - HALL AIRSIDE	**4 611 396,42**		**1 049 975,81**	**22,77**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	3 987 572,11		883 106,16	22,15
022 - PARTIZIONI INTERNE	187 745,81		60 520,18	32,24
023 - MASSETTI	72 283,49		40 254,65	55,69
026 - PAVIMENTI	287 821,30		50 944,37	17,70
027 - RIVESTIMENTI	345 839,59		79 598,56	23,02
028 - CONTROSOFFITTI	80 564,19		32 276,57	40,06
029 - PORTE INTERNE	6 309,85		608,60	9,65
030 - GIUNTI	32 084,04		1 337,65	4,17
049 - SOTTOFONDI - MASSETTI E VESPAI	2 765 058,21		558 482,06	20,20
050 - PERCORSI TATTILI	1 827,57		36,37	1,99
071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI	39 030,56		15 015,06	38,47
073 - INFISSI INTERNI VETRATI	99 623,17		31 774,99	31,90
079 - OPERE IN FERRO	605,60		71,82	11,86
087 - ELEMENTI DI ARREDO	68 778,73		12 185,28	17,72
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	103 793,36		18 661,06	17,98
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	40 018,86		7 448,77	18,61
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	7 788,38		3 396,24	43,61
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	55 261,44		7 287,04	13,19
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	724,68		529,01	73,00
FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE	20 332,12		2 848,36	14,01
029 - PORTE INTERNE	1 679,68		57,95	3,45
041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI	18 652,44		2 790,41	14,96
MEC - IMPIANTI MECCANICI	344 357,74		96 662,18	28,07
109 - IMPIANTO ANTINCENDIO	35 378,49		10 647,48	30,10
122 - IMPIANTO FOGNARIO	4 842,29		2 761,06	57,02
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	292 206,36		79 334,52	27,15
142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)	2 463,57		924,57	37,53
143 - IMP. IDRICO SANITARIO	9 467,03		2 994,55	31,63
SPE - IMPIANTI SPECIALI	155 341,09		48 698,05	31,35
127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA	15 176,25		4 881,94	32,17
128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO	1 032,00		557,28	54,00
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	139 132,84		43 258,83	31,09

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
003 - COMMERCIO & MAGAZZINI	**1 244 981,68**		**387 391,84**	**31,12**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	842 595,94		270 235,98	32,07
022 - PARTIZIONI INTERNE	395 363,90		157 798,09	39,91
023 - MASSETTI	25 311,46		14 095,95	55,69
026 - PAVIMENTI	122 931,85		24 426,10	19,87
027 - RIVESTIMENTI	45 218,36		8 830,70	19,53
028 - CONTROSOFFITTI	171 335,58		55 220,39	32,23
029 - PORTE INTERNE	35 121,70		483,99	1,38
030 - GIUNTI	19 411,70		1 812,65	9,34
040 - TINTEGGIATURE	2 551,48		1 473,46	57,75
047 - OPERE A VERDE	10 600,03		1 752,18	16,53
071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI	10 160,57		3 908,77	38,47
077 - CORRIMANO E PARAPETTI	4 589,31		433,70	9,45
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	127 668,32		22 665,99	17,75
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	125 027,64		21 743,79	17,39
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	2 157,56		569,52	26,40
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	483,12		352,68	73,00
FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE	193 136,02		67 422,92	34,91
041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI	162 025,23		62 280,41	38,44
044 - COPERTURE	24 837,34		4 912,23	19,78
074 - INFISSI ESTERNI	6 273,45		230,28	3,67
MEC - IMPIANTI MECCANICI	43 785,19		14 694,89	33,56
109 - IMPIANTO ANTINCENDIO	2 241,84		199,28	8,89
122 - IMPIANTO FOGNARIO	11 154,55		6 146,23	55,10
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	25 319,69		5 494,99	21,70
142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)	568,75		251,42	44,21
143 - IMP. IDRICO SANITARIO	4 500,36		2 602,97	57,84
SPE - IMPIANTI SPECIALI	37 796,21		12 372,06	32,73
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	2 359,27		304,94	12,93
127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA	11 108,88		3 507,95	31,58
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	24 328,06		8 559,17	35,18
004 - BHS	**835 179,04**		**266 174,01**	**31,87**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	199 452,43		59 552,60	29,86
022 - PARTIZIONI INTERNE	90 116,16		34 790,54	38,61
023 - MASSETTI	12 564,28		6 997,05	55,69
026 - PAVIMENTI	71 728,68		14 198,90	19,80
028 - CONTROSOFFITTI	895,34		226,51	25,30
029 - PORTE INTERNE	1 997,78		48,08	2,41
030 - GIUNTI	22 150,19		3 291,52	14,86
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	320 550,23		95 549,35	29,81
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	39 987,34		8 262,13	20,66

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	208 136,86		57 776,97	27,76
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	71 539,55		29 254,38	40,89
128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO	765,70		167,70	21,90
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	120,78		88,17	73,00
MEC - IMPIANTI MECCANICI	61 514,27		13 960,63	22,69
109 - IMPIANTO ANTINCENDIO	7 792,69		1 897,84	24,35
122 - IMPIANTO FOGNARIO	1 157,20		674,44	58,28
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	52 564,38		11 388,35	21,67
SPE - IMPIANTI SPECIALI	253 662,11		97 111,43	38,28
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	977,80		9,78	1,00
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	11 058,39		4 658,21	42,12
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	225 929,11		86 469,80	38,27
127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA	3 714,00		1 174,16	31,61
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	11 982,81		4 799,48	40,05
005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO	**2 153 751,18**		**482 404,09**	**22,40**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	1 231 910,58		285 458,26	23,17
022 - PARTIZIONI INTERNE	451 973,67		132 929,28	29,41
023 - MASSETTI	18 322,62		10 203,86	55,69
026 - PAVIMENTI	89 811,28		17 057,91	18,99
028 - CONTROSOFFITTI	67 627,28		16 340,07	24,16
029 - PORTE INTERNE	170 988,77		10 877,80	6,36
030 - GIUNTI	7 001,23		311,99	4,46
040 - TINTEGGIATURE	9 111,61		5 261,87	57,75
071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI	5 950,09		2 289,00	38,47
077 - CORRIMANO E PARAPETTI	19 813,37		1 735,49	8,76
144 - SANITARI E ACCESSORI	391 310,66		88 450,99	22,60
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	186 382,91		61 201,48	32,84
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	102 464,77		20 366,45	19,88
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	71 878,66		36 144,57	50,29
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	11 954,92		4 657,87	38,96
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	54,37		10,55	19,40
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	30,19		22,04	73,00
FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE	17 876,88		8 977,77	50,22
041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI	17 876,88		8 977,77	50,22
MEC - IMPIANTI MECCANICI	280 441,67		70 545,79	25,16
109 - IMPIANTO ANTINCENDIO	6 452,11		1 369,11	21,22
122 - IMPIANTO FOGNARIO	18 935,87		11 540,02	60,94
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	184 427,67		34 763,97	18,85
142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)	12 647,66		4 121,07	32,58
143 - IMP. IDRICO SANITARIO	57 978,36		18 751,62	32,34
SPE - IMPIANTI SPECIALI	118 314,36		43 018,48	36,36

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	22 229,02		7 537,36	33,91
127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA	38 088,88		11 751,16	30,85
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	57 996,46		23 729,96	40,92
TRA - IMPIANTI DI TRASLAZIONE	318 824,78		13 202,31	4,14
080 - ASCENSORE	318 824,78		13 202,31	4,14
006 - LOCALI TECNICI	**3 631 226,78**		**523 954,66**	**14,43**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	719 973,81		218 614,57	30,36
022 - PARTIZIONI INTERNE	393 623,11		144 393,69	36,68
023 - MASSETTI	16 371,25		9 117,15	55,69
026 - PAVIMENTI	47 512,23		8 409,66	17,70
028 - CONTROSOFFITTI	676,42		172,44	25,49
029 - PORTE INTERNE	15 357,69		607,53	3,96
030 - GIUNTI	5 528,10		959,13	17,35
040 - TINTEGGIATURE	2 554,29		1 475,08	57,75
049 - SOTTOFONDI - MASSETTI E VESPAI	237 528,22		53 301,33	22,44
077 - CORRIMANO E PARAPETTI	822,50		178,56	21,71
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	192 784,39		68 249,26	35,40
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	62 487,06		14 626,43	23,41
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	125 085,78		52 164,41	41,70
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	5 181,36		1 436,38	27,72
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	30,19		22,04	73,00
FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE	28 740,38		10 029,89	34,90
041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI	14 317,44		6 595,60	46,07
044 - COPERTURE	14 422,94		3 434,29	23,81
MEC - IMPIANTI MECCANICI	2 541 040,57		168 316,39	6,62
109 - IMPIANTO ANTINCENDIO	21 789,43		4 807,28	22,06
122 - IMPIANTO FOGNARIO	335,23		206,97	61,74
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	2 293 302,32		152 979,24	6,67
142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)	1 368,30		518,46	37,89
143 - IMP. IDRICO SANITARIO	224 245,29		9 804,44	4,37
SPE - IMPIANTI SPECIALI	148 687,63		58 744,55	39,51
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	1 785,14		580,55	32,52
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	22 553,73		9 427,61	41,80
127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA	967,58		295,88	30,58
128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO	71 980,05		29 770,95	41,36
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	51 401,13		18 669,56	36,32
007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO	**1 786 792,65**		**509 105,49**	**28,49**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	1 054 606,66		314 664,67	29,84
022 - PARTIZIONI INTERNE	388 584,37		142 407,97	36,65
023 - MASSETTI	45 734,20		25 469,36	55,69
026 - PAVIMENTI	135 206,61		23 931,56	17,70

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
027 - RIVESTIMENTI	26 357,72		3 904,00	14,81
028 - CONTROSOFFITTI	245 307,84		79 237,23	32,30
029 - PORTE INTERNE	32 723,88		4 146,46	12,67
030 - GIUNTI	28 688,82		3 532,26	12,31
071 - RIVESTIMENTI - ZOCCOLINI	21 690,62		8 344,38	38,47
073 - INFISSI INTERNI VETRATI	1 649,78		95,85	5,81
087 - ELEMENTI DI ARREDO	98 470,08		17 677,01	17,95
144 - SANITARI E ACCESSORI	30 192,74		5 918,59	19,60
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	193 248,50		50 350,67	26,05
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	100 560,69		12 029,07	11,96
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	83 853,79		35 853,22	42,76
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	8 471,68		2 203,87	26,01
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	362,34		264,51	73,00
MEC - IMPIANTI MECCANICI	407 327,57		103 288,16	25,36
109 - IMPIANTO ANTINCENDIO	12 141,07		3 426,52	28,22
122 - IMPIANTO FOGNARIO	126,88		78,79	62,10
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	377 545,16		93 868,42	24,86
142 - IMP. IDRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)	3 496,98		1 250,37	35,76
143 - IMP. IDRICO SANITARIO	14 017,48		4 664,06	33,27
SPE - IMPIANTI SPECIALI	131 609,92		40 801,99	31,00
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	8 277,58		2 614,91	31,59
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	11 391,92		4 678,55	41,07
127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA	9 631,43		3 094,18	32,13
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	102 308,99		30 414,35	29,73
008 - VIABILITA'	**70 000,01**		**13 832,00**	**19,76**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	70 000,01		13 832,00	19,76
047 - OPERE A VERDE	70 000,01		13 832,00	19,76
010 - GESTIONE MATERIE	**1 547 657,09**		**1 292 503,26**	**83,51**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	377 901,23		145 508,11	38,50
003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE	196 537,53		78 929,47	40,16
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	181 363,70		66 578,64	36,71
CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI	1 169 755,86		1 146 995,15	98,05
150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO	1 169 755,86		1 146 995,15	98,05
02 - TERMINAL ARRIVI	***4 521 485,03***		***1 007 569,50***	***22,28***
000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)	**3 296 687,05**		**645 714,07**	**19,59**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	70 559,64		10 319,14	14,62
026 - PAVIMENTI	181,61		32,15	17,70
027 - RIVESTIMENTI	341,25		60,40	17,70
052 - OPERE MURARIE ESTERNE	1 043,81		241,54	23,14
072 - INFISSI INTERNI	5 672,88		201,75	3,56
077 - CORRIMANO E PARAPETTI	484,14		106,56	22,01

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI	62 835,95		9 676,74	15,40
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	126 485,74		33 965,76	26,85
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	3 465,77		325,62	9,40
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	34 783,23		15 728,98	45,22
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	88 236,74		17 911,16	20,30
MEC - IMPIANTI MECCANICI	22 298,88		14 322,57	64,23
003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE	22 298,88		14 322,57	64,23
STR - OPERE STRUTTURALI	3 077 342,79		587 106,60	19,08
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	9 967,05		3 605,08	36,17
007 - FONDAZIONI	1 521 005,51		275 763,57	18,13
009 - STRUTTURE VERTICALI	1 454 334,63		298 000,58	20,49
058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI	92 035,60		9 737,37	10,58
001 - HALL LANDSIDE	**173 734,02**		**44 463,21**	**25,59**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	128 523,46		26 250,24	20,42
022 - PARTIZIONI INTERNE	1 539,02		541,74	35,20
026 - PAVIMENTI	5 079,27		899,03	17,70
027 - RIVESTIMENTI	41 619,92		8 299,01	19,94
028 - CONTROSOFFITTI	28 467,74		9 550,93	33,55
029 - PORTE INTERNE	39 215,00		6 199,89	15,81
050 - PERCORSI TATTILI	12 602,51		759,64	6,03
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	2 822,28		293,57	10,40
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	2 599,33		244,21	9,40
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	222,95		49,36	22,14
SPE - IMPIANTI SPECIALI	42 388,28		17 919,40	42,27
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	42 388,28		17 919,40	42,27
002 - HALL AIRSIDE	**377 302,59**		**75 341,98**	**19,97**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	179 798,43		51 331,83	28,55
022 - PARTIZIONI INTERNE	31 413,56		11 843,30	37,70
026 - PAVIMENTI	18 872,61		3 340,45	17,70
027 - RIVESTIMENTI	53 661,11		10 700,02	19,94
028 - CONTROSOFFITTI	75 851,15		25 448,06	33,55
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	188 194,59		20 153,20	10,71
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	187 819,76		20 014,51	10,66
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	374,83		138,69	37,00
MEC - IMPIANTI MECCANICI	650,01		169,00	26,00
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	650,01		169,00	26,00
SPE - IMPIANTI SPECIALI	8 659,56		3 687,95	42,59
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	5 184,96		2 302,64	44,41
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	3 474,60		1 385,31	39,87
003 - COMMERCIO & MAGAZZINI	**96 330,65**		**24 975,36**	**25,93**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	72 020,90		19 308,64	26,81

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
022 - PARTIZIONI INTERNE	42 065,67		16 501,68	39,23
023 - MASSETTI	2 180,59		1 214,37	55,69
026 - PAVIMENTI	3 011,76		533,08	17,70
028 - CONTROSOFFITTI	2 852,76		727,86	25,51
029 - PORTE INTERNE	20 810,27		267,75	1,29
073 - INFISSI INTERNI VETRATI	1 099,85		63,90	5,81
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	2 623,55		569,67	21,71
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	2 623,55		569,67	21,71
MEC - IMPIANTI MECCANICI	21 686,20		5 097,05	23,50
122 - IMPIANTO FOGNARIO	65,33		42,11	64,46
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	21 508,52		5 002,69	23,26
143 - IMP. IDRICO SANITARIO	112,35		52,25	46,51
004 - BHS	**56 899,30**		**16 969,43**	**29,82**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	31 121,35		11 673,26	37,51
022 - PARTIZIONI INTERNE	23 875,47		10 586,38	44,34
026 - PAVIMENTI	7 245,88		1 086,88	15,00
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	19 174,38		3 510,66	18,31
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	13 863,10		1 302,48	9,40
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	5 311,28		2 208,18	41,58
SPE - IMPIANTI SPECIALI	6 603,57		1 785,51	27,04
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	6 374,72		1 680,23	26,36
128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO	228,85		105,28	46,00
005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO	**162 231,32**		**49 447,98**	**30,48**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	122 120,18		39 009,40	31,94
022 - PARTIZIONI INTERNE	88 538,58		33 365,70	37,68
023 - MASSETTI	738,24		411,13	55,69
026 - PAVIMENTI	5 452,19		965,04	17,70
028 - CONTROSOFFITTI	4 891,53		1 007,93	20,61
029 - PORTE INTERNE	7 596,31		1 296,62	17,07
144 - SANITARI E ACCESSORI	14 903,33		1 962,98	13,17
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	12 650,60		2 874,61	22,72
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	12 007,10		2 552,60	21,26
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	643,50		322,01	50,04
MEC - IMPIANTI MECCANICI	18 979,69		4 028,69	21,23
122 - IMPIANTO FOGNARIO	1 391,96		866,60	62,26
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	14 243,27		1 999,49	14,04
143 - IMP. IDRICO SANITARIO	3 344,46		1 162,60	34,76
SPE - IMPIANTI SPECIALI	8 480,85		3 535,28	41,69
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	8 480,85		3 535,28	41,69
006 - LOCALI TECNICI	**38 620,11**		**12 847,67**	**33,27**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	13 581,92		4 111,18	30,27

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
022 - PARTIZIONI INTERNE	9 258,17		3 614,97	39,05
026 - PAVIMENTI	2 260,11		400,04	17,70
029 - PORTE INTERNE	2 063,64		96,17	4,66
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	15 544,96		6 468,75	41,61
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	749,59		162,77	21,71
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	13 476,98		5 885,74	43,67
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	1 318,39		420,24	31,88
MEC - IMPIANTI MECCANICI	5 712,44		621,54	10,88
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	5 712,44		621,54	10,88
SPE - IMPIANTI SPECIALI	3 780,79		1 646,20	43,54
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	3 780,79		1 646,20	43,54
007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO	**188 303,74**		**61 398,38**	**32,61**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	47 604,83		12 595,23	26,46
022 - PARTIZIONI INTERNE	16 832,71		5 785,47	34,37
023 - MASSETTI	769,29		428,42	55,69
026 - PAVIMENTI	3 093,19		547,49	17,70
028 - CONTROSOFFITTI	5 250,36		1 519,63	28,94
029 - PORTE INTERNE	21 659,28		4 314,22	19,92
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	121 678,66		43 623,14	35,85
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	26 232,96		4 414,07	16,83
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	95 053,67		39 044,31	41,08
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	392,03		164,76	42,03
MEC - IMPIANTI MECCANICI	10 530,28		1 685,12	16,00
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	10 530,28		1 685,12	16,00
SPE - IMPIANTI SPECIALI	8 489,97		3 494,89	41,16
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	8 489,97		3 494,89	41,16
008 - VIABILITA'	**1 487,67**		**460,13**	**30,93**
MEC - IMPIANTI MECCANICI	1 487,67		460,13	30,93
109 - IMPIANTO ANTINCENDIO	1 299,24		401,09	30,87
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	188,43		59,04	31,33
010 - GESTIONE MATERIE	**129 888,58**		**75 951,29**	**58,47**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	3 795,14		2 145,08	56,52
003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE	3 795,14		2 145,08	56,52
CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI	855,08		742,61	86,85
150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO	855,08		742,61	86,85
PRO - OPERE PROPEDEUTICHE	125 238,36		73 063,60	58,34
003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE	76 912,47		56 898,85	73,98
150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO	48 325,89		16 164,75	33,45
03 - POLO TECNOLOGICO	***4 763 537,74***		***996 117,73***	***20,91***
000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)	**1 273 841,69**		**268 909,68**	**21,11**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	173 629,49		30 835,73	17,76

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI	78 800,69		15 854,70	20,12
044 - COPERTURE	94 685,10		14 949,83	15,79
056 - INTONACO INTERNO	143,70		31,20	21,71
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	146 975,43		29 834,55	20,30
108 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA	1 211,28		127,18	10,50
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	126 711,92		25 534,71	20,15
128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO	19 052,23		4 172,66	21,90
FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE	3 673,98		1 359,37	37,00
057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA	3 673,98		1 359,37	37,00
IDR - OPERE IDRAULICHE	13 726,84		1 960,48	14,28
084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI	13 726,84		1 960,48	14,28
SPE - IMPIANTI SPECIALI	6 481,20		2 878,30	44,41
102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI	6 481,20		2 878,30	44,41
STR - OPERE STRUTTURALI	929 354,75		202 041,25	21,74
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	9 058,50		7 369,14	81,35
007 - FONDAZIONI	313 829,34		34 650,13	11,04
009 - STRUTTURE VERTICALI	488 089,89		147 759,45	30,27
020 - TRAVI E SOLAI	53 142,36		5 360,70	10,09
058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI	65 234,66		6 901,83	10,58
002 - HALL AIRSIDE	**952,55**		**358,84**	**37,67**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	952,55		358,84	37,67
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	952,55		358,84	37,67
004 - BHS	**21 119,56**		**7 929,26**	**37,54**
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	13 331,80		5 008,27	37,57
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	11 193,74		4 574,11	40,86
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	1 372,36		266,46	19,42
128 - IMP. CABLAGGIO STRUTTURATO	765,70		167,70	21,90
SPE - IMPIANTI SPECIALI	7 787,76		2 920,99	37,51
127 - IMP. DIFFUSIONE SONORA	2 228,40		704,49	31,61
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	5 559,36		2 216,50	39,87
006 - LOCALI TECNICI	**3 410 744,95**		**684 824,94**	**20,08**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	138 077,64		35 195,52	25,49
022 - PARTIZIONI INTERNE	12 932,30		3 840,19	29,69
028 - CONTROSOFFITTI	12 173,85		3 072,17	25,24
041 - MURATURE PERIMETRALI E ISOLAMENTI	34 190,54		9 148,22	26,76
044 - COPERTURE	34 777,05		12 273,68	35,29
049 - SOTTOFONDI - MASSETTI E VESPAI	13 804,70		1 913,53	13,86
055 - INTONACO ESTERNO	126,48		27,46	21,71
056 - INTONACO INTERNO	512,39		111,23	21,71
074 - INFISSI ESTERNI	20 393,77		1 900,49	9,32
079 - OPERE IN FERRO	9 166,56		2 908,55	31,73

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	2 046 154,02		571 591,18	27,93
102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI	15 052,81		4 326,37	28,74
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	18 223,95		4 450,41	24,42
104 - IMPIANTO ELETTRICO - CABINA ELETTRICA MT BT	44 275,00		16 824,50	38,00
107 - IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO	240 248,33		63 543,38	26,45
108 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA	6 046,70		639,62	10,58
123 - IMP. ELETTRICO (OPERE PROPEDEUTICHE)	3 823,08		138,01	3,61
124 - IMP. ELETTRICO (MT)	454 778,82		142 863,63	31,41
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	1 241 518,52		333 707,18	26,88
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	22 186,81		5 098,08	22,98
IDR - OPERE IDRAULICHE	4 043,80		1 988,98	49,19
084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI	3 754,82		1 944,24	51,78
100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	288,98		44,74	15,48
MEC - IMPIANTI MECCANICI	1 146 599,14		55 635,10	4,85
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	1 139 115,74		53 631,66	4,71
143 - IMP. IDRICO SANITARIO	7 483,40		2 003,44	26,77
SPE - IMPIANTI SPECIALI	75 870,35		20 414,16	26,91
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	48 954,18		14 644,95	29,92
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	1 940,13		511,37	26,36
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	24 976,04		5 257,84	21,05
010 - GESTIONE MATERIE	**56 878,99**		**34 095,01**	**59,94**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	37 967,73		15 183,75	39,99
003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE	36 109,98		14 501,77	40,16
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	1 857,75		681,98	36,71
CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI	18 911,26		18 911,26	100,00
150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO	18 911,26		18 911,26	100,00
04 - AVANCORPO	***383 677,43***		***108 759,31***	***28,35***
000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)	**2 719,46**		**1 138,56**	**41,87**
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	2 719,46		1 138,56	41,87
105 - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT	64,38		21,00	32,62
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	2 307,96		998,89	43,28
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	347,12		118,67	34,19
002 - HALL AIRSIDE	**12 120,68**		**2 284,45**	**18,85**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	12 120,68		2 284,45	18,85
022 - PARTIZIONI INTERNE	1 989,93		491,31	24,69
026 - PAVIMENTI	10 130,75		1 793,14	17,70
005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO	**108 305,97**		**37 894,12**	**34,99**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	21 306,32		8 594,58	40,34
022 - PARTIZIONI INTERNE	16 604,61		6 917,47	41,66
028 - CONTROSOFFITTI	2 037,61		551,79	27,08
029 - PORTE INTERNE	2 664,10		1 125,32	42,24

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	32 164,55		13 354,88	41,52
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	28 624,30		12 555,91	43,86
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	3 540,25		798,97	22,57
MEC - IMPIANTI MECCANICI	36 435,90		8 116,65	22,28
122 - IMPIANTO FOGNARIO	2 125,86		1 315,16	61,86
141 - IMP. CLIMATIZZAZIONE E RINNOVO ARIA	28 599,71		4 912,41	17,18
143 - IMP. IDRICO SANITARIO	5 710,33		1 889,08	33,08
SPE - IMPIANTI SPECIALI	18 399,20		7 828,01	42,55
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	7 077,57		3 071,07	43,39
145 - IMP.PREVENZIONE INCENDI	11 321,63		4 756,94	42,02
007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO	**258 802,91**		**66 368,88**	**25,64**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	247 784,87		61 475,77	24,81
022 - PARTIZIONI INTERNE	75 761,52		24 956,99	32,94
028 - CONTROSOFFITTI	12 335,76		3 340,52	27,08
029 - PORTE INTERNE	20 151,55		3 292,16	16,34
040 - TINTEGGIATURE	11 664,07		5 492,61	47,09
073 - INFISSI INTERNI VETRATI	4 399,40		255,61	5,81
087 - ELEMENTI DI ARREDO	88 803,00		17 547,47	19,76
144 - SANITARI E ACCESSORI	34 669,57		6 590,41	19,01
SPE - IMPIANTI SPECIALI	11 018,04		4 893,11	44,41
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	11 018,04		4 893,11	44,41
010 - GESTIONE MATERIE	**1 728,41**		**1 073,30**	**62,10**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	1 410,59		797,29	56,52
003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE	1 410,59		797,29	56,52
CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI	317,82		276,01	86,84
150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO	317,82		276,01	86,84
05 - CERNIERA PENSILINA AIRSIDE	***421 687,52***		***81 649,23***	***19,36***
000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)	**421 687,52**		**81 649,23**	**19,36**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	39 171,78		8 300,50	21,19
044 - COPERTURE	39 171,78		8 300,50	21,19
FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE	3 673,98		1 359,37	37,00
057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA	3 673,98		1 359,37	37,00
IDR - OPERE IDRAULICHE	2 834,45		354,64	12,51
084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI	2 834,45		354,64	12,51
STR - OPERE STRUTTURALI	376 007,31		71 634,72	19,05
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	22 205,00		5 672,06	25,54
007 - FONDAZIONI	94 510,52		15 481,25	16,38
009 - STRUTTURE VERTICALI	48 921,60		14 515,04	29,67
020 - TRAVI E SOLAI	189 192,44		31 976,48	16,90
058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI	21 177,75		3 989,89	18,84

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
06 - PENSILINA AIRSIDE	*2 941 975,14*		*527 187,35*	*17,92*
000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)	**2 929 667,02**		**523 280,00**	**17,86**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	10 257,62		2 034,09	19,83
084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI	10 257,62		2 034,09	19,83
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	63 421,58		14 067,42	22,18
102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI	2 392,64		247,06	10,33
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	61 028,94		13 820,36	22,65
FAC - INVOLUCRO ESTERNO - FACCIATE	338 702,25		74 965,72	22,13
044 - COPERTURE	318 495,33		67 489,16	21,19
057 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA	20 206,92		7 476,56	37,00
IDR - OPERE IDRAULICHE	9 025,61		1 560,81	17,29
084 - OPERE DA LATTONIERE - PLUVIALI	9 025,61		1 560,81	17,29
SPE - IMPIANTI SPECIALI	554,32		146,10	26,36
126 - IMP. ELETTRICO (DISTRIBUZIONE)	554,32		146,10	26,36
STR - OPERE STRUTTURALI	2 507 705,64		430 505,86	17,17
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	111 238,34		30 688,73	27,59
007 - FONDAZIONI	607 836,24		93 181,90	15,33
009 - STRUTTURE VERTICALI	476 092,88		143 949,75	30,24
020 - TRAVI E SOLAI	1 206 189,39		143 085,24	11,86
058 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI	106 348,79		19 600,24	18,43
008 - VIABILITA'	**12 308,12**		**3 907,35**	**31,75**
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	12 308,12		3 907,35	31,75
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	12 308,12		3 907,35	31,75
08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE	*989 793,24*		*308 446,50*	*31,16*
000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)	**20 860,10**		**3 636,71**	**17,43**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	20 860,10		3 636,71	17,43
079 - OPERE IN FERRO	13 137,62		1 685,24	12,83
100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	7 722,48		1 951,47	25,27
007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO	**103 763,07**		**21 354,72**	**20,58**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	103 763,07		21 354,72	20,58
146 - BARRIERE DI SICUREZZA	103 763,07		21 354,72	20,58
008 - VIABILITA'	**438 421,13**		**67 929,67**	**15,49**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	105,73		18,72	17,71
027 - RIVESTIMENTI	105,73		18,72	17,71
CIV - OPERE CIVILI	438 315,40		67 910,95	15,49
047 - OPERE A VERDE	5 120,92		172,89	3,38
078 - LAVORI STRADALI	367 476,91		61 008,58	16,60
088 - PAVIMENTAZIONE PIAZZALI	65 717,57		6 729,48	10,24
009 - RETI DI SOTTOSERVIZI	**96 284,71**		**7 457,50**	**7,75**
MEC - IMPIANTI MECCANICI	96 284,71		7 457,50	7,75

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
109 - IMPIANTO ANTINCENDIO	41 300,04		3 622,73	8,77
122 - IMPIANTO FOGNARIO	54 074,54		3 599,58	6,66
143 - IMP. IDRICO SANITARIO	910,13		235,19	25,84
010 - GESTIONE MATERIE	**306 702,61**		**206 098,67**	**67,20**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	177 625,13		78 188,64	44,02
003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE	174 322,28		76 976,16	44,16
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	3 302,85		1 212,48	36,71
CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI	129 077,48		127 910,03	99,10
150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO	129 077,48		127 910,03	99,10
011 - SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	**23 761,62**		**1 969,23**	**8,29**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	23 761,62		1 969,23	8,29
050 - PERCORSI TATTILI	23 761,62		1 969,23	8,29
09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE	***1 753 040,69***		***589 773,80***	***33,64***
000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)	**50 157,12**		**9 185,34**	**18,31**
CIV - OPERE CIVILI	2 425,47		819,42	33,78
006 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA	2 425,47		819,42	33,78
STR - OPERE STRUTTURALI	47 731,65		8 365,92	17,53
005 - OPERE DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI	25 845,39		4 619,04	17,87
007 - FONDAZIONI	21 886,26		3 746,88	17,12
008 - VIABILITA'	**993 656,88**		**118 848,28**	**11,96**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	38 988,45		11 600,01	29,75
077 - CORRIMANO E PARAPETTI	10 004,85		899,27	8,99
146 - BARRIERE DI SICUREZZA	28 983,60		10 700,74	36,92
CIV - OPERE CIVILI	645 728,14		28 807,86	4,46
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	8 544,91		1 077,00	12,60
078 - LAVORI STRADALI	637 183,23		27 730,86	4,35
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	267 391,85		53 505,02	20,01
102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI	4 298,22		323,34	7,52
103 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	255 829,30		51 108,44	19,98
105 - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT	7 264,33		2 073,24	28,54
SGN - SEGNALETICA	41 548,44		24 935,39	60,02
089 - SEGNALETICA PIAZZALI	41 548,44		24 935,39	60,02
009 - RETI DI SOTTOSERVIZI	**54 696,83**		**5 459,08**	**9,98**
MEC - IMPIANTI MECCANICI	54 696,83		5 459,08	9,98
109 - IMPIANTO ANTINCENDIO	35 781,27		3 434,66	9,60
122 - IMPIANTO FOGNARIO	18 915,56		2 024,42	10,70
010 - GESTIONE MATERIE	**654 529,86**		**456 281,10**	**69,71**
ARC - OPERE ARCHITETTONICHE	378 547,65		187 311,34	49,48
003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE	357 104,34		177 637,13	49,74
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	21 443,31		9 674,21	45,12

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI	275 982,21		268 969,76	97,46
150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO	275 982,21		268 969,76	97,46
L2 - SECURITY & DIGITALIZZAZIONE	***13 690 730,16***		***239 240,24***	***1,75***
01 - TERMINAL PARTENZE	***13 269 361,56***		***190 114,99***	***1,43***
000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)	**14 794,88**		**0,00**	**0,00**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	14 794,88		0,00	0,00
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	14 794,88		0,00	0,00
001 - HALL LANDSIDE	**36 078,30**		**2 503,20**	**6,94**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	36 078,30		2 503,20	6,94
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	36 078,30		2 503,20	6,94
002 - HALL AIRSIDE	**124 203,07**		**14 688,06**	**11,83**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	124 203,07		14 688,06	11,83
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	124 203,07		14 688,06	11,83
003 - COMMERCIO & MAGAZZINI	**11 389,55**		**1 802,58**	**15,83**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	11 389,55		1 802,58	15,83
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	11 389,55		1 802,58	15,83
004 - BHS	**12 570 084,64**		**117 655,96**	**0,94**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	12 570 084,64		117 655,96	0,94
083 - BHS	12 553 768,03		115 437,01	0,92
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	16 316,61		2 218,95	13,60
005 - UFFICI PERSONALE & SERVIZI AL PUBBLICO	**39 095,71**		**5 824,10**	**14,90**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	39 095,71		5 824,10	14,90
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	39 095,71		5 824,10	14,90
006 - LOCALI TECNICI	**126 209,73**		**19 828,34**	**15,71**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	126 209,73		19 828,34	15,71
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	126 209,73		19 828,34	15,71
007 - SICUREZZA & ENTI DI STATO	**347 505,68**		**27 812,75**	**8,00**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	347 505,68		27 812,75	8,00
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	347 505,68		27 812,75	8,00
02 - TERMINAL ARRIVI	***405 356,84***		***46 731,37***	***11,53***
002 - HALL AIRSIDE	**6 776,42**		**416,37**	**6,14**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	6 776,42		416,37	6,14
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	6 776,42		416,37	6,14
004 - BHS	**375 801,32**		**42 709,84**	**11,37**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	375 801,32		42 709,84	11,37
083 - BHS	365 022,53		41 877,10	11,47
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	10 778,79		832,74	7,73
006 - LOCALI TECNICI	**22 779,10**		**3 605,16**	**15,83**
SPE - IMPIANTI SPECIALI	22 779,10		3 605,16	15,83

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	22 779,10		3 605,16	15,83
03 - POLO TECNOLOGICO	*11 084,70*		*1 977,51*	*17,84*
006 - LOCALI TECNICI	11 084,70		1 977,51	17,84
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	11 084,70		1 977,51	17,84
125 - IMP. ELETTRICO (QUADRI)	11 084,70		1 977,51	17,84
06 - PENSILINA AIRSIDE	*4 927,06*		*416,37*	*8,45*
000 - FUNZIONE TRASVERSALE (SHELL&CORE)	4 927,06		416,37	8,45
SPE - IMPIANTI SPECIALI	4 927,06		416,37	8,45
129 - IMP. TVCC E ANTINTRUSIONE	4 927,06		416,37	8,45
L6 - POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI	*3 788 906,84*		*568 336,56*	*15,00*
01 - TERMINAL PARTENZE	*95 692,03*		*8 156,74*	*8,52*
009 - RETI DI SOTTOSERVIZI	94 711,64		7 176,35	7,58
IDR - OPERE IDRAULICHE	94 711,64		7 176,35	7,58
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	2 869,89		467,47	16,29
100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	91 841,75		6 708,88	7,30
010 - GESTIONE MATERIE	980,39		980,39	100,00
CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI	980,39		980,39	100,00
150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO	980,39		980,39	100,00
08 - SISTEMAZIONI ESTERNE LANDSIDE	*2 003 779,85*		*362 628,40*	*18,10*
008 - VIABILITA'	102 252,75		14 644,94	14,32
ELE - IMPIANTI ELETTRICI	102 252,75		14 644,94	14,32
102 - POZZETTI E OPERE COMPLEMENTARI AGLI IMPIANTI	10 355,60		1 628,54	15,73
105 - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE BT	40 458,81		13 016,40	32,17
107 - IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO	51 438,34		0,00	0,00
009 - RETI DI SOTTOSERVIZI	1 786 771,97		256 858,93	14,38
IDR - OPERE IDRAULICHE	1 786 771,97		256 858,93	14,38
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	633 744,96		172 921,58	27,29
006 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA	13 701,53		5 338,80	38,96
100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	1 139 325,48		78 598,55	6,90
010 - GESTIONE MATERIE	114 755,13		91 124,53	79,41
CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI	114 755,13		91 124,53	79,41
150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO	114 755,13		91 124,53	79,41
09 - SISTEMAZIONI ESTERNE AIRSIDE	*1 689 434,96*		*197 551,42*	*11,69*
009 - RETI DI SOTTOSERVIZI	1 561 598,22		93 934,79	6,02
IDR - OPERE IDRAULICHE	1 561 598,22		93 934,79	6,02
003 - DEMOLIZIONI E BONIFICHE	12 002,38		4 980,80	41,50
004 - SCAVI E SBANCAMENTI	43 563,87		12 451,62	28,58
006 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA	6 363,24		2 489,35	39,12
100 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	1 499 668,73		74 013,02	4,94

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
010 - GESTIONE MATERIE	**127 836,74**		**103 616,63**	**81,05**
CON - CONFERIMENTO DEI MATERIALI	**127 836,74**		**103 616,63**	**81,05**
150 - TRASPORTI E CONFERIMENTI A IMPIANTI DI RECUPERO	**127 836,74**		**103 616,63**	**81,05**
IMPORTO LAVORI Euro		85 745 276,04	15 446 880,80	18,01
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		**85 745 276,04**		